

8 - BIBLIOGRAFIA (Autori citati)

- AEBISCHER N. J., POTTS G. R., 1994. *Quail Coturnix coturnix*. In: TUCKER G. M., HEATH M. F. (Edd.) “*Birds in Europe: their conservation status*”. BirdLife Conservation Series n° 3. BirdLife International, Cambridge.
- ANDERSON D. R., BURNHAM K. P., 1976. *Population ecology of the Mallard: VI. The effect of exploitation on survival*. Resource Publications, U. S. F. W. S.
- ANDREOTTI A., BACCETTI N., PERFETTI A., BESA M., GENOVESI P., GUBERTI V., 2001. *Mammiferi ed Uccelli esotici in Italia: analisi del fenomeno, impatto sulla biodiversità e linee guida gestionali*. Quad. Cons. Natura, 2, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.
- ANDREOTTI A., BENDINI L., SPINA F., 2001. *Spatial distribution of Thrushes Turdus spp. Ringed abroad and shot in Italy*. Avocetta, 25: 81.
- APOLLONIO M., GRIMOD I., 1984. *Indagine preliminare sulla capacità faunistica della Valle d'Aosta per quattro specie di ungulati*. Regione Autonoma Valle d'Aosta, 64 pp.
- ARTHUR C.P., CHAPUIS J.L., 1983. *L'introduction de Sylvilagus floridanus en France: historique, dangers et expérimentation en cours*. C.R. Soc. Biogéogr., 59: 333-356.
- ASPINALL R., VEITCH N., 1993. *Habitat Mapping for Satellite Imagery and Wildlife Data Using a Bayesian Modelling Procedure in a GIS Photogrammetric*. Engineering and Remote Sensing, 4: 537-543.
- ASPINALL R., 1992. *An inductive modelling procedure based on Bayes' theorem for analysis of pattern in spatial data*. Int. J. Geographical Information Systems, 6: 105-121.
- BACCETTI N., DALL'ANTONIA P., MAGAGNOLI P., MELEGA L., SERRA L., SOLDATINI C., ZENATELLO M., 2002. *Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000*. Biologia e Conservazione della Fauna, 111: 1-234.
- BAEYENS G., JERZAK L., 1997. Magpie *Pica pica*. In: HAGEMEIJER W. J. M., BLAIR M. J. (Edd.) “*The EBCC atlas of European breeding birds*”. T & AD Poyser, London, pagg. 672-673.
- BARATTI N., 1980. *Note mammalogiche*. In: AIASSA R., BARATTI N., BIANCOTTI A., BOASSO E., DAL VESCO G., MINGOZZI A., MONDINO G.P., PEYRONEL B. (edd) “*Parco Castello di Stupinigi*”: 33-35. Regione Piemonte.
- BARATTI N., 1988. *Sulla provenienza di un esemplare di Genetta Genetta genetia (Linnaeus 1758) in Valle d'Aosta (Mammalia, Viverridae)*. Riv. Piemontese St. Nat. IX: 197-202.
- BASSANO B., BOANO G., MENEGUZ P. G., MUSSA P. P., ROSSI L. (a cura di) 1997. *I selvatici delle Alpi piemontesi*. Biologia e gestione. Regione Piemonte.
- BASSANO B., PERRONE A., VON HARDERBERG A., 2003. *Body weight and horn development in Alpine chamois, Rupicapra rupicapra (Bovidae, Caprinae)*. Mammalia, 67: 65-73.
- BERNARD-LAURENT A., 1994. *Status, trend and limiting factors of black grouse (Tetrao tetrix) populations in France: a literature survey*. Gibier Faune Sauvage, 11: 205-239.
- BERNARD-LAURENT A., BOEV Z., 1997. *Rock partridge Alectoris graeca*. In: HAGEMEIJER W.J.M., BLAIR M.J. (Edd.) “*The EBCC Atlas of European Breeding Birds*”. T & AD Poyser, London, pag. 207.
- BERNARD-LAURENT A., LEONARD Y., 2000. *Vulnerability of an alpine population of rock partridge (Alectoris graeca saxatilis) to climatic events: evaluation with deterministic and stochastic models*. Game and Wildlife Science, 17: 63-79.
- BERTOLINO S., CURRADO I., 1999. *Indagine sulla distribuzione dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) in provincia di Torino*. Provincia di Torino, Ass.to Tutela della Fauna, relazione interna, 40 pp.
- BERTOLINO S., CURRADO I., LURZ P.W.W., RUSHTON S.P., WAUTERS L.A., 2002. *Selezione di aree prioritarie per la conservazione dello Scoiattolo comune (Sciurus vulgaris)*. Relazione inedita, 74 pp.
- BERTOLINO S., CURRADO I., MAZZOGGIO P.J., 1999. *Finlayson's (Variable) Squirrel Callosciurus finlaysoni in Italy*. Mammalia, 63 (4): 522-525.
- BERTOLINO S., GENOVESI P., 2007. *Semiaquatic mammals introduced into Italy: case studies in biological invasion*. In: GHERARDO F. editor. “*Biological invaders in inland waters: Profiles, distribution, and threats*. Springer”. p. 175-191.
- BERTOLINO S., GENOVESI P., 2003. *Spread and attempted eradication of the grey squirrel (Sciurus carolinensis) in Italy, and consequences for the red squirrel (Sciurus vulgaris) in Eurasia*. Biological Conservation, 109: 351-358.
- BERTOLINO S., LURZ P.W.W., RUSHTON S. P., 2006. *Previsione dell'espansione dello Scoiattolo grigio americano dall'Italia verso i paesi limitrofi*. Università di Torino, University of Newcastle, relazione inedita per la European Squirrel Initiative.
- BERTOLINO S., PERRONE A., GOLA L., MODICA M., BOLLO E., 2002. *Esperienze di controllo della Nutria Myocastor coypus nel parco del Po tratto alessandrino-vercellese*. Atti Convegno Nazionale “*Il controllo della fauna per la prevenzione dei danni alle attività socio-economiche*”, Vercelli: 241-254.
- BIADI F., MAYOT P., 1990. *Les Faisans*. Hatier Editions, Paris.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004. *Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*.
- BIRKHEAD T. R., 1991. *The Magpies*. T & AD Poyser, London.
- BOANO G., 1988a. *Germano reale (Anas platyrhynchos)*. In: MINGOZZI T., BOANO G., PULCHER C. (Edd.)

- "*Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta*". Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino. Monografia 8, pagg. 80-81.
- BOANO, 1988b. *Tordo bottaccio (Turdus philomelos)*. In: MINGOZZI T., BOANO G., PULCHER C. (Edd.) "*Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta*". Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino. Monografia 8, pagg. 286-287.
 - BOANO G., 1988c. *Cornacchia nera (Corvus corone corone)*. In: MINGOZZI, T., BOANO, G., PULCHER, C. (Edd.) "*Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta*". Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino. Monografia 8, pagg. 382-383.
 - BOANO G., 1993a. *Germano reale Anas platyrhynchos*. In: MESCHINI E., FRUGIS S. (Edd.) "*Atlante degli uccelli nidificanti in Italia*". Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, 20: 65.
 - BOANO G., 1993b. *Beccaccino Gallinago gallinago*. In: MESCHINI E., FRUGIS S. (Edd.) "*Atlante degli uccelli nidificanti in Italia*". Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, 20: 119.
 - BOANO G., 1995. *Rapaci, Corvidi e Mammiferi Carnivori*. In: BASSANO B., BOANO G., MENEGUZ P. G., MUSSA P.P., ROSSI L. (Edd.) "*I selvatici delle Alpi piemontesi*". Regione Piemonte, Torino, pagg. 161-186.
 - BOANO G., CUCCO M., MALACARNE G., 1999. *Linee guida per l'effettuazione di censimenti del Fagiano (Phasianus colchicus)*. In: MALACARNE G., CUCCO M., BOANO G. (Edd.) "*Progetto di piano faunistico-venatorio. Provincia di Alessandria*". Assessorato Tutela e Valorizzazione Ambientale, pagg. 149-152.
 - BOANO G., MINGOZZI T., 1988. *Gazza (Pica pica)*. In: MINGOZZI T., BOANO G., PULCHER C. (Edd.) "*Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta*". Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino. Monografia 8, pagg. 372-373.
 - BOANO G., PULCHER C., 2003. *Checklist degli Uccelli di Piemonte e Valle d'Aosta aggiornata al dicembre 2000*. Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali 20: 177-230.
 - BOCCA M., 1986. *Situazione delle popolazioni valdostane di pernice bianca, fagiano di monte e coturnice, e problemi di gestione venatoria*. Atti Seminario Biologia dei Galliformi, Arcavacata marzo 1984: 51-62.
 - BOCCA M., 1987. *Studio sulle popolazioni valdostane di Fagiano di monte Tetrao tetrix*. Regione Autonoma Valle d'Aosta e Comitato Regionale Caccia della Valle d'Aosta, Aosta.
 - BOCCA M., 1988. *Cesena (Turdus pilaris)*. In: MINGOZZI, T., BOANO, G., PULCHER, C. (Edd.) "*Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta*". Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino. Monografia 8, pagg. 284-285.
 - BOCCA M., 1990. *La coturnice Alectoris graeca e la pernice bianca Lagopus mutus in Valle d'Aosta*. Regione Autonoma Valle d'Aosta e Comitato Regionale Caccia della Valle d'Aosta, Aosta.
 - BOCCA M., 1997. *Lo status della specie in Valle d'Aosta e cenni sul Piemonte*. In: "*La Pernice bianca (Lagopus mutus): una specie alpina in declino*". Natura Alpina, 48: 3-8.
 - BOCCA M., MAFFEI G., 1984. *Gli uccelli della Valle d'Aosta*. Tipografia la Vallée, Aosta.
 - BOCCA M., MAFFEI G., 1997. *Gli uccelli della Valle d'Aosta. Indagine bibliografica e dati inediti*. Ristampa con aggiornamento al 1997 e check-list degli uccelli valdostani. Regione Autonoma Valle d'Aosta.
 - BOCCA M., SPANÒ S., 1988a. *Fagiano di monte (Tetrao tetrix)*. In: MINGOZZI T., BOANO G., PULCHER C. (Edd.) "*Atlante degli Uccelli Nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta*". Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino. Monografia 8, pag. 118.
 - BOCCA M., SPANÒ S., 1988b. *Pernice bianca (Lagopus mutus)*. In: MINGOZZI T., BOANO G., PULCHER C. (Edd.) "*Atlante degli Uccelli Nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta*". Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino. Monografia 8, pag. 116.
 - BOITANI L., 1997. *Le immissioni faunistiche: un approccio basato sulla biologia della conservazione*. Atti del Convegno Nazionale Biologi della Selvaggina. Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, 27: 11-19.
 - BOORMAN L.A., FULLER M.R., 1981. *The changing status of reedswamp in the Norfolk broads*. Journal of Applied Ecology, 18: 241-269.
 - BORDIGNON L., 1993. *Gli uccelli della Val Sesia*. CAI Varallo, Tipolitografia di Borgosesia, Borgosesia.
 - BORDIGNON L., MOTTA R., 1989. *Il fagiano di monte in Piemonte. Dati sulle densità e preferenze d'ambiente*. Atti II Seminario Italiano Censimenti Faunistici dei Vertebrati. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XVI.
 - BOUCHE M., 1989. *La lievre variable dans le massif des Ecrins. Contributions a l'etude ecoethologique de Lepus timidus v.* Parc National des Ecrins.
 - BRICHETTI P., FRACASSO G., 2004. *Ornitologia italiana, vol. 2. Tetraonidae-Scolopacidae*. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
 - BRYCE J.M., SPEAKMAN J.R., JOHNSON P.J., MACDONALD D.W., 2001. *Competition between Eurasian red and introduced Eastern grey squirrels: the energetic significance of body-mass differences*. Proc. R. Soc. Lond., B 268: 1731-1736.
 - BULGARINI F., CALVARIO E., FRATICELLI F., PETRETTI F., SARROCCO S., 1998. *Libro rosso degli animali in Italia - vertebrati*. WWF Italia, Roma.
 - BÜTZLER W., 1985. *Cervus elaphus*. In: BOHLKEN H. et al. (Edd) *Handbuch der Säugetiere Europas Band 2/II*. Aula - Verlag Wiesbaden: 107-139.

- CARTER J., LEONARD B. P., 2002. *A review of the literature on the worldwide distribution, spread of, and efforts to eradicate the coypu (Myocastor coypus)*. Wildlife Society Bulletin, 30: 162-175.
- CATTADORI I.M., HUDSON P.J., 2000. *Are grouse populations unstable at the southern end of their range?* Wildlife Biology, 6: 213-218.
- CATTADORI I.M., HUDSON P.J., MERLER S., RIZZOLI A., 1999. *Synchrony, scale and temporal dynamics of rock partridge (Alectoris graeca saxatilis) populations in the Dolomites*. Journal of Animal Ecology 68, (3): 540-549.
- CERIGEFAS, 2006. *Annali del Centro Ricerche Gestione Fauna Selvatica*. Fondazione Universitaria: 13-14
- CHAPMAN J.A., HOCKMAN J.G., EDWARDS W.R., 1982. *Cottontail*. In: CHAPMAN J.A., FELDHAMER G.A. (Edd) *Wild mammals of North America: biology, management and economics*. The John Hopkins University Press, Baltimore: 88-123.
- CHAPUIS J.L., FORGEARD F., DIDILLON M.C., 1985. *Etude de Sylvilagus floridanus en region mediterrannee dans des conditions de semi-liberte. Regime alimentaire au cours d'un cycle annuel par l'analyse micrographique des feces*. Gibier Faune Sauvage, 3: 5-31.
- CHEYLAN G., 1991. *Patterns of Pleistocene turnover, current distribution and speciation among Mediterranean mammals*. In: GROVES R.H., DI CASTRI F. (Edd.) *Biogeography of Mediterranean invasions*. Cambridge University Press, 485 pp.
- COCCHI R., RIGA F., 2001. *Linee guida per il controllo della Coypu (Myocastor coypus)*. Quaderni di Conservazione della Natura 5, Ministero Ambiente e Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
- COCCHI R., 1996. *Il controllo numerico della Gazza mediante la trappola Larsen*. Documenti Tecnici INFS, 19: 1-41.
- Cocchi R., Riga F., 2001. *Linee guida per il controllo della Nutria (Myocastor coypus)*. Quaderni di Conservazione della Natura 5, Ministero Ambiente e Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
- COCCHI R., RIGA F., TOSO S., 1998. *Biologia e gestione del Fagiano*. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 22: 1-146.
- CORBET G.B., 1978. *The Mammals of the Palaearctic region*. A taxonomic review. British Museum (Natural History), Cornell University Press, London and Ithaca, 314 pp.
- CORBET G.B., HILL J.E., 1992. *The Mammals of the Indomalayan Region: a Systematic Review*. Oxford University Press, Oxford.
- COUTURIER M.A.J., 1962. *Le Bouquetin des Alpes*. Couturier, Grenoble, 1564 pp.
- CRAMP S., PERRINS C.M. (Edd.), 1994. *The birds of the Western Palaearctic*. Volume VIII. Oxford University Press, Oxford.
- CRAMP S., SIMMONS K.E.L. (Edd.), 1980. *The birds of the Western Palaearctic*. Volume II. Oxford University Press, Oxford.
- CRAMP S., SIMMONS K.E.L. (Edd.), 1983. *The birds of the Western Palaearctic*. Volume III. Oxford University Press, Oxford.
- CRISTOFOLINI F., CERISE I., PASQUETTAZ E., 1987. *Piano generale per la selvicoltura*. Regione Autonoma della Valle d'Aosta. Assess. Agricoltura e Foreste, Aosta.
- CUCCO M., LEVI L., MAFFEI G., PULCHER C., 1996. *Atlante degli Uccelli di Piemonte e Valle d'Aosta in inverno*. Monografie XIX, Museo Regionale Scienze Naturali, Torino.
- CURRADO I., SCARAMOZZINO P.L., BRUSSINO G., 1987. *Note sulla presenza dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis Gmelin) in Piemonte*. Annali della Facolta di Scienze Agrarie dell'Universita di Torino, 14: 307-331.
- CURRADO I., 1993. *Lo scoiattolo grigio americano (Sciurus carolinensis Gmelin), nuovo nemico per l'arboricoltura da legno in Italia (Rodentia: Sciuridae)*. Convegno "Arboricoltura da legno e politiche comunitarie", Tempio Pausania: 85-94.
- DAGNALL J., GURNELL J., PEPPER H., 1998. *Bark-stripping by gray squirrels in state forests of the United Kingdom: a review*. In: STEELE M.A., MERRITT J.F., ZEGERS D.A. (Edd) "Ecology and Evolutionary Biology of Tree Squirrels". Virginia Museum of Natural History, Special Publication, 6: 249-261.
- DE BIAGGI E., STOPPA T., SCOTTA M., 1990. *Proposta per una suddivisione del Piemonte in settori eco-geografici*. Riv. Piem. St. Nat. Carmagnola (To).
- DE FRANCESCHI P., 1985. *Caratteristiche ambientali, fluttuazioni, densità e gestione delle popolazioni di tetraonidi sulle Alpi italiane*. Atti. Sem. Biologia Galliformi. Arcavacata.
- DE FRANCESCHI P., 1992a. *Fagiano di monte Tetrao tetrix*. In: BRICHETTI P., DE FRANCESCHI P., BACCETTI N. (Edd.) "Fauna d'Italia. XXIX. Aves I, Gaviidae-Phasianidae". Edizioni Calderoni, Bologna, pagg. 721-739.
- DE FRANCESCHI P., 1992b. *Pernice bianca Lagopus mutus*. In: BRICHETTI P., DE FRANCESCHI P., BACCETTI N. (Edd.) "Fauna d'Italia. XXIX. Aves I, Gaviidae-Phasianidae". Edizioni Calderoni, Bologna, pagg. 708-720.
- DOTTI L., GALLO ORSI U., 1991. *Censimento tramite conteggio invernale dei nidi di cornacchia e gazza nella città di Torino*. Supplemento alle ricerche di Biologia della Selvaggina, 16: 329-331.
- DUPRÉ E., PEDROTTI L., SCAPPI A., TOSO S., 1997. *A survey on distribution, abundance and management of*

- ungulates in the Italian Alps: preliminary results*. Abstract of 2nd Word Conference on Mountains Ungulates , Saint Vincent (Ao).
- ELLISON L.N., BERNARD LAURENT A., MAGNANI Y., GINDRE R., CORTI R., 1984. *Le Tétrax lyre Lyrurus tetrix. Dynamique des populations, chasse et biotope de reproduction dans les Alpes françaises*. Office National de la Chasse, Paris.
 - FADAT C., 1997. *Proposte per la gestione venatoria delle popolazioni di Beccaccia (Scolopax rusticola) in Europa*. Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, 27: 923-939.
 - FASEL M., ZBINDEN N., 1983. *Kausanalyse zum Verlauf der südlichen Arealgrenze des Alpenschneehuhns Lagopus mutus in Tessin*. Der Ornithologische Beobachter, 80: 231-246.
 - FERLONI M., 1998. *Il capriolo*. In: SIMONETTA A.M., DESSI-FULGHERI F. (Edd.) "Principi e tecniche di gestione faunistico-venatoria". Greentime, Bologna: 226-247.
 - FERRO M., 1988a. *Colombaccio (Columba palumbus)*. In: MINGOZZI T., BOANO G., PULCHER C. (Edd.) "Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta. Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, Monografie 8, pagg. 174-175.
 - FERRO M., 1988b. *Tortora (Streptopelia turtur)*. In: Mingozi T., Boano G., Pulcher C. (Edd.) "Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta". Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, Monografie 8, pagg. 178-179.
 - FIECHTER A., 1988. *Survie et dispersion de lièvres importés et de levrauts d'élevage lâchés*. Atti I Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina. Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, 14: 233-246.
 - FLUX J. E. C., 1994. *World distribution*. In: THOMPSON H.V., CAROLYN M.K. (Edd.) "The European Rabbit". Oxford Science Publications: 8-21.
 - FONTANA F., RUBINI M., 1991. *Caratterizzazione citogenetica di popolazioni naturali dei cervidi italiani*. Atti Convegno Genetica e Conservazione della Funa. Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, 18: 69-75.
 - GAILLARD J.M., FESTA-BIANCHET M., YOCOZ N.G., LOISON A., TOIGO C., 2000. *Temporal variation in fitness components and population dynamics of large herbivores*. Annu. Rev. Ecol. Syst., 31: 67-393.
 - GARDARSSON A., BOSSERT A., 1997. *Parmigan Lagopus mutus*. In: HAGEMEIJER W.J.M., BLAIR M.J. "The EBCC Atlas of European Breeding Birds". T & AD Poyser, London, pagg. 198-199.
 - GARIBOLDI A., 1993. *La Nutria (Myocastor coypus) in Lombardia*. In: SPAGNESI M., RANDI E. (red.). Atti del VII Convegno Nazionale dell'Ass. "Alessandro Ghigi". Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, 21: 259-262.
 - GENOVESI P., BERTOLINO S., 2001a. *Linee guida per il controllo dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) in Italia*. Quaderni Conservazione della Natura, 4: 52. Min. Ambiente, Ist. Naz. Fauna Selvatica.
 - GENOVESI P., BERTOLINO S., 2001b. *Human dimension aspects in invasive alien species issues: the case of the failure of the grey squirrel eradication project in Italy*. In: MCNEELY J.A. "The Great Reshuffling. Human Dimension of Invasive Alien Species". IUCN The World Conservation Union: 113-119.
 - GIBB J.A., 1990. *The European rabbit Oryctolagus cuniculus*. In: CHAPMAN J.A., FLUX J.E.C. (Edd.) "Rabbits, Hares and Pikas - Status Survey and Conservation Action Plan". IUCN/SSC Lagomorph Specialist Group: 116-120.
 - GILIO N., OPIA C., POMPILIO L., VITERBI R., BASSANO B., MERIGGI M., 2003. *Modelli di idoneità ambientale per Fagiano di monte Tetrao tetrix, Pernice bianca Lagopus mutus e Coturnice Alectoris graeca saxatilis nel Parco Nazionale del Gran Paradiso*. Avocetta, 27: 109.
 - GIOVO M., JANAVEL R., 2003. *La Fauna Selvatica delle Valli Pinerolesi. Distribuzione, consistenza, gestione e impatto sulle attività antropiche delle specie più rappresentative*. Comunità Montana Val Pellice (rete regionale di servizi per l'educazione ambientale, laboratorio territoriale del pinerolese), Regione Piemonte (Assessorato all'Ambiente), Provincia di Torino (Servizio Tutela della Flora e della Fauna).
 - GIUSTI F., 2005. *Precisazioni sul nome scientifico del mufone e della capra di Montecristo*. Hystrix It. J. Mamm (n.s.), 16 (2): 184-186.
 - GLUTZ VON BLOTZHEIM U., 1985. *I Tetraonidi*. Stazione Ornitologica Svizzera. Sempach, Svizzera.
 - GONZALES G., 1985. *Seasonal fluctuation in the Spatial Distribution of Chamois and Moufflons on the Carlit Massif, Pyrenees*. In: LOVARI S. (Ed.) "The Biology and Management of mountain Ungulates". Croom Helm: 117-123.
 - GREEN R.E., 1984. *The feeding ecology and survival of partridge chicks (Alectoris rufa and Perdix perdix) on arable farmland in East Anglia*. Journal of Applied Ecology, 21: 817-830.
 - GURNELL J., 1987. *The natural history of squirrels*. Helm, London, 1987.
 - GURNELL J., 1991a. *The red squirrel*. In: CORBET G.B., HARRIS S. (Edd) "The Handbook of British Mammals". Blackwell Scientific Publications, Oxford: 176-186.
 - GURNELL J., 1991b. *The grey squirrel*. In: CORBET G.B., HARRIS S. (Edd) "The Handbook of British Mammals". Blackwell Scientific Publications, Oxford: 186-191.
 - GURNELL J., 1996. *The effects of food availability and winter weather on the dynamics of a grey squirrel population in southern England*. Journal of Applied Ecology, 33: 325-338.
 - GURNELL J., PEPPER H., 1993. *A critical look at conserving the British red squirrel (Sciurus vulgaris)*.

- Mammal Rev., 23: 127-137.
- HEATH M., BORGGREVE C., PEET N., 2000. *European bird populations: estimates and trends*. BirdLife Conservation Series 10. Cambridge, UK.
 - HERRENSCHMIDT V., 1986. *Suivi de la réintroduction du lynx dans les Vosges et état d'avancement des travaux dans le massif du Jura*. O.N.C., Min. de l'Env., W.W.F., Paris: 1-28.
 - HOODLESS A., 1994. Woodcock *Scolopax rusticola*. In: TUCKER G.M., HEATH M.F. (Edd.) “*Birds in Europe: their conservation status*”. BirdLife Conservation Series, 3: 270-271.
 - HOUSTON D., 1997. Carrion Crow *Corvus corone*. In: HAGEMEIJER W.J.M., BLAIR M.J. (Edd.) “*The EBCC atlas of European breeding birds*”. T & AD Poyser, London, pagg. 684-685.
 - I.S.P.R.A., 1994. *Documento orientativo di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria*. Compositori, Bologna.
 - KENWARD R.E., TONKIN J.M., 1986. *Red and Grey squirrels: some behavioural and biometric differences*. J. Zool. Lond. 209: 279-281.
 - KOTLER B.P., BROWN J.S., SUBACH A., 1993. *Mechanisms of species coexistence of optimal foragers: temporal partitioning by two species of sand dune gerbils*. Oikos 67: 548-556.
 - KREBS C. J., 1989. *Ecological methodology*. Harper Collins Publishers, New York.
 - LAMARQUE F., BARRAT J., MOUTOU F., 1996. *Principal diagnosis for determining causes of mortality in the European brown hare (Lepus europaeus) found dead in France between 1986 and 1994*. Gibier Faune Sauvage, Game Wildl. Sci., 13: 53-72.
 - LAMBERTI P., ROSSI I., MAURI L., APOLLONIO M., 2001. *Alternative use of space strategies of female roe deer (Capreolus capreolus) in a mountainous habitat*. Italian Journal of Zoology, 68: 69-73.
 - LAYMON S.A., BARRET R.H., 1986. *Developing and testing habitat capability models: pitfalls and recommendations*. In: VERNER J., MORRISON M.L., RALPH C.J. (Edd.) “*Wildlife 2000, modelling habitat relationships of terrestrial vertebrates*”. University of Wisconsin Press, Madison, US.
 - LEHMANN E., SÄGESSER H., 1985. *Capreolus capreolus*. In: BOHLKEN H. et al. (Edd) “*Handbuch der Säugetiere Europas Band 2/II*”. Aula - Verlag Wiesbaden: 233 - 268.
 - LEVER C., 1985. *Naturalized Mammals of the World*. Longman, England.
 - LEVER C., 1994. *Naturalized animals*. T & AD Poyser Natural History, London.
 - LINDSTRÖM E.R., ANDRÉN H., ANGELSTAM P., CEDERLUND G., 1994. *Disease reveals the predator: sarcoptic mange, red fox predation, and prey populations*. Ecology, 75: 1042-1049.
 - LOMBARDI G., CAVALLERO A., 2000. *Gestione e vegetazione delle radure pascolive della media montagna della Val Pellice*. Riv. Agron., 34: 178-181.
 - LOVARI S., SCALA C., 1980. *Revision of Rupicapra genus 1. A statistical reevaluation of Couturier's data on the morphometry of six chamois subspecies*. Boll. Zool., 47: 113-124.
 - LOVARI S., 1997. *Come non organizzare le immissioni faunistiche*. Atti del III Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina. Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, 27: 221-228.
 - LUCCARINI S., MAURI L., 2000. *Il cervo in Alta Val Susa. Comportamento spaziale e uso dell'habitat*. Edizioni Ananke, Torino.
 - LURZ P.W.W., RUSHTON S.P., WAUTERS L.A., BERTOLINO S., CURRADO I., MAZZOGGIO P., SHIRLEY M.D.F., 2001. *Predicting grey squirrel expansion in North Italy: a spatially explicit modelling approach*. Landscape Ecol., 16: 407-420.
 - MAGNANI Y., 1988. *Selection de l'habitat de reproduction et influence de l'évolution des pratiques sylvo-pastorales sur la population de tétras lyre (Tetrao tetrix L.) de la réserve de Frêres (Haute-Savoie)*. Gibier Faune Sauvage, 5 : 289-307.
 - MALACARNE G., CUCCO M., BOANO G., 1999. *Progetto di piano faunistico-venatorio*. Provincia di Alessandria, Assessorato Tutela e Valorizzazione Ambientale.
 - MARUCCO F., AVANZINELLI E., ORLANDO L., DALMASSO S., TROPINI A., 2007. *Il lupo in Piemonte: azioni per la conoscenza e la conservazione della specie, per la prevenzione dei danni al bestiame domestico e per l'attuazione di un regime di coesistenza stabile tra lupo ed attività economiche*. Progetto Lupo - Regione Piemonte.
 - MASSEI G., TOSO S., 1993. *Biologia e gestione del Cinghiale*. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 5: 1-72.
 - MASSETI M., 1993. *Post-Pleistocene variations of the non-flying terrestrial mammals on some Italian islands*. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, 21: 209-217.
 - MASSOLI-NOVELLI R., 1989. *Le zone umide “minori” italiane come habitat per i Beccaccini: situazione e prospettive*. Ricerche di Biologia della Selvaggina, 7.
 - MAUBLANC M.L., 1986. *Utilisation de l'espace chez le chevreuil*. Gibier Faune Sauvage, 3: 297-311.
 - MAY R., 1973. *Stability and complexity in model ecosystems*. Princeton University Press, Princeton.
 - MCCULLOCH M.N., TUCKER G.M., BAILLIE S.R., 1992. *The hunting of migratory birds in Europe: a ringing recovery analysis*. Ibis. 134 (suppl. 1): 55-65.
 - MENEGUZ P.G., 1997. *Mufone*. In: BASSANO B., BOANO G., MENEGUZ P.G., MUSSA P.P., ROSSI L. (Edd.) “*I selvatici delle Alpi piemontesi*”. Pagg. 61-76. Regione Piemonte, Torino.

- MENEGUZZ P.G., CAPUCCI L., NIEDDU D., LAVAZZA A., 2000. *Role of Sylvilagus floridanus in the epidemiology of Rabbit haemorrhagic Disease and European Brown hare Syndrome*. Atti V Congresso Internazionale European Society for Veterinary Virology: 207-208.
- MERIGGI A., PANDINI W., SACCHI O., ZILIANI U., PERLONI M., 1998. *Fattori influenzanti la presenza e la dinamica di popolazione della Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) in Trentino*. Report Centro Ecologia Alpina, 15: 5-35.
- MESCHINI E., 1993. *Gazza Pica pica*. In: MESCHINI E., FRUGIS S. (Edd.) “*Atlante degli uccelli nidificanti in Italia*”. Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, 20: 250.
- MINGOZZI T., BOANO G., PULCHER C., 1988b. *Atlante degli Uccelli Nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta*. Monografie VIII, Museo Regionale Scienze Naturali, Torino.
- MINGOZZI T., GUIDALI F., TOSI G., 1988. *Dati storici sulla presenza della Lince Lynx lynx (L.) nell'Italia Nord-occidentale*. Atti I Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina, Bologna 28-29-30/01/1988. Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, vol. XIV: 479-500.
- MITCHELL-JONES A.J., AMORI G., BOGDANOWICZ W., KRYSTUFEK B., REIJNDERS P.J.H., SPITZENBERGER F., STUBBE M., THISSEN J.B.M., VOHRALÍK V., ZIMA J., 1999. *The Atlas of European Mammals*. The Academic Press, London, 496 pp.
- MOLINARI-JOBIN A., 2007. *New status reports for the lynx in the Alps - August 2007*. SCALP News. <http://www.kora.unibe.ch/en/proj/scalp/publications.html>.
- MOLLER H., 1983. *Foods and foraging behaviour of Red (Sciurus vulgaris) and Grey (Sciurus carolinensis) squirrels*. Mammal Review, 13: 81-98.
- MONACO A., FRANZETTI B., PEDROTTI L., TOSO S., 2003. *Linee Guida per la gestione del Cinghiale*. Min. Politiche Agricole e Forestali. Ist. Naz. Fauna Selvatica. 116 pp.
- MONTACCHINI F., 1976. *Settori floristici e settori ecologico-vegetazionali del Piemonte*. Allionia, 21: 83-95.
- MONTAGNA, D., TOSO, S., 1992. *Sterna Perdix perdix*. In: BRICHETTI P., DE FRANCESCHI P., BACCETTI N. (Edd.) “*Uccelli*”. I. Fauna d'Italia XXIX, Calderini, Bologna, pagg 799-811.
- MORRISON M.L., MARCOT B.G., MANNAN R.W., 1992. *Wildlife-Habitat relationships. Concepts and applications*. The University of Wisconsin Press, Madison.
- MUSSA P.P., MEINER G., BASSANO B., 1996. *Il Silvilago in Provincia di Torino*. Habitat, 61: 5-11.
- MUSTONI A., PEDROTTI L., TOSI G., ZANON E., 2002. *Ungulati delle Alpi*. Nitida Immagine Editrice.
- NASCETTI G., LOVARI S., LANFRANCHI P., BERDUCOU C., MATTIUCCHI S., ROSSI L., BULLINI L., 1985. *Revision of Rupicapra genus. 3. Electrophoretic studies demonstrating species distinction of chamois populations of the Alps from those of the Apennines and Pirenées*. In LOVARI S. (red). “*The Biology and Management of Mountain Ungulates*”. Croom Helm: 56-62.
- PALLAVICINI G., BORDIGNON L., 1988. *Fagiano (Phasianus colchicus)*. In: MINGOZZI T., BOANO G., PULCHER C. (Edd.) “*Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta*”. Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino. Monografia 8, pagg. 130-131.
- PANDINI W., TOSI G., MERIGGI A., 1998. *Lepre, lepre bianca, coniglio selvatico, silvilago*. In: SIMONETTA A.M., DESSI-FULGHERI F. (Edd.) “*Principi e tecniche di gestione faunistico-venatoria*”. Greentime SpA, Bologna, pagg. 195- 224.
- PANZACCHI M., BERTOLINO S., COCCHI R., GENOVESI P., 2007. *Cost/benefit analysis of two opposite approaches to pest species management: permanent control of Myocastor coypus in Italy versus eradication in East Anglia (UK)*. Wildlife Biology, 13: 159–171.
- PARADIS E., BAILLIE S.R., SUTHERLAND W.J., DUDLEY C., CRICK H.Q.P., GREGORY R.D., 2000. *Large-scale spatial variation in the breeding performance of song thrushes Turdus philomelos and blackbirds T. merula in Britain*. Journal of Applied Ecology, 37 (suppl. 1): 73-87.
- PEDROTTI L., DUPRÉ E., PREATONI D., TOSO S., 2001. *Banca dati Ungulati: status, distribuzione, consistenza, gestione, prelievo venatorio e potenzialità delle popolazioni di Ungulati in Italia*. Biologia e Conservazione della Fauna, 109: 1-132.
- PERCO F., 1977. *Il Muflone*. Ed. Edagricole, Bologna.
- PERCO F., 1997. *Problemi gestionali delle popolazioni immesse*. Atti del III Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina.
- PERCO F., 1981. *Daino Dama dama*. In: Distribuzione e biologia di 22 specie di Mammiferi, CNR, Roma: 131-135.
- PFERRER P., SETTIMO R., 1973. *Deplacement saisonniers et competition vitale entre mouflons, chamois et bouquetins dans la reserve du Mercantour (Alpes Maritimes)*. Mammalia, 27: 203-219.
- POMPILIO L., BRUSA O., MERIGGI A., 2003. *Uso dell'habitat e fattori influenzanti la distribuzione e l'abbondanza della coturnice (Alectoris graeca saxatilis, Bechstein 1805) sulle Alpi Lepontine*. Avocetta, 17: 110.
- POMPILIO L., MERIGGI A., 2001. *Modelling wild ungulate distribution in Alpine habitat: a case study*. Italian Journal of Zoology, 68: 281-289.
- POPLIN F., 1979. *Origine du Mouflon de Corse dans une nouvelle perspective paleontologique: par marronage*. Ann. Genet. et Selct. Anim., 12: 395-400.

- POTTS G.R., 1985. *The partridge situation in Italy: a view from Britain*. In: DESSI-FULGHERI F., MINGOZZI T. (Edd.) Atti del Seminario sulla Biologia dei Galliformi, Università della Calabria.
- PRIGIONI C., BOANO G., 1992. *Germano reale Anas platyrhynchos*. In: Brichetti P., De Franceschi P., Baccetti N. (Edd.) "Uccelli". I. Fauna d'Italia XXIX, Calderini, Bologna, pagg 330-341.
- PROBERT B.L., LITVAITIS J.A., 1996. *Behavioural interactions between invading and endemic Lagomorphs: implication for conserving a declining species*. Biological Conservation, 76: 289-295.
- PROVINCIA DI ALESSANDRIA, 2002. *Monitoraggio delle popolazioni di nutria (Myocastor coypus) sul territorio della Provincia di Alessandria*. Provincia di Alessandria.
- PULLIN A.S., 2002. *Conservation biology*. Cambridge University Press, Cambridge.
- QUAGLINO A., MOTTA R., 1988. *Il Gallo forcello e il suo ambiente*. Editoriale Olimpia, Firenze.
- RAGNI B., VELATTA F., 1988. *Sulla scelta dell'habitat della nutria (Myocastor coypus) in Umbria*. Riv. Idrobiol., 27: 575-583.
- RAMASSA E., 2003. *Censimenti 2002-2003: ungulati e tipica fauna alpina*. Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand.
- RANCI ORTIGOSA G., 2000. *Modelli di valutazione ambientale a diversa scala spaziale e temporale per la gestione della fauna alpina*. Tesi Dottorato in Ecologia, Ciclo XIII, Università degli Studi di Parma.
- REGGIANI G., BOITANI L., D'ANTONI S., DE STEFANO R., 1993. *Biology and control of the coypu in the mediterranean area*. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, 21: 67-100.
- REGIONE VALLE D'AOSTA, 2001. *Piano regionale faunistico-venatorio 2001-2006*. Regione Autonoma Valle d'Aosta. Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.
- REGIONE VALLE D'AOSTA, 2006. *Piano regionale faunistico-venatorio*. Regione Autonoma Valle d'Aosta. Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.
- RENZONI A., 1974. *The decline of the Grey Partridge in Italy*. Biological Conservation, 6: 213-215.
- ROLANDO A., 1995. *I Corvidi italiani*. Edagricole, Bologna.
- ROLANDO A., GIACHELLO P., 1992. *Interspecific coexistence in corvids in an alpine valley of northwestern Italy*. Bollettino di Zoologia, 52: 281-297.
- ROSENZWEIG M.L., 1981. *A theory of habitat selection*. Ecology, 62: 327-335.
- ROSSI L., MENEGUZ P.G., LANFRANCHI P., BALBO T., 1987. *Progetto per uno sviluppo programmato degli ungulati selvatici*. Regione Piemonte, 262 pp.
- ROSSOTTO A., 2001. *Relazioni tra vegetazione pastorale e presenza del gallo forcello (Tetrao tetrix) nel Parco Naturale della Val Troncea. Evoluzioni recenti e indirizzi di gestione*. Tesi di Laurea. Facoltà di Agraria, Corso di laurea in Scienze Forestali ed Ambientali. Università di Torino.
- RUSHTON S.P., LURZ P.W.W., FULLER R., GARSON P.J., 1997. *Modelling the distribution of the red and grey squirrel at the landscape scale: a combined GIS and population dynamics approach*. Journal of Applied Ecology, 34: 1137-1154.
- RUSHTON S.P., LURZ P.W.W., GURNELL J., FULLER R., 2000. *Modelling the spatial dynamics of parapoxvirus disease in red and grey squirrels: a possible cause of the decline in the red squirrel in the UK?* Journal of Applied Ecology, 37: 997-1012.
- SAARI L., 1997. *Woodpigeon Columba palumbus*. In: HAGEMEIJER W.J.M., BLAIR M.J. (Edd.) "The EBCC Atlas of European breeding birds". T & AD Poyser, London, pagg 384-385.
- SAINO N., 1990. *Low reproductive success of the Carrion Crow Corvus corone corone - Hooded Crow Corvus c. cornix hybrids*. Avocetta, 14: 103-110.
- SAINSBURY A.W., NETTLETON P., GILRAY J., GURNELL J., 2000. *Grey squirrels have high seroprevalence to a parapoxvirus associated with deaths in red squirrels*. Animal Conservation, 3: 229-233.
- SCARAVELLI D., 2002. *Problema Myocastor: considerazioni dell'esperienza ravennate*. In: PETRINI R., VENTURATO E. (Edd.) "La gestione delle Specie Alloctone in Italia: il Caso della Nutria e del Gambero Rosso della Louisiana". Fucecchio: Centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule di Fucecchio. p. 25-28.
- SCARAVELLI D., MARTIGNONI C., 1997. *Gestione di Myocastor coypus in nord Italia e conservazione degli ecosistemi*. In: BON M., MEZZAVILLA F. (red). Atti II Convegno Faunisti Veneti. Associazione Faunisti veneti, Bool. Mus. Civ. St. Nat. Venezia, suppl. al vol. 48: 100-104.
- SCHERINI G., TOSI G., GUIDALI F., 1985. *Indagine faunistica sulla consistenza, dinamica di popolazione e gestione venatoria del Gallo Forcello Tetrao tetrix sulle Alpi Lombarde*. Dattiloscritto pp. 78.
- SCHERINI G., TOSI G., TOSO S., GUIDALI F., BORRONI L., 1986. *Censimento estensivo del Gallo forcello Tetrao tetrix sulle Alpi lombarde*. In: DESSI FULGERI F., MINGOZZI T. (red.) Atti Sem. Biol. Galliformi, Arcavacata (Cosenza), 1984: 63-72.
- SCHERINI G.C., 1996. *Distribuzione, dinamica di popolazione, gestione venatoria della pernice bianca in Lombardia*. Trento 14. XII. 1996: 8-27.
- SCHERINI G.C., 1998. *Tetraonidi*. In: SIMONETTA A.M., DESSI-FULGHERI F. (Edd.) "Principi e tecniche di gestione faunistico-venatoria". Greentime SpA, Bologna: 177-194.
- SCHMITZ L., 1997. *Black grouse Tetrao tetrix*. In: HAGEMEIJER W.J.M., BLAIR M.J. (Edd.) "The EBCC Atlas of European Breeding Birds". T & AD Poyser, London, pagg. 200-201.

- SERRA L., MAGNANI A., DALL'ANTONIA P., BACCETTI N., 1997. *Risultati dei censimenti di uccelli acquatici svernanti in Italia, 1991-1995*. *Biologia e Conservazione della Fauna*, 101: 120-122.
- SILVANO F., ACQUARONE C., CUCCO M., 2000. *Distribution of the Eastern Cottontail (Sylvilagus floridanus) in the province of Alessandria*. *Hystrix, It. J. Mamm. (n.s.)*, 12 (2): 75-78.
- SILVESTRI A., 1975. *Il muflone sardo*. Ed. Forum, Forlì, 134 pp.
- SINDACO R., 2006. *Segnalazioni faunistiche Piemontesi e valdostane (Amphibia, Reptilia, Mammalia)*. *Riv. Piem. St. Nat.*, 27: 443-460.
- SKELCHER G., 1997. *The ecological replacement of red by grey squirrels*. In: GURNELL J., LURZ P. (Edd.) *"The Conservation of Red Squirrels, Sciurus vulgaris L."* People Trust for Endangered Species: 67-78.
- SOKAL R.R., ROHLF F.J., 1995. *Biometry*. III Edition. W.H. Freeman and Company. New York, USA.
- SPAGNESI M., TOSO S., 1990. *Carta delle vocazioni faunistiche*. Regione Piemonte, Assessorato Turismo, Sport, Tempo Libero, Caccia e Pesca; Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina.
- SPAGNESI M., 2002. *Silvilago Sylvilagus floridanus* (J.A. Allen, 1890). In: SPAGNESI M., DE MARINIS A.M. (Edd.) *"I mammiferi d'Italia"*. Quad. Cons. Natura, 14, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.
- SPAGNESI M., TOSO S., COCCHI R., TROCCHI V., 1992. *Primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria*. Voll. I e II - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Ozzano Emilia (BO), 84-232 pp.
- SPANÒ S., 1988a. *Pernice rossa (Alectoris rufa)*. In: MINGOZZI T., BOANO G., PULCHER C. (Edd.) *"Atlante degli Uccelli Nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta"*. Museo Regionale Scienze Naturali, Torino, Monografia 8, pagg. 124-125.
- SPANÒ S., 1988c. *Beccaccia (Scolopax rusticola)*. In: MINGOZZI T., BOANO G., PULCHER C. (Edd.) *"Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta"*. Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, Monografia 8, pagg. 154-155.
- SPANÒ S., 1992. *Pernice rossa Alectoris rufa*. In: BRICHETTI P., DE FRANCESCHI P., BACCETTI N. (Edd.) *"Uccelli"*. I. Fauna d'Italia XXIX, Calderini, Bologna, pagg. 779-786.
- SPANÒ S., 1993. *Quaglia Coturnix coturnix*. In: MESCHINI E., FRUGIS S. (Edd.) *"Atlante degli uccelli nidificanti in Italia"*. Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, 20: 100.
- SPANÒ S., BOCCA M., 1988a. *Quaglia (Coturnix coturnix)*. In: MINGOZZI T., BOANO G., PULCHER C. (Edd.) *"Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta"*. Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, Monografia 8, pagg. 128-129.
- SPANÒ S., BOCCA M., 1988b. *Coturnice (Alectoris graeca)*. In: MINGOZZI T., BOANO G., PULCHER C. (Edd.) *"Atlante degli Uccelli Nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta"*. Museo Regionale Scienze Naturali, Torino, Monografia 8, pagg. 122.
- STORCH I., 2007. *Grouse Status Survey and Conservation Action Plan 2006-2010*. IUCN Species Survival Commission
- SUCHENTRUNK F., POSTER K., GIACOMETTI M., RATTI P., THULIN C.G., RUHLE C., VASIL'EV A.G., SLOTTA-BACHMAYR L., 1999. *Spatial partitioning of allozyme variability in European mountain hares (Lepus timidus): gene pool divergence across a disjunct distributional range?* *Zeitschrift für Saugetierkunde-Mammalian Biology*, 64: 308-318.
- TAPPER S.C., POTTS G.R., BROCKLESS M.H., 1996. *The effect of an experimental reduction in predation pressure on the breeding success and population density of Grey partridges Perdix perdix*. *Journal of Applied Ecology*, 33: 965-978.
- TAPPER S., POTTS D., REYNOLDS J., STOATE C., BROCKLESS M., 1990. *The Salisbury Plain experiment - year six*. The Game Conservancy Review of 1990. Fordingbridge, UK.
- TATTONI C., PREATONI D.G., LURZ P.W., RUSHTON S.P., TOSI G., MARTINOLI A., BERTOLINO S., WAUTERS L.A., 2006. *Modelling the expansion of grey squirrels (Sciurus carolinensis) in Lombardy, Northern Italy: implications for squirrel control*. *Biological Invasion*, 8: 1605-1619.
- THULIN C.G., 2003. *The distribution of mountain hares Lepus timidus in Europe: a challenge from brown hares L. europaeus?* *Mammal Rev.*, 33: 29-42.
- THULIN C.G., JAAROLA M., TEGELSTROM H., 1997. *The occurrence of mountain hare mitochondrial DNA in wild brown hares*. *Molecular Ecology*, 6: 463-467.
- TIAINEN J., ŠTASTNÝ K., BEJCEK V., 1997. *Fieldfare Turdus pilaris*. In: HAGEMEIERS W.J.M., BLAIR M.J. (Edd.) *"The EBCC atlas of European breeding birds"*. T & A D Poyser, London, pagg. 546-547.
- TINARELLI R., 2002. *L'impatto della nutria sulle zone umide dell'Emilia Romagna e considerazioni sulle misure di controllo*. In: PETRINI R., VENTURATO E. (Edd.) *"La gestione delle Specie Alloctone in Italia: il Caso della Nutria e del Gambero Rosso della Louisiana"*. Fucecchio: Centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule di Fucecchio: 39-40.
- TOMPKINS D.M., SAINSBURY A.W., NETTLETON P., BUXTON D., GURNELL J., 2002. *Parapoxvirus causes a deleterious disease in red squirrels associated with UK population declines*. *Proc. R. Soc. Lond. B*, 269: 529-533.
- TOSO S., GIOVANNINI A., 1991. *Proposte per una strategia nazionale di gestione della Volpe: le linee direttrici*

- dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina. *Hystrix* 3: 227-242.
- TOSO S., 1993. *Sterna Perdix perdix*. In: MESCHINI E., FRUGIS S. (Edd.) "Atlante degli uccelli nidificanti in Italia". Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, 20: 99.
 - TROCCHI V., RIGA F. (a cura di), 2005. *I lagomorfi in Italia. Linee guida per la conservazione e la gestione*. Min. Politiche Agricole e Forestali - Ist. Naz. Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 25: 1-128.
 - TUCKER G.M., HEATH M.F., 1994. *Birds in Europe: their conservation status*. Cambridge, UK BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 3).
 - UNIONE EUROPEA, 1993. *CORINE Land Cover technical guide*. Report EUR 12585EN. Office for Publications of the European Communities, Luxembourg.
 - UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA, 1982. *Documento della Commissione per la Conservazione della Fauna*. Bollettino di Zoologia, 49: 173-176.
 - VELATTA F., RAGNI B., 1991. *La popolazione di Nutria (Myocastor coypus) del Lago Trasimeno. Consistenza struttura e controllo numerico*. In: SPAGNESI M., TOSO S. (red.) Atti III Conv. Naz. Biol. Selv. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina 19: 311-326.
 - VON HARDENBERG A., BASSANO B., PERACINO A., LOVARI S., 2000. *Male alpine chamois territories at hotspots before the mating season*. *Ethology*, 106: 617-630.
 - WANG G.N., HOBBS T., GIESEN K.M., GALBRAITH H., OJIMA D.S., BRAUN C.E., 2002. *Relationships between climate and population dynamics of white-tailed ptarmigan Lagopus leucurus in Rocky Mountain National Park, Colorado, USA*. *Climate Research*, 23:81-87.
 - WAUTERS L.A., BIJENS L., DHONDT A.A., 1993. *Body mass at weaning and juvenile recruitment in the red squirrel*. *J. Anim. Ecology*, 62: 280-286.
 - WAUTERS L.A., CURRADO I., MAZZOGLIO P.J., GURNELL J., 1997. *Replacement of red squirrels by introduced grey squirrels in Italy: evidence from a distribution survey*. In: GURNELL J., LURZ P.W.W. (Edd) "The Conservation of Red Squirrels, *Sciurus vulgaris* L." People Trust for Endangered Species: 79-88.
 - WAUTERS L.A., DHONDT A.A., 1989a. *Variation in length and body-weight of the red squirrel (Sciurus vulgaris) in two different habitats*. *Journal of Zoology*, 217: 93-106.
 - WAUTERS L.A., DHONDT A.A., 1989b. *Body weight, longevity and reproductive success in red squirrel (Sciurus vulgaris)*. *J. Anim. Ecology*, 58: 637-651.
 - WAUTERS L.A., GURNELL J., 1999. *The mechanism of replacement of red by grey squirrels: a test of the interference competition hypothesis*. *Ethology*, 105: 1053-1071.
 - WAUTERS L.A., GURNELL J., MARTINOLI A., TOSI G., 2001. *Does interspecific competition with introduced grey squirrels affect foraging and food choice of Eurasian red squirrels?* *Anim Behav*, 61: 1079-1091.
 - WAUTERS L.A., GURNELL J., MARTINOLI A., TOSI G., 2002. *Interspecific competition between native Eurasian red squirrels and alien grey squirrels: does resource partitioning occur?* *Behav. Ecol. Sociobiol.*, 52: 332-341.
 - WAUTERS L.A., LURZ P.W.W., GURNELL J., 2000. *The interspecific effects of grey squirrels (Sciurus carolinensis) on the space use and population demography of red squirrels (S. vulgaris) in conifer plantations*. *Ecol Research*, 15: 271-284.
 - WAUTERS L.A., TOSI G., GURNELL J., 2002. *Interspecific competition in tree squirrels: do introduced grey squirrels (Sciurus carolinensis) deplete tree seeds hoarded by red squirrels (S. vulgaris)?* *Behav Ecol Sociobiol*, 51: 360-367.
 - WILLNER G.R., CHAPMAN J.A., PURSLEY D., 1979. *Reproduction, physiological responses, food habits, and abundance of nutria on Maryland marshes*. *Wildl. Monogr.*, 65: 1-43.
 - ZBINDEN N., 1984. *Zur Verbreitung, Siedlungsdichte und Herbst/Winterahrung des Steinhuhns Alectoris graeca im Tessin*. *Orn. Beob.*, 81: 45-52.
 - ZBINDEN N., 1987. *Zum Aufzuchterfolg des Birkhuhns Tetrao tetrix im Tessin*. *Ornith. Beobachter*, 84: 49-61.
 - ZBINDEN N., SALVIONI M., 2003. *I gallinacei delle montagne ticinesi*. *Avifauna Report Sempach* 3, 52 pp.
 - ZEITLER A., GLANZER U., 1998. *Skiing and grouse in the Bavarian Alps*. *Grouse News*, 15: 8-12.
 - ZIV Y., SMALLWOOD J.A., 2000. *Gerbils and Heteromyids: Interspecific competition and the spatio-temporal niche*. In: HALLE S., STENSETH N.C. (Edd) "Activity patterns in small mammals: an ecological approach". Springer-Verlag, Berlin Ecological Studies, 141: 159-176.