VERIFICHE SETTI PIANO PRIMO

lunghezza infissione solaio =					**25 cm**	(infissione travi nella muratura di circa 25cm)					
	spess (t) (cm)	e acc (cm)	d s (cm)	ecc s (cm)	e tot = (cm)	m =	lamda =	ϕ =	N max (Kg)	Area (cmq)	sig max= (Kg/cmq)
1	57	1.5			1.5	0.16	5.3	0.88	8447	5700	**1.68**
2	52	1.5	17.7	1.6	3.1	0.36	5.8	0.7	11401	7020	**2.32**
3	50	1.5			1.5	0.18	6.0	0.86	20923	13600	**1.79**
4	50	1.5			1.5	0.18	6.0	0.86	5015	2600	**2.24**
5	55	1.5			1.5	0.16	5.5	0.88	29256	18755	**1.77**
6	45	1.5			1.5	0.20	6.7	0.83	4826	2475	**2.35**
7	63	1.5	23.2	5.2	6.7	0.64	4.8	0.6	11105	6426	**2.88**
8	63	1.5	23.2	9.0	10.5	1.00	4.8	0.48	17860	7371	**5.05**
9	58	1.5	20.7	5.3	6.8	0.71	5.2	0.57	18070	9048	**3.50**
10	58	1.5	20.7	8.1	9.6	0.99	5.2	0.48	21056	9048	**4.85**
11	58	1.5	20.7	8.2	9.7	1.00	5.2	0.48	16849	6612	**5.31**
12	58	1.5	20.7	4.5	6.0	0.63	5.2	0.6	14629	7714	**3.16**
13	54	1.5			1.5	0.17	5.6	0.87	5079	3078	**1.90**
14	57	1.5			1.5	0.16	5.3	0.88	30011	18753	**1.82**
15	57	1.5	20.2	8.7	10.2	1.07	5.3	0.45	13022	7410	**3.91**
16	48	1.5			1.5	0.19	6.3	0.84	22774	13440	**2.02**
17	65	1.5	24.2	8.0	9.5	0.88	4.6	0.52	10608	5265	**3.87**
18	56	1.5	19.7	7.5	9.0	0.96	5.4	0.49	43922	16800	**5.34**
19	56	1.5	19.7	0.0	1.5	0.16	5.4	0.45	3527	4760	**1.65**
20	35	1.5	9.2	2.5	4.0	0.68	8.6	0.55	18403	6650	**5.03**
21	35	1.5	9.2	1.8	3.3	0.57	8.6	0.59	9854	3745	**4.46**
22	57	1.5			1.5	0.16	5.3	0.88	91863	25878	**4.03**
23	57	1.5			1.5	0.16	5.3	0.88	72462	30666	**2.69**
24	57	1.5			1.5	0.16	5.3	0.88	25908	13281	**2.22**
25	55	1.5			1.5	0.16	5.5	0.88	5868	3135	**2.13**
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
P.1									12386		
P.2											
P.3											
P.4											