



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

direzione.A08 @regione.piemonte.it

Data Torino, 12 dicembre 2007

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n° 20-8179 in data 11 FEB 2008 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. del Comune di Crevacuore di cui alle DD.CC. n. 10 del 15.04.'04, n. 23 del 29.09.'05, n. 9 del 29.03.'07 e n. 17 del 26.06.'07.

Elaborati Geologici

Tavola n. 2 Carta geomorfologia e dei dissesti (D.C.C. n.9 del 29.03.'07)

Inserire in legenda:

"Ancorché diversamente rappresentato il settore n. 2, così come indicato nell'estratto cartografico (Allegato 1), è da intendersi inserito in area Eea."

Tavola n. 7 Carta di sintesi della pericolosità.... (D.C.C. n.9 del 29.03.'07)

Inserire in legenda:

"Ancorché diversamente rappresentati i settori n. 1, 2, 3 e 4, così come indicati nell'estratto cartografico (Allegato 1), sono da intendersi inseriti in area Eea."

Relazione Illustrativa Studi geologico-tecnici..... (D.C.C. n. 9 del 29.03.'07)

Normativa Geologica

- Classe 3a, inserire in calce:
"E' fatto divieto estendere l'edificazione alle porzioni indicate in classe 3a; analogamente non potranno essere consentiti scavi, riporti e quant'altro possa produrre effetti negativi sull'assetto geomorfologico."
- Classi 1, 2 e 3, inserire in calce ad ognuna:
"Nel caso di edifici ricompresi in più classi di pericolosità geologica, gli interventi consentiti sono quelli riferiti alla classe maggiormente penalizzante."
- Sottoclasse 3-A-1, ultimo trattino
Inserire dopo le parole "...di fabbricati accessori, recinzioni" la seguente integrazione:
"Sono vietati tutti quegli interventi che generano un aumento del rischio durante fenomeni alluvionali; ad es. è da escludersi la realizzazione di qualsiasi locale seminterrato e interrato."

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4324804





Nel caso di interventi non contemplati nelle righe sopra, sarà l'Amministrazione comunale che responsabilmente valuterà se l'intervento richiesto rientra o meno nella casistica che implica un aumento del rischio".

Norme Tecniche di Attuazione

Elaborato VP/b (D.C.C. n. 9 del 29.03.2007)

Sostituire il riferimento "Art. 3.3.1 – Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano (IPC)" con "Art. 3.3.2 – Aree per nuovi impianti produttivi (NIP)".

Art. 4.1.2

- Classe 3, inserire in calce:
"Nel caso di edifici ricompresi in più classi di pericolosità geologica, gli interventi consentiti sono quelli riferiti alla classe maggiormente penalizzante."
- Classe 3a, inserire in calce:
"E' fatto divieto estendere l'edificazione alle porzioni indicate in classe 3a; analogamente non potranno essere consentiti scavi, riporti e quant'altro possa produrre effetti negativi sull'assetto geomorfologico."
- Sottoclasse 3-A-1, ultimo trattino
Inserire dopo le parole "...di fabbricati accessori, recinzioni" la seguente integrazione:
"Sono vietati tutti quegli interventi che generano un aumento del rischio durante fenomeni alluvionali; ad es. è da escludersi la realizzazione di qualsiasi locale seminterrato e interrato.
Nel caso di interventi non contemplati nelle righe sopra, sarà l'Amministrazione comunale che responsabilmente valuterà se l'intervento richiesto rientra o meno nella casistica che implica un aumento del rischio".

Art. 4.1.4

- Classi 1 e 2, inserire in calce ad ognuna:
"Nel caso di edifici ricompresi in più classi di pericolosità geologica, gli interventi consentiti sono quelli riferiti alla classe maggiormente penalizzante."

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Territoriale Area Provincia di Biella
arch. ~~Armes~~ **FASSONE**

Il Direttore Regionale
arch. ~~Mariela~~ **OLIVIER**



ALLEGATO 1



Settori da inserire in Eea: i numeri 1, 3 e 4 sono correzioni da apportare nella Carta di Sintesi; il n. 2 è una correzione da apportare nella Carta geomorfologica e dei dissesti e nella Carta di Sintesi

