

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 69-2478

Art. 44, comma 4 della l.r. 70/96. Approvazione dei piani di prelievo selettivo alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino e cinghiale per la stagione venatoria 2011/12.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la l.r. 4 settembre 1996 n. 70 e s.m.i.;

visti in particolare gli artt. 17, 18 e 45, comma 4 della citata l.r. 70/1996;

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. e in particolare l'art. 18, comma 2;

vista la D.G.R. n. 45-2200 del 13.06.2011 con la quale è stato approvato il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2011/2012;

considerato che l'art. 44, comma 4, della l.r. 70/96 prevede l'esercizio dell'attività venatoria alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo e subordinatamente all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi, volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

considerato che il citato art. 44 della l.r. 70/96, così come il calendario venatorio 2011/2012 approvato, prevedono anche il prelievo della specie cinghiale;

dato atto che il cinghiale può essere prelevato sia attraverso le modalità utilizzate per la caccia di selezione, sia attraverso la normale attività di caccia tradizionale, singola o a squadre, prevista dalle disposizioni del calendario venatorio e dalla normativa vigente;

visti i piani di prelievo relativi ai Comprensori alpini in cui è attuata la caccia di selezione al cinghiale e le relative giornate previste, contenuti nell'allegato G, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

vista la D.G.R. n. 76-2075 del 17 maggio 2011 con la quale è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, ex INFS) per la gestione degli ungulati selvatici, corredato dalle relative "Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici ruminanti in Piemonte" ed è stato autorizzato il Dirigente del competente Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica alla sua sottoscrizione;

preso atto che il citato protocollo d'intesa è stato sottoscritto in data 19 maggio 2011;

viste le D.D.G.R. n. 65-11893 del 28.07.09, n. 42-9206 del 14.07.2008, n. 82-9408 del 01.08.2008, n. 46-11805 del 20.07.2009, n. 34-12060 del 31.08.2009, n. 17-309 del 12.07.2010 e n. 76-2408 del 22.07.2011 con le quali sono stati approvati, tra gli altri, i PPGU degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), con validità fino al 2013;

esaminate le risultanze dei censimenti e le proposte con le quali i Presidenti degli ATC e dei CA hanno richiesto l'autorizzazione al prelievo selettivo delle specie: cervo, capriolo, daino, muflone, camoscio e cinghiale nel territorio di competenza;

valutata la rispondenza delle modalità di censimento in ciascun distretto e per ciascuna specie, ai contenuti delle Linee guida regionali;

verificate le richieste con le disposizioni delle Linee guida e con gli obiettivi gestionali dei PPGU approvati;

preso atto che nell'analizzare le proposte di piano di prelievo per la stagione venatoria 2011-2012 si è tenuto conto dei risultati dei censimenti, dei piani di prelievo e degli abbattimenti degli anni precedenti, in alcuni casi dell'ultimo decennio, dei risultati dei censimenti effettuati nell'anno in corso e degli obiettivi gestionali contenuti nei PPGU approvati;

considerato che, con lettere del 04.07.2011, prot. n. 16511/DB1111, e dell'11.07.2011 prot. n. 17040/DB1111 è stato richiesto all'ISPRA un parere in merito ai piani di prelievo selettivo degli ungulati selvatici per la stagione venatoria 2011-2012, peraltro inviati anche via e-mail rispettivamente in data 04.07.2011 e 11.07.2011;

tenuto conto che, secondo quanto stabilito dal citato protocollo d'intesa siglato con l'Istituto in data 19 maggio 2011, sono state inviate all'ISPRA, per l'acquisizione del prescritto parere, le tabelle riassuntive dei piani di prelievo selettivo degli ungulati e relativo periodo di prelievo, predisposte nel rispetto del citato protocollo;

verificato che i termini stabiliti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati dall'art. 44, comma 1, lett. f) della citata l.r. 70/96, fermo restando il divieto dell'esercizio venatorio nelle giornate di domenica del mese di agosto;

tenuto conto che l'ISPRA, con lettera prot. n. 0024450/T-A29B del 22.07.2011, ha espresso parere favorevole ai piani di abbattimento dei Cervidi proposti mentre, per quanto riguarda i Bovidi, formula le seguenti considerazioni:

- 1 - suggerisce di ridurre il totale dei capi della specie camoscio da prelevare nel CA CN 4;
- 2 - osserva che nei CA VCO 1, VCO 2 e VCO 3 non è previsto l'abbattimento di soggetti di classe "0" della specie camoscio che invece dovrebbe essere compreso;

ritenuto di accogliere il suggerimento dell'ISPRA in ordine alla riduzione del totale dei capi della specie camoscio da prelevare nel CA CN 4;

ritenuto, invece, di non accogliere quanto osservato dall'ISPRA circa la previsione dell'abbattimento di soggetti di classe "0" della specie camoscio nei CA VCO 1, VCO 2 e VCO 3 per i seguenti motivi:

1) risulta ampiamente dimostrato che la classe 0 della specie camoscio subisce forti perdite a causa di fattori meteo-climatici invernali, che raggiungono valori anche abbondantemente superiori al 50% dell'effettivo.

Inoltre la stessa classe subisce la predazione da parte dell'aquila reale e occasionalmente della volpe. Sulla base di queste considerazioni risulta preferibile un prelievo selettivo effettuato annualmente sulla classe Yearling, modulato quantitativamente proprio sulla base della sopravvivenza dei classe 0;

2) assegnare un elevato numero di classe 0 non contestualmente all'abbattimento delle femmine adulte, può favorire l'abbattimento di "valide riproduttrici" erroneamente identificate come "sterili",

andando ad influire negativamente su popolazioni i cui Piani di Prelievo sono strutturati in modo conservativo e finalizzati al raggiungimento della capacità di carico ambientale.

Qualora invece si assegnasse contestualmente il prelievo di femmine adulte e classe 0, visto il gregarismo della specie, si incorrerebbe nel rischio di favorire abbattimenti di femmine e classe 0 che all'interno dello stesso branco non sono legati da rapporti di parentela madre-figlio;

3) la metodologia applicata nei CA VCO1, VCO2 e VCO3 dal 1996, con l'esclusione dal prelievo venatorio della classe 0, trova positivo riscontro nello stato delle popolazioni di camoscio di detti CA;

4) le Linee guida, oggetto del citato protocollo d'intesa, prevedono anche la possibilità di non prelevare esemplari della classe "0";

visto che la citata D.G.R. n. 76-2075 del 17 maggio 2011 "Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici ruminanti in Piemonte", indica, tra gli obiettivi prioritari della gestione venatoria dei ruminanti selvatici in Piemonte, i seguenti:

- a) la conservazione delle specie autoctone di fauna ungulata ed il mantenimento della biodiversità;
- b) il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale;

sentito in merito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica nella riunione del 20 luglio 2011;

atteso che è necessario prevedere specifiche disposizioni per l'organizzazione e le modalità di prelievo della caccia di selezione agli ungulati ruminanti, contenute nell'Allegato A, a corredo della presente deliberazione quale parte integrante;

ritenuto, pertanto, di autorizzare, così come riportato negli Allegati B, C, D, E, F e G alla presente deliberazione per farne parte integrante:

- i piani di prelievo selettivo delle specie camoscio, cervo, capriolo, daino, muflone e cinghiale per la stagione 2011-2012;
- la modifica dei termini del periodo dell'esercizio dell'attività venatoria.

Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all'art. 29 della l.r. 70/1996 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000;

considerato che i Comitati di gestione dei CA e degli ATC autorizzati devono provvedere a dare adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente piano di prelievo selettivo prima dell'inizio della relativa apertura, e della chiusura dell'attività venatoria a quelle classi e specie il cui piano di prelievo sia stato completato, con le procedure previste al punto 7 "Pubblicità degli atti" del calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 45-2200 del 13.06.2011;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di approvare le disposizioni per l'organizzazione e le modalità di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti per la stagione venatoria 2011/2012 contenute nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare i piani di prelievo selettivo delle specie camoscio, cervo, capriolo, daino, muflone e cinghiale e le variazioni del periodo di prelievo, così come riportati negli Allegati B, C, D, E, F e G alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all'art. 29 della l.r. 70/1996 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

Organizzazione e attuazione del prelievo selettivo degli ungulati selvatici ruminanti negli ATC e nei CA per la stagione venatoria 2011-2012.

A) MODALITA' DI ACCESSO AI PIANI DI PRELIEVO

- 1- Il Comitato di gestione provvederà a fornire a chi esercita il prelievo selettivo un contrassegno inamovibile da apporre all'animale, non appena abbattuto e a recupero avvenuto, che dovrà essere sottoposto a verifica da parte dei tecnici faunistici incaricati degli accertamenti biometrici presso il centro di controllo.
- 2- I Comitati di gestione consegnano altresì ai cacciatori autorizzati al prelievo selettivo, appositi tagliandi da compilare prima dell'inizio di ogni giornata di caccia di selezione da imbucare nelle cassette di raccolta, all'uopo predisposte; l'ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata all'atto della consegna degli stessi tagliandi, nonché ai soggetti preposti alla vigilanza.
- 3- Il carniere giornaliero per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è comunque sempre limitato ad un massimo di due capi al giorno di ungulato ruminante.
- 4- E' altresì autorizzato il prelievo di un capo della specie cinghiale insieme ad un ungulato ruminante nella stessa giornata, ove prevista l'eventualità dal regolamento del Comitato di gestione.

B) MODALITA' DI PRELIEVO

- 1- Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono predisporre appostamenti per il prelievo selettivo agli ungulati; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.
- 2- Nel caso sia prevista l'assegnazione di ulteriori sottoclassi all'interno di una classe, il completamento o lo sfioramento del prelievo della sottoclasse I non comporta la chiusura del piano della sottoclasse stessa, in quanto un eventuale sfioramento a scapito del prelievo della sottoclasse II influisce favorevolmente sul riequilibrio delle classi.
- 3- Al contrario, il completamento del piano della sottoclasse II comporta la chiusura del piano della sottoclasse medesima.
- 4- Le disposizioni relative alle soglie di salvaguardia individuate dalle Linee guida per la gestione ungulati selvatici ruminanti (all. 2, punto 1, DGR. n. 76-2075 del 17 maggio 2011) nel caso della presenza di sottoclassi, si applicano esclusivamente all'intera classe e alla sottoclasse II.

C) CENTRI DI CONTROLLO

- 1- Il Comitato di gestione è tenuto a comunicare l'avvenuto affidamento dell'incarico degli accertamenti biometrici ai centri di controllo ai soggetti individuati dalle Linee guida ungulati (all. 2, punto 4, DGR. n. 76-2075 del 17 maggio 2011) al Settore regionale Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica e al coordinatore faunistico regionale **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività presso i centri di controllo**, con l'indicazione del nominativo e del titolo di studio.
- 2- Il coordinatore faunistico regionale accerterà la rispondenza dei requisiti minimi dei centri di controllo individuati dalle Linee guida ungulati e preparerà e coordinerà l'attività dei tecnici incaricati degli accertamenti biometrici.
- 3- Di tutti gli abbattimenti e dei capi rinvenuti morti deve tenersi nota in apposito registro. Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato.

D) ALTRE DISPOSIZIONI

- 1- I proventi derivanti dall'attuazione del piano di prelievo selettivo agli ungulati verranno introitati dai Comitati di gestione.
Le schede nominative di autorizzazione e le schede di rilevamento dei dati sono scaricabili dal sito web agli indirizzi:
http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/prelievo.htm,
http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/piani_pre.htm.
La Regione fornisce ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA i contrassegni per il prelievo degli ungulati. I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione **entro e non oltre il 15 febbraio 2012**. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.
- 2- La scheda di rilevamento dei dati, compilata in ogni sua parte, ha la seguente destinazione: una copia da consegnare all'abbattitore, una copia da trattenersi presso il Comitato di gestione.
- 3- Il Comitato di gestione a conclusione del piano di abbattimento è tenuto a trasmettere al competente Settore regionale, **entro il 28 febbraio 2012**, il riepilogo dei risultati del piano autorizzato e i dati, desunti dalle schede rilevamento dati, relativi ai capi abbattuti, su supporto informatizzato, utilizzando il software della banca dati faunistica (sezione "abbattimenti").
- 4- Il Comitato deve inviare al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica la scheda riepilogativa dei contrassegni utilizzati ed avanzati scaricabile dal sito dedicato all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/prelievo.htm,

E) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. I Comitati di gestione devono provvedere a dare adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente piano di prelievo selettivo prima dell'inizio delle attività di prelievo ed alla chiusura dell'attività venatoria a quelle sottoclassi, classi e specie il cui piano di prelievo sia stato completato, con le procedure previste al punto 7) del calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 45-2200 del 13 giugno 2011.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, l'organizzazione e le modalità di prelievo devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti, approvate con D.G.R. n. 76-2075 del 17 maggio 2011.

Piani di prelievo selettivo del camoscio - stagione venatoria 2011-2012

CAMOSCIO

CA/Distretto	PIANO DI PRELIEVO					MODALITA' DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	CL I	M II-III	F II-III	TOT.			
CA BI1								
Valle Elvo		4	4	5	13	A	18/09-05/10 16/10-02/11 13/11-30/11	Me, Do
Valle Cervo		9	9	10	28			
Valle Sessera		7	5	7	19			
TOTALE		20	18	22	60			
CA CN1								
Camoscio	2	9	0	5	16	B	17/09-20/10	Gi, Sa
CA CN2								
Nord	5	18	15	16	54	A	15/09-01/10 06/10-22/10 27/10-12/11	Gi, Sa
Sud	4	14	13	13	44			
TOTALE	9	32	28	29	98			
CA CN3								
1 Acceglio	1	7	6	6	20	A	15/09-06/10 15/10-05/11 10/11-24/11	Gi, Sa
2 Prazzo- Elva	2	8	7	7	24			
3 Canosio- Marmora	2	8	7	7	24			
4 Stropo- Macra	1	6	4	4	15			
5 Celle Macra- Macra	1	3	2	3	9			
6 Valle Grana	1	2	2	2	7			
TOTALE	8	34	28	29	99			
CA CN4								
Alta Valle	4	16	12	12	44	A	17/09-06/10 15/10-03/11 10/11-26/11	Gi, Sa
Bagni di Vinadio	5	18	16	16	55			
Riofreddo	4	17	12	13	46			
Demonte	3	10	8	9	30			
TOTALE	16	61	48	50	175			
CA CN5								
Valli Pesio e Vermentagna	3	8	8	9	28	A	17/09-08/10 22/10-12/11 17/11-03/12	Gi, Sa
Valle Gesso	4	12	12	14	42			
TOTALE	7	20	20	23	70			
CA CN6								
ACS M.te Fantino	3	8	7	9	27	A	17/09-12/11	Gi, Sa
Ellero e Corsaglia	3	10	10	10	33			
TOTALE	6	18	17	19	60			
CA CN7								
Sx Tanaro	4	12	12	12	40	A	22/09-19/11	Gi, Sa
CA TO1								
1 Val Pellice	6	30	26	27	89	A	15/09-12/11	Gi, Sa
2 Val Chisone	3	16	14	15	48			
3 Val Germanasca	6	30	25	27	88			
TOTALE	15	76	65	69	225			

CAMOSCIO

CA/distretto	PIANO DI PRELIEVO					MODALITA' DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	CL I	M II-III	F II-III	TOT.			
CA TO2								
Alta Valle	2	30	27	31	90	A	17/09-17/10 20/10-17/11	Lu, Gi, Sa, Do
Media Valle	3	55	48	56	162			
TOTALE	5	85	75	87	252			
CA TO3								
Dx Val Susa	1	3	3	4	11	A	01/10-30/11	Me, Sa, Do
Sx Val Susa	7	31	29	33	100			
Val Sangone	1	4	4	4	13			
TOTALE	9	38	36	41	124			
CA TO4								
1 Val di Viù	9	26	30	35	100	A	17/09-15/10 22/10-19/11	Lu, Gi, Sa
2 Val d'Ala	4	16	12	16	48			
3 Val Grande	4	12	10	12	38			
4 Valli Tesso e Malone	1	3	2	2	8			
5 Ceronda e Casternone	2	7	5	6	20			
TOTALE	20	64	59	71	214			
CA TO5								
1 Orco alta	4	13	11	13	41	A	17/09-16/11	Lu, Me, Gi, Sa, Do
2 Orco bassa	1	2	3	3	9			
3 Orco-Soana	1	6	4	5	16			
4 Soana	2	7	5	6	20			
5 Chiusella	1	1	1	1	4			
TOTALE	9	29	24	28	90			
CA VC1								
1	3	42	36	42	123	A	24/09-20/11	Me, Sa, Do
2	1	25	22	25	73			
3	1	14	13	14	42			
4	1	12	11	12	36			
TOTALE	6	93	82	93	274			
CA VCO1								
Cannobina-Verbano		28	23	27	78	B	04/09-05/10	Me, Do
Strona		9	8	8	25			
TOTALE		37	31	35	103			
CA VCO2								
Trontano-Vigevano		53	37	48	138	B	04/09-05/10	Me, Do
Isorno-Antigorio		34	29	34	97			
TOTALE		75	66	75	215			
CA VCO3								
Divedro		21	17	19	57	B	25/09-26/10	Me, Do
Antrona Bognanco		28	23	26	77			
Anzasca		44	37	41	122			
Ossola		34	28	32	94			
TOTALE		127	105	118	350			

Legenda classi camoscio

CL 0	piccoli maschi e femmine	M II-III	maschi adulti di 2 o più anni
CL I	maschi e femmine di 1 anno	F II-III	femmine adulte di 2 o più anni

Piani di prelievo selettivo del capriolo - stagione venatoria 2011-2012

CAPRIOLO

ATC/CA/Distretto	PIANO DI PRELIEVO				MODALITÀ DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	MM I-III (Cl. I)	FF I-III	TOT.			
ATC AL2							
Distretto 1	10	9	11	30	A	MM: 17/08-05/09; FF e Cl.0: 21/12-29/01	MM: Lu, Me, Gi, Sa; FF e Cl.0: Me, Gi, Sa, Do
Distretto 2	5	5	5	15			
TOTALE	15	14	16	45			
ATC AL3							
1 Arquata	5	5	5	15	A	MM: 17/08-05/09; FF e Cl.0: 21/12- 08/01; 14/01-29/01	MM: Lu, Me, Gi, Sa; FF e Cl.0: Me, Gi, Sa, Do
2 Scrivia Grue	5	5	5	15			
3 Montemarzino	5	5	5	15			
5 Destra Curone	14	12	14	40			
TOTALE	29	27	29	85			
ATC AL4							
1 Spigno	70	70	80	220	A	MM: 17/08-05/09; FF e Cl.0: 21/12- 30/01	MM: Lu, Me, Gi, Sa; FF e Cl.0: Lu, Me, Gi, Sa, Do
2 Cavatore	55	50	55	160			
3 Ovada	55	45	50	150			
4 Cassinelle	16	12 (4)	12	40			
5 Bosio	32	29	29	90			
6 Voltaggio	34	28	28	90			
7 Gavi	44	38	38	120			
8 Rocca Grimalda	28	24	28	80			
9 Trisobbio	22	16	17	55			
10 Acqui	15	12	13	40			
TOTALE	371	324	350	1045			
ATC AT2							
Distretto 1	45	35	45	125	A	MM: 17/08-05/09; FF e Cl.0: 21/12-30/01	Lu, Me, Gi, Sa
Distretto 2	20	15	20	55			
Distretto 3	16	13	16	45			
Distretto 4	14	11	15	40			
Distretto 5	4	4	4	12			
Distretto 6	5	3	5	13			
TOTALE	104	81	105	290			
ATC BI1							
Occidentale	6	3 (1)	5	14	A	MM: 15/08-29/08; 05/09-19/09; FF e Cl.0: 24/12- 07/01; 12/01-26/01	MM: Lu, Gi; FF e Cl.0: Lu, Gi, Sa
Centrale	24	20 (7)	24	68			
Orientale	5	2	5	12			
TOTALE	35	25	34	94			

CAPRIOLO

ATC/CA/Distretto	PIANO DI PRELIEVO				MODALITÀ DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	MM I-III (Cl. I)	FF I-III	TOT.			
ATC CN1							
UNICO	5	5	5	15	A	MM: 18/08-05/09; FF e Cl.0: 21/12-30/01	MM: Lu, Me, Gi, Sa; FF e Cl.0: Lu, Me, Gi, Sa, Do
ATC CN4							
Murazzano	38	22	28	88	A	MM: 18/08-05/09; FF e Cl.0: 21/12-30/01	MM: Lu, Me, Gi, Sa; FF e Cl.0: Lu, Me, Gi, Sa, Do
Serravalle Langhe	43	24	34	101			
Barolo-Barbaresco	43	28	34	105			
TOTALE	124	74	96	294			
ATC CN5							
1 Bormida e Uzzone	50	36	40	126	A	MM: 20/08-03/09; FF e Cl.0: 15/12-08/01; 12/01-29/01	MM: Me, Gi, Sa; FF e Cl.0: Gi, Sa, Do
2 Alta Val Bormida	64	33	33	130			
3 Sorgenti del Belbo	46	31	35	112			
4 Langa cebana	22	19	19	60			
5 Alta Langa	23	12	13	48			
6 Bassa valle Belbo	12	6 (2)	6	24			
TOTALE	217	137	146	500			
ATC NO1							
1 Colline basso verbano	12	8	10	30	B	01/09-03/10	Lu, Gi
ATC NO2							
Capriolo	36	30	31	97	B	01/09-03/10	Lu, Gi
ATC TO1							
La Serra	7	6	7	20	B	01/09-03/10	Lu, Gi
Castellamonte	5	4	5	14			
TOTALE	12	10	12	34			
ATC TO2							
Distretto Capriolo	11	5	8	24	B	02/09-15/09; 22/09-06/10	Lu, Gi
ATC TO3							
1 Nord	39	33 (11)	33	105	B	01/09-03/10; FF e Cl.0: 05/01-28/01	Lu, Gi (1° periodo); Gi, Sa (2° periodo)
ATC VC1							
1 Gattinara	4	4	4	12	A	MM: 15/08-15/09; FF e Cl.0: 02/01-30/01	Lu, Gi
CA BI1							
1 Valle Elvo	5	6 (2)	6	17	A	18/09-05/10; 16/10-02/11; 13/11-30/11	Me, Do
2 Valle Cervo	11	11	11	33			
3 Valle Mosso	14	14 (5)	14	42			
4 Valle Sessera	6	5 (2)	6	17			
TOTALE	36	36	37	109			

CAPRIOLO

ATC/CA/Distretto	PIANO DI PRELIEVO				MODALITÀ DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	MM I-III (Cl. I)	FF I-III	TOT.			
CA CN1							
1 Sinistra orografica	25	15	18	58	B	17/09-20/10	Gi, Sa
2 Destra orografica	14	8 (2)	12	34			
TOTALE	39	23	30	92			
CA CN2							
1 Distretto superiore	56	42	42	140	A	15/09-01/10; 06/10- 22/10; 27/10-12/11	Gi, Sa
2 Distretto inferiore	48	36	36	120		MM: 01/09-17/09; tutte le classi: 03/11- 19/11; 24/11-10/12	
TOTALE	104	78	78	260			
CA CN3							
1 Alta Valle Maira	44	36	40	120	A	MM: 01/09-10/09; tutte le classi: 15/09- 01/10; 15/10-03/11; 10/11-19/11	Gi, Sa
2 Maira sx orografica	42	32	36	110			
3 Maira dx orografica	17	14	14	45			
4 Valle Grana	44	36	40	120			
TOTALE	147	118	130	395			
CA CN4							
Alta Valle	9	8	9	26	A	17/09-06/10; 15/10- 03/11; 10/11-26/11	Gi, Sa
Bagni di Vinadio	11	11	11	33			
Rio Freddo	9	8	8	25			
Demonte	12	11	13	36			
Bassa Valle	12	11	12	35			
TOTALE	53	49	53	155			
CA CN5							
1 Valle Pesio	21	17	20	58	A	MM: 03/09-10/09; tutte le classi: 15/09- 24/09; 15/10-29/10; 10/11-03/12	Gi, Sa
2 Dx Vermenagna	18	15	18	51			
3 Sx Vermenagna	12	9	12	33			
4 Valle Gesso	18	15	19	52			
TOTALE	69	56	69	194			
CA CN6							
1 Briaglia Vicoforte	15	12	15	42	A	MM: 17/08-10/09; FF e Cl.0: 21/12-21/01	Me, Sa
2 Cevetta Tanaro Mongia	28	24	28	80			
3 Casotto Corsaglia	27	24	27	78			
TOTALE	59	45	57	200			
CA CN7							
1 Sinistra Tanaro	18	14	16	48	A	MM: 01/09-10/09; tutte la classi: 15/09- 29/10	Gi, Sa
2 Destra Tanaro	9	8	10	27			
TOTALE	27	22	26	75			

CAPRIOLO

ATC/CA/Distretto	PIANO DI PRELIEVO				MODALITÀ DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	MM I-III (Cl. I)	FF I-III	TOT.			
CA TO1							
Val Pellice	52	39 (13)	39	130	A	15/09-12/11	Gi, Sa
Pragelato	10	8 (2)	9	27			
Bassa Chisone e pinerolese	42	31 (10)	32	105			
Val Germanasca	27	20 (7)	21	68			
TOTALE	131	98	101	330			
CA TO2							
Distretto 1	9	6 (2)	6	21	A	17/09-17/10; 20/10- 17/11	Lu, Gi, Sa, Do
Distretto 2	5	5 (2)	5	15			
Distretto 3	5	5 (2)	5	15			
Distretto 4	12	9 (3)	9	30			
Distretto 5	5	5 (2)	5	15			
Distretto 6	7	7 (2)	7	21			
Distretto 7	10	7 (2)	7	24			
TOTALE	53	44	44	141			
CA TO3							
Val Sangone	60	45	45	150	A	17/09-16/11	Me, Sa, Do
Dx orografica Susa	30	25	25	80			
Val Cenischia	14	13	13	40			
Bussoleno	10	7 (2)	8	25			
Condove	9	8	8	25			
Rubiana	8	6	6	20			
TOTALE	131	104	105	340			
CA TO4							
1 Val di Viù	34	29	27	90	A	17/09-15/10; 22/10- 19/11	Lu, Gi, Sa
2 Val d'Ala	26	23	21	70			
3 Val Grande	19	16 (5)	15	50			
4 Valli Tesso e Malone	20	19	17	56			
5 Ceronda e Casternone	14	10	11	35			
TOTALE	113	97	91	301			
CA TO5							
1 Orco	9	9	9	27	A	17/09-16/11	Lu, Me, Gi, Sa, Do
2 Forno	8	8	8	24			
3 Orco-Soana	7	5 (2)	7	19			
4 Soana	8	7	9	24			
5 Frassinetto	2	2	2	6			
6 Sacra	5	5	5	15			
7 Chiusella-Rueglio	3	3	3	9			
8 Chiusella Traversella	2	2	2	6			
9 Alice Brosso	1	1	2	4			
10 Quincinetto	2	2	2	6			
11 Andrate	4	3	3	10			
TOTALE	51	47	52	150			

CAPRIOLO

ATC/CA/Distretto	PIANO DI PRELIEVO				MODALITÀ DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	MM I-III (Cl. I)	FF I-III	TOT.			
CA VC1							
1	17	14 (5)	16	47	A	24/09-20/11	Me, Sa, Do
2	17	14 (5)	16	47			
3	12	10 (3)	11	33			
4	22	20 (7)	21	63			
TOTALE	68	58	64	190			
CA VCO1							
Cannobina Verbaro	33	33 (11)	34	100	B	04/09-05/10; 03/11-17/11	Me, Do (1^ fase) Gi, Sa (2^ fase)
Strona Cusio Mottarone	35	35 (12)	35	105			
TOTALE	68	68	69	205			
CA VCO2							
Trontano Vigezzo	33	28 (9)	29	90	B	04/09-05/10; 30/10-20/11	Me, Do
Isorno Antigorio	33	27 (9)	27	87			
TOTALE	66	55	56	177			
CA VCO3							
Divedro	19	13 (3)	13	45	B	25/09-26/10	Me, Do
Antrona Bognanco	22	19 (6)	19	60			
Anzasca	25	21 (7)	21	67			
Ossola	19	13 (4)	13	45			
TOTALE	85	66	66	217			

Legenda classi capriolo

CL 0	Piccoli classe 0
M I-III	Maschi di 1 o più anni
(Cl. I)	Maschi di 1 anno (ulteriore sottoclasse dei maschi I-III)
F I-III	Femmine di 1 o più anni
TOT	Totale

Piani di prelievo selettivo del cervo - stagione venatoria 2011-2012

CERVO

CA/Distretto	PIANO DI PRELIEVO					MODALITA' DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	M CL I	M II-III (C = coronati)	F I-III	TOT.			
CA BI1								
Cervo	5	1	4 (1C)	6	16	A	16/10-2/11; 13/11-30/11; 11/12-28/12	Me, Do
CA CN1								
Cervo	6	1	4 (0C)	5	16	B	17/09-24/09; 15/10-05/11	Gi, Sa
CA CN2								
Cervo	5	2	4 (0C)	5	16	A	15/10-12/11; 17/11-15/12	Gi, Sa
CA CN3								
Distretto 1 Cervo	15	4	9 (1C)	17	45	A	15/10-05/11; 10/11-26/11; 01/12-17/12	Gi, Sa
CA CN4								
Cervo	24	5	14 (2)	22	65	A	15/10-3/11; 10/11-26/11; 1/12-17/12	Gi, Sa
CA TO1								
Pragelato	12	3	8 (1C)	13	36	A	20/10 - 17/12	Gi, Sa
Bassa Val Chisone 1	8	2	5 (1C)	9	24			
Val Germanasca	1	1	1 (0C)	2	5			
Bassa Val Chisone2	3	1	2 (0C)	3	9			
TOTALE	24	7	16 (2C)	27	74			
CA TO2								
Cervo	120	25	79 (9C)	111	335	A	22/10-21/11; 24/11-22/12	Lu, Gi, Sa, Do
CA TO3								
Cervo	26	5	15 (3C)	24	70	A	02/11-31/12	Me, Sa, Do (dal 22/12 anche Gi)
Cervo nord	5	1	4 (1C)	5	15			
TOTALE	31	6	19 (4C)	29	85			
CA TO5								
1 Orco-Soana	2	1	1 (0C)	2	6	A	15/10-14/12	Lu, Me, Gi, Sa, Do
2 Soana-Sacra	1	1	1 (0C)	2	5			
TOTALE	3	2	2 (0C)	4	11			

CERVO

CA VC1								
Cervo	12	3	9 (1C)	14	38	A	23/10-21/12	Me, Sa, Do
CA VCO1								
Cervo	12	4	10 (2C)	13	39	B	4/09-25/09 ; 3/11-17/11	Me, Do (1^ fase) Gi, Sa (2^ fase)
CA VCO2								
Trontano Vigezzo Isorno	13	7	9 (0C)	16	45	B	4/09-28/09; 30/10-20/11	Me, Do
Antigorio Formazza	35	10	20 (3C)	35	100			
TOTALE	48	17	29 (3C)	51	145			
CA VCO3								
Divedro	22	6	15 (2C)	22	65	B	25/09 (no MM); 27/10-24/11 (tutte le classi)	Do (solo 25/09) Gi, Sa
Antrona-Bognanico	22	6	15 (2C)	22	65			
Anzasca	15	5	10 (1C)	15	45			
Ossola	3	2	2 (0C)	3	10			
TOTALE	62	19	42 (5 C)	62	185			

Legenda classi cervo

CL 0	Piccoli classe 0
M CL I	Maschi di 1 anno
M II-III	Maschi adulti di 2 o più anni
(C)	Maschi coronati
F I-III	Femmine di 1 o più anni
TOT.	Totale

Piani di prelievo selettivo del daino - stagione venatoria 2011-2012

DAINO

ATC/Distretto	PIANO DI PRELIEVO						MODALITÀ DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	M I	M II	M III	F AD	TOT.			
ATC AL3									
Distretto 1	45	15	15	15	60	150	A	01/09-17/09; 21/12-08/01; 14/01-29/01	Me, Gi, Sa, Do
ATC CN4									
Distretto 1	6	2	1	2	9	20	A	MM: 01/09-19/09; FF e Cl. 0: 21/12-30/01	MM: Lu, Me, Gi, Sa; FF e Cl.0: Lu, Me, Gi, Sa, Do
ATC CN5									
Distretto Daino	8	3	1	2	11	25	A	MM: 01/09-15/09; FF e Cl.0:15/12-08/01; 12/01- 29/01	MM: Me, Gi, Sa; FF e Cl.0: Gi, Sa, Do
ATC NO1									
Daino	22	5	5	5	23	60	B	01/09-03/10	Lu, Gi

Legenda classi daino

CL 0	Piccoli classe 0
M I	Maschi di 1 anno
M II	Maschi di 2-3 anni
M III	Maschi di 4 o più anni
F AD	Femmine di 1 o più anni
TOT.	Totale

Piani di prelievo selettivo del muflone - stagione venatoria 2011-2012

MUFLONE

ATC/CA/Distretto	PIANO DI PRELIEVO					MODALITÀ DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	M CL I	M II- III	F I- III	TOT.			
ATC CN4								
Murazzano	7	2	3	8	20	A	15/10-14/12	Lu, Me, Gi, Sa, Do
CA CN2								
Muflone	1	0	1	2	4	A	01/09-29/10	Gi, Sa
CA CN4								
Muflone	8	3	9	10	30	A	17/09-06/10; 15/10-03/11; 10/11-26/11	Gi, Sa
CA TO1								
Val Pellice	3	1	4	5	13	A	15/09-12/11	Gi, Sa
CA TO4								
1 Val Grande	11	4	7	14	36	A	17/09-15/10; 22/10-19/11	Lu, Gi, Sa
2 Casternone Ceronda e Bassa Viù	11	4	8	13	36			
TOTALE	22	8	15	27	72			
CA TO5								
1 Chiusella	4	1	3	4	12	A	15/10-14/12	Lu, Me, Gi, Sa, Do
2 Soana	3	1	2	3	9			
3 Orco	5	1	4	5	15			
TOTALE	12	3	9	12	36			
CA VC1								
Vocca-Balmuccia-Rossa	4	2	3	3	12	A	24/09-20/11	Me, Sa, Do
Val Mastallone	9	4	8	13	34			
Varallo-Civiasco	6	6	8	12	32			
TOTALE	19	12	19	28	78			
CA VCO1								
Muflone		8	10	10	28	B	04/09-05/10	Me, Do

Legenda classi muflone

CL 0	Piccoli classe 0
M CL I	Maschi di 1 anno
M II-III	Maschi adulti di 2 o più anni
F I-III	Femmine di 1 o più anni
TOT.	Totale

**Piani di prelievo selettivo del CINGHIALE con caccia di selezione
Stagione venatoria 2011-2012**

CA	PIANO DI PRELIEVO			CALENDARIO	GIORNATE
	JUV - SUBAD	ADULTI	TOT		
CA BI1					
	130	90	220	2/09-28/12	Mer, dom
CA CN1					
	600	200	800	18/09-18/12	Mer, dom
				22/09-20/10	Giov, sab (solo per assegnatari ruminante)
CA CN2					
	280	70	350	18/09-18/12	Mer, dom
CA CN3					
	800	400	1200	18/09-18/12	Mer e dom; gio e sab (solo per assegnatari ruminante)
CA CN4					
	350	150	500	18/09-18/12	Mer, gio, sab, dom
CA CN5					
ACS la Creusa	15	5	20	18/09-18/12	Gio, sab (solo per assegnatari ruminante); mer, dom (autor. specifica ACS)
ACS Cabanaria	15	5	20		
CA TO3					
	1000	300	1300	18/09-18/12	Mer, sab, dom
CA TO4					
	750	250	1000	02/10-28/12	Mer e dom; lun, gio, sab (solo per assegnatari ruminante)
CA TO5					
	180	70	250	02/10-28/12	Mer e dom; lun, gio, sab (solo per assegnatari ruminante)
CA VC1					
	525	175	700	24/09-21/12	Mer, sab, dom
CA VCO2					
	30	15	45	04/09-05/10; 30/10-20/11	Mer, dom

Legenda classi cinghiale

Juv – Sub adulti	Classi S, R, SA, A1, A2 della “scheda rilevamento dati” del centro di controllo
Adulti	Classi A3, A4 della “scheda rilevamento dati” del centro di controllo