

Codice DB1406

D.D. 23 maggio 2013, n. 1277

**D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011, paragrafo 2.5,3.2.1, lettera a), numero 2 e 3.2.3, punto 2 dell'Allegato A. Esito del controllo a campione in zona sismica 3 - IV Trimestre 2012. Progetto: Realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile in Comune di Cencenasco, Via Vigone snc. Proprieta': VODAFONE OMNITEL N.V.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto in oggetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena coscienza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole