

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua dal Rio Valsorda in Comune di Venaria Reale ad uso irriguo assentita a Carnino Natale.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 887-45764 del 12/11/2013; Codice Univoco: TO-A-10450

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Carnino Natale - (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dal Rio Valsorda in Comune di Venaria Reale in misura di l/s massimi 40 e medi 3 ad uso agricolo per irrigare 6 ha di terreno dal 1/03 al 31/10 di ogni anno senza restituzione;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La paratoia mobile automatizzata in metallo posizionata immediatamente a valle del ponte stradale della Via Madonnina che attraversa il Rio Valsorda verrà mantenuta sempre aperta ed abbassata solamente in occasione degli interventi di irrigazione. Gli interventi di irrigazione previsti nell'anno sono al massimo 13 e della durata massima di 24 ore ciascuno. Durante dette ore la paratoia si alzerà automaticamente ogni 4 ore e verrà riabbassata manualmente dall'operatore fino al completamento dell'intervento. Il numero di manovre della paratoia effettuate dovrà essere memorizzato nel sistema di automazione (PLC) della stessa. La paratoia dovrà operare in modo da determinare un livello massimo del pelo libero del corpo idrico a monte della stessa in ogni condizione idrologica inferiore o uguale a mt 0,5 dal ciglio delle sponde e dall'intradosso del ponte stradale della strada Madonnina.

(... omissis ...)"