

Codice DB1413

D.D. 31 gennaio 2014, n. 232

**R.D. 25.07.1904 n. 523 - Autorizzazione idraulica n. 04/14 - Ditta Edison SpA di Milano - Lavori di asportazione materiale litoide dall'alveo del torrente Anza a monte della diga di Ceppo Morelli - impianto idroelettrico di Battiggio in Comune di Ceppo Morelli (VB) - Autorizzazione idraulica e approvazione schema di disciplinare.**

Premesso che:

- In data 07 Gennaio 2013 prot. ricevimento ufficio n. 1094/DB 14.13 la ditta EDISON S.p.A. C.F n. 06722600019- P.IVA 08263330014, con sede legale in Foro Buonaparte n° 31 - 20121 Milano (MI), proprietaria dell'impianto idroelettrico di Battiggio, con opera di sbarramento posta sul torrente Anza, in Comune di Ceppo Morelli (VB), ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 e della D.G.R. n. 44-5084/02 da parte del Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania all'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'impianto idroelettrico che comportavano l'asportazione di materiale litoide, depositato all'interno della diga, per un quantitativo di mc. 4.500= circa. L'intervento era finalizzato al ripristino della piena funzionalità dell'opera di presa come risulta dagli elaborati progettuali;
- L'Ufficio del settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania ha provveduto alla pubblicazione della domanda corredata dalle tavole di disegno all'Albo Pretorio del Comune di Ceppo Morelli dal 24 Gennaio 2013 al 07 Febbraio 2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 5 del 31 Gennaio 2013; ha inoltre richiesto in data 21 Gennaio 2013 al Comune di Ceppo Morelli l'espressione del parere di competenza ai sensi della D.G.R. n. 44-5084/02.
- Contestualmente all'istanza di autorizzazione al disalveo la Società EDISON S.p.A. aveva comunicato che l'esecuzione dei lavori di rimozione materiale litoide in oggetto veniva affidata alla Ditta COGEIS S.p.A., corrente in Comune di Quincinetto (TO) in Via XXV Aprile n. 2/15, la quale si sarebbe incaricata del pagamento del canone demaniale, del deposito cauzionale e ad assolvere a tutti gli obblighi del caso;
- In data 11 Febbraio 2013 su richiesta del Settore OO.PP. di Verbania la Provincia del VCO Settore V, Ambiente, Georisorse, Tutela Faunistica ha rilasciato parere di compatibilità degli interventi proposti con le finalità di tutela della fauna acquatica di cui all'art. 5 della D.G.R. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i., che "disciplina le modalità per la realizzazione di interventi in alveo ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 37/2006" a condizione che vengano recepite e attuate le prescrizioni in esso elencate oltre alle indicazioni contenute nella disciplina suddetta.
- Con nota del 04 Marzo 2013, prot. n° 17242/DB 14.13 questo Settore, esaminato i contenuti del "Piano di utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo" presentato dalla Ditta Cogeis S.p.a., ai sensi del D.M. 161/12 sull'asportazione di che trattasi, richiedeva integrazioni in merito finalizzate al completo recepimento delle disposizioni di cui al surriferito D.M.;
- In data 09 Ottobre 2013, ns. ricevimento del 10 Ottobre 2013 al prot. n° 62982/DB 14.13, Edison S.p.a., con nota rifer.to ASEE/Gidr/EB/PU-1882, ha fatto pervenire a questo Settore e agli altri Enti Interessati, la comunicazione ai sensi dell'art. 5 del D.M. 30 Giugno 2004, riguardante l'avvio delle operazioni di svasso a far data del 10 Febbraio 2014 al 01 Marzo 2014, al fine di poter eseguire le operazioni di funzionalità e manutenzione delle opere idrauliche del bacino, il tutto con osservanza

alle disposizioni e prescrizioni di Legge come indicato nel “Programma di sintesi svaso inverno 2014”;

- Solo in data 30 Ottobre 2013, ns. ricevimento del 30 Ottobre 2013 al prot. n° 66618/DB 14.13, la Ditta Cogeis S.p.a. inoltrava della documentazione integrativa, resa anche in forma di autodichiarazione, in merito al rispetto dei criteri previsti in tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo previsti dal comma 1, dell’art. 4 bis del D.L. 21 Giugno 2013 n° 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito con modifiche nella Legge n° 98 del 09 Agosto 2013;

- In considerazione dell’arco di tempo sopravvenuto dalla iniziale richiesta d’intervento proposta da Edison S.p.a., questo Settore ha di seguito provveduto a quanto segue:

a) Procedere alla ripubblicazione dell’iniziale domanda corredata dalle tavole di disegno, dichiarate attuali da parte del Progettista incaricato, all’Albo Pretorio del Comune di Ceppo Morelli dal 21 Novembre 2013 al 05 Dicembre 2013, con acquisizione della relativa relata di pubblicazione da parte del Comune con nota del 06 Dicembre 2013;

b) Procedere alla ripubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 48 del 28 Novembre 2013 dell’avviso d’intervento;

c) Richiedere nuovamente in data 18 Novembre 2013 con nota prot. n° 69871/DB 14.13 al Comune di Ceppo Morelli l’espressione del parere di competenza ai sensi della D.G.R. n. 44-5084/02. Il parere positivo è stato assentito tramite “silenzio-assenso” da parte dell’Ente in forza delle disposizioni di cui alla surriferita D.G.R.;

Relativamente alle procedure istituite ai surriferiti punti a) e b), alla data attuale si prende atto che nessuna opposizione è pervenuta in merito all’intervento proposto;

- Con nota del 26 Gennaio 2014, ns. ricevimento del 28 Gennaio 2014 al prot. n° 4799/DB 14.13, e relativi allegati, Cogeis S.p.a. ha inoltrato ulteriore documentazione integrativa attestante, a seguito di puntuale caratterizzazione su tre delle quattro aree di materiale in bacino oggetto di estrazione, il rispetto dei requisiti di cui all’allegato 5, Tabella 1, colonna A e B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come sottoprodotto in tema di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, precisando che sulla quarta area non si è potuto eseguire il campionamento puntuale in considerazione che la stessa è posta in prossimità dell’opera di presa in posizione irraggiungibile senza lo svuotamento dell’invaso;

- In allegato alla surriferita nota, Cogeis S.p.a., a fronte dei nuovi campionamenti puntuali eseguiti, ha inoltrato copia dell’autodichiarazione trasmessa ad ARPA, Dipartimento del Verbano Cusio Ossola con riscontro di avvenuto deposito il 27 Gennaio 2014, oltre all’invio per opportuna conoscenza ai Comuni di Ceppo Morelli e Vanzone con San Carlo;

- In data 30 Ottobre 2013, la Ditta Cogeis S.p.a., corrente in Quincinetto (To), per il perfezionamento del rilascio dell’autorizzazione all’asportazione di materiale litoide ha prodotto l’elenco degli automezzi che verranno utilizzati per l’esecuzione dell’intervento in oggetto e in data 29 Gennaio 2014 ha prodotto copia dei bollettini di versamento relativi al pagamento del canone, della cauzione e le spese di istruttoria;

- Lo stato dei luoghi è stato verificato con sopralluogo da tecnici di questo Settore;

- Il volume del materiale da asportare all’interno delle quattro aree previste in progetto somma a mc. 4.532,00= arr.to per eccesso;

- Il tempo d'esecuzione previsto per l'intervento è stato indicato in 20 giorni naturali, successivi e continui.

Considerato che:

- La Ditta esecutrice dell'intervento ha provveduto ai seguenti pagamenti a favore della Regione Piemonte:

- Euro 589,50= per deposito cauzionale mediante bonifico bancario in data 29.01.2014
- Euro 20.122,50= per oneri demaniali mediante bonifico bancario in data 29.01.2014
- Euro 272,00= per istruttoria e rimborso spese mediante bonifico bancario in data 29.01.2014

Visto:

- Lo schema di disciplinare redatto dall'Ufficio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui è subordinata l'estrazione e l'asportazione di materiali litoidi.

#### IL DIRIGENTE

- Visto il R.D. n. 523/1904;
- Visto il D.lgs. n. 112/1998;
- Vista la L.R. n. 44/2000;
- Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002;
- Vista la Legge n.183/1989;
- Vista la D.C.R. 28.01.1989, n. 1000;
- Vista la D.G.R. 5.12.1989, n. 207/33394;
- Viste le deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 26 dell'11/12/97 e n. 18 del 26/04.01;
- Vista la legge regionale 23 del 28.07.2008;
- Visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;

*determina*

1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) di autorizzare la Ditta EDISON S.p.a., C.F n. 06722600019, con sede legale in Foro Buonaparte n° 31 - 20121 Milano (MI) -, ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici a far eseguire i lavori di asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Anza depositato all'interno dell'invaso dell'impianto idroelettrico di Battiglio, nel Comune di Ceppo Morelli (Vb), quale intervento di manutenzione per il ripristino della regolare funzionalità dell'opera di presa per un quantitativo di mc. 4.532,00=, secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati che si restituiscono al Richiedente vistati da questo Settore e secondo le seguenti prescrizioni:

a) Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui alla Determinazione n° 3165 del 23 Dicembre 2013 emessa dal "Settore Pianificazione difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe" avente ad oggetto approvazione aggiornamento del progetto di gestione della diga di Ceppo Morelli di proprietà della Edison S.p.a.;

b) In corso d'opera, a svuotamento dell'invaso avvenuto, dovrà essere eseguito un prelievo di materiale sulla quarta area posta in prossimità dell'opera di presa, finalizzato alla preventiva caratterizzazione del sedimento, al fine di verificarne la sua qualità come sottoprodotto e, il relativo rapporto di prova, oltre ad essere trasmesso a questo Settore, dovrà essere inviato all'Arpa territorialmente competente in materia.

c) In relazione alla richiesta di poter depositare in sponda sinistra del bacino parte del materiale asportato, si precisa che il deposito potrà avvenire solo per il tempo strettamente necessario al suo conferimento altrove, con modalità tali da non determinare fonte di rischio per le strutture della diga e per l'ambiente a valle della stessa. Il tempo di deposito, in ogni modo non potrà essere protratto oltre al tempo definito per le operazioni di escavazione oggetto della relativa concessione.

d) Ad asportazione ultimata, la Ditta dovrà procedere allo smantellamento della pista provvisoria di accesso alle aree di estrazione, ricollocando il materiale utilizzato nei punti di prelievo con ripristino dello stato dei luoghi originari.

3) di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 la Ditta Cogeis S.p.A., C.F. 11003900013, corrente in Quincinetto (To) alla Via XXV Aprile n° 2/15, ad eseguire, per conto della Ditta Edison S.p.a., i lavori di estrazione ed asportazione materiale litoide per un quantitativo di mc. 4.532,00 dall'alveo del Torrente Anza, depositato all'interno della diga dell'impianto idroelettrico di Battiggio ubicato nel Comune di Ceppo Morelli (Vb) subordinandoli al recepimento e rispetto delle prescrizioni di cui al surriferito punto 2) del presente determinato.

4) di approvare lo schema di disciplinare della concessione alla Ditta Cogeis S.p.A. corrente in Quincinetto (To) per l'estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Anza in Comune di Ceppo Morelli (Vb) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

5) di prendere atto di quanto espresso dalla Provincia del VCO Settore V Ambiente, Georisorse e Tutela Faunistica con nota del 11 Febbraio 2013, prot. n. 5019 citato in premessa che si allega alla presente determinazione;

6) di dare atto che l'impresa ha ottemperato al pagamento del canone demaniale e degli altri oneri connessi;

“La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010”

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole