

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Ordinanza n. P 12980: domanda in data 18-11-2013 della SMAT SpA di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Villastellone, in misura di litri/s massimi 30 e medi 28,54 ad uso potabile.**

Prot. n. 132537

Posizione n. P 12980

#### Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Vista la domanda in data 18-11-2013 della SMAT SpA con sede legale a Torino, Corso XI Febbraio n. 14, Partita IVA 07937540016, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in falda profonda, con le seguenti caratteristiche:

- portata massima istantanea (Q<sub>max</sub>): 30 litri/secondo (l/s)
- portata media annua (Q<sub>med</sub>): 28,54 litri/secondo (l/s)
- volume massimo annuo (V<sub>max</sub>): 900.000 metri cubi (mc)
- profondità massima richiesta: 120 metri
- ad uso potabile.

Comune ove é ubicata l'opera di presa: Villastellone, località C.na Vernetta.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Considerato che sono stati acquisiti i pareri, ai sensi dell'Art. 11 comma 3 e dell'art. 17 comma 1 del D.P.G.R. 14.3.2014 n. 1/R, in senso favorevole. In particolare con nota prot. n. 3764 datata 22-5-2014 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole, condizionatamente all'ininfluenza della derivazione in oggetto con gli obiettivi fissati dal Piano di Tutela delle Acque Regionale.

Visto che l'intervento in questione, in base a quanto indicato nel "Piano di Tutela delle Acque – (PTA)", risulta ubicato nell'Area Idrogeologicamente Separata TO09 (Pianura torinese tra Ricchiardo, Po e Banna-Rioverde) ricompresa all'interno della Macroarea Idrogeologica MP3 (Pianura Cuneese – Torinese Meridionale, Astigiano Occidentale).

Visto che per il raggiungimento delle finalità del PTA le misure previste sono distinte in misure di carattere generale definite ai Titoli II (Misura di tutela qualitativa) e III (Misure di Tutela quantitativa), e in specifiche misure di area richiamate al Titolo IV (Norme di Area) e individuate nelle monografie di area.

Premesso che nella Monografia dell'Area Idrogeologicamente Separata TO09 (Pianura torinese tra Ricchiardo, Po e Banna-Rioverde) lo stato ambientale attuale della falda profonda viene classificato "Particolare" (causa facies idrochimiche particolari: Mn-Fe) e che l'obiettivo finale dello stesso è fissato in "Buono", il programma delle azioni individuate per il miglioramento dello stato ambientale contempla fra le misure da attuarsi il ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o la chiusura dei pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero freatico con i sistemi acquiferi profondi ed il perseguimento di azioni finalizzate alla sostituzione parziale di prelievi di acque sotterranee con altre fonti di approvvigionamento.

Vista la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "*gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...*".

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*" come modificato dal D.P.G.R. 14.3.2014 n. 1/R

Visto il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"*.  
Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Visto il D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: *"Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica"*.

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, *"Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po"*.

Vista la D.D. n. 900 del 3-12-2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente – *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n. 3 del 17-1-2013"*.

## ORDINA

1) la presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Villastellone, che dovrà successivamente provvedere a restituire la citata Ordinanza allo scrivente Servizio, munita in calce del referto di avvenuta pubblicazione firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione *"non sono state presentate opposizioni"*;

2) la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 dei D.P.G.R. 10R/2003 e 1R/2014 - che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 e smi - ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il 21-10-2014 alle ore 10.30 con ritrovo presso l'ingresso principale del Municipio del Comune di Villastellone. Si evidenzia che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data;

3) di pubblicare la presente Ordinanza sul BUR inserendola nel prossimo numero utile della sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre all'inoltro della presente tramite PEC, anche all'invio della versione elettronica tramite la procedura web.

## COMUNICA

1) la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e smi; a tale proposito si evidenzia che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino;
- l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici del Servizio Risorse Idriche;
- la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso;
- il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda. Il procedimento è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante;
- il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 c. 9-bis della L. 241/90 e smi è l'arch. Paolo Fioletta, Coordinatore Interarea per l'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria alla quale appartiene il presente Servizio;
- ai sensi dell'art. 2 c. 9-ter della L. 241/90 e smi decorso inutilmente il termine sopra indicato per la conclusione del procedimento il richiedente può rivolgersi al soggetto sopra indicato, cui è attribuito il potere sostitutivo, perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

2) eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.;

3) il richiedente deve provvedere sollecitamente a fare pervenire copia della domanda con i relativi elaborati progettuali comprensivi di tutte le integrazioni tecniche richieste durante l'istruttoria, in formato elettronico “.pdf” tramite e-mail, a tutti i soggetti titolari di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati indicati con l'asterisco (\*) nell'elenco dei destinatari della presente Ordinanza.

In ogni caso, fino alla data fissata per la Conferenza dei Servizi, il progetto è a disposizione degli interessati, per la formulazione delle eventuali osservazioni, presso il Servizio scrivente, esclusivamente previa richiesta di accesso agli atti indirizzata al responsabile del procedimento.

I soggetti che nell'ambito delle proprie competenze avessero bisogno di copia del progetto, in tutto o in parte, dovranno farne richiesta direttamente al proponente rivolgendosi ai seguenti recapiti: E-mail: [biolatti@geostudiotorino.it](mailto:biolatti@geostudiotorino.it), Tel.: 011-4470700 (Geostudio - Dott. Ing. Giuseppe Biolatti);

4) qualora l'eventuale parere delle Amministrazioni in indirizzo non pervenga entro la data fissata per la Conferenza dei Servizi, l'Ufficio istruttore dar  corso all'iter istruttorio intendendo il parere come espresso in senso favorevole; ai sensi dell'art. 14 comma 5 dei citati D.P.G.R.: "nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilit  urbanistica relativi alle opere in progetto, esprimono il proprio avviso in ordine ad eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione".

5) la presente Ordinanza   inviata ai seguenti soggetti:

Ente/Privato	Struttura	Indirizzo/PEC
Regione Piemonte	Redazione del Bollettino Ufficiale	<a href="mailto:bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it">bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it</a>
Regione Piemonte (*)	Settore pianificazione e verifica attivit� estrattiva	<a href="mailto:attivitaproductive@cert.regione.piemonte.it">attivitaproductive@cert.regione.piemonte.it</a>
Comando Regione Militare Nord (*)	Sezione Infrastrutture Demanio	<a href="mailto:cdo_rmnord@postacert.difesa.it">cdo_rmnord@postacert.difesa.it</a>
Arpa Piemonte (*)	Dipartimento di Torino	<a href="mailto:dip.torino@pec.arpa.piemonte.it">dip.torino@pec.arpa.piemonte.it</a>
A.S.L. TO 5 (*)	Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – (S.I.A.N.)	<a href="mailto:protocollo@cert.aslto5.piemonte.it">protocollo@cert.aslto5.piemonte.it</a>
Autorit� d'Ambito Torinese A.T.O.3 (*)	Servizio Tecnico e di programmazione	<a href="mailto:ato3torinese@legalmailPA.it">ato3torinese@legalmailPA.it</a>
Comune di Villastellone (*)	Alla c.a. del Sindaco	<a href="mailto:comune.villastellone.to@legalmail.it">comune.villastellone.to@legalmail.it</a>
Comune di Villastellone	Alla c.a. dell'ufficio Albo Pretorio	<a href="mailto:comune.villastellone.to@legalmail.it">comune.villastellone.to@legalmail.it</a>
SMAT SpA		<a href="mailto:affari.societari@smatorino.postecert.it">affari.societari@smatorino.postecert.it</a>
Acque Potabili SpA		<a href="mailto:acquopotabilispa@pec.apotabili.it">acquopotabilispa@pec.apotabili.it</a>

Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica la presente Ordinanza viene inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata.

Entro la data fissata per la Conferenza dei Servizi il proponente   infine tenuto a presentare:

- n. 2 marche da bollo in tagliandi adesivi da Euro 16,00 per la regolarizzazione in bollo della autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo.

Torino, l  13/08/2014

Il Dirigente del Servizio  
Guglielmo Filippini