

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.: Domanda di Enel Produzione S.p.A. di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Viù in Comune di Usseglio ad uso energetico.

Prot. n. 29145

Posizione n. 253/20 (da citare nella risposta)

Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Vista la domanda in data 22/7/2011 di Enel Produzione SpA, di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Viù in Comune di Usseglio, in misura di 4.500 litri/s massimi e 1.850 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 42,28 la potenza nominale media di kW 766,84;

Vista la D.D. del Servizio VIA n. 85-38979 del 27/10/2011, di assoggettamento del progetto afferente la sopracitata domanda alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998;

Dato atto che con nota pervenuta in data 19/12/2014 lo Studio di Ingegneria Ferrari e Giraudò s.s. ha provveduto, in nome e per conto di Enel produzione SpA, a depositare lo Studio di Impatto Ambientale al fine di consentire l'avvio della istruttoria integrata con la concessione di derivazione d'acqua ai sensi dell'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;

Constatato che, sulla base di tale studio, le caratteristiche definitive della derivazione richiesta risultano le seguenti:

Corpo idrico da cui avviene la derivazione: Torrente Stura di Viù (tramite due opere di captazione: la prima corrispondente alla restituzione dell'impianto "Crot", la seconda a quota 1.310 metri s.l.m. a monte della suddetta restituzione);

Comune ove è ubicata l'opera di presa: Usseglio;

Portata derivata massima istantanea: 4.500 litri/s complessivi, di cui fino a 4.000 litri/s massimi provenienti dalla restituzione dell'impianto "Crot", e fino a 1.000 litri/s massimi dal Torrente Stura di Viù;

Portata derivata media annua (complessiva): 1.720 litri/s, di cui 1.310 litri/s provenienti dalla restituzione dell'impianto "Crot", e 410 litri/s dal Torrente Stura di Viù;

Comune ove è ubicata la centrale di produzione Usseglio;

Corpo idrico in cui avviene la restituzione: Torrente Stura di Viù;

Comune ove è ubicata la restituzione: Usseglio, quota 1.261,70 metri s.l.m.;

Salto legale ai fini della concessione: 42,28 metri;

Potenza nominale media annua ai fini della concessione: 712,95 kW;

Potenza complessiva installata: 1.300 kW;

Produzione media annua: 5 GWh

Visto il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007, dal quale risulta che l'intervento in questione è ubicato nell'area idrografica "Stura di Lanzo", e che il corso d'acqua è inserito tra i "Corsi d'acqua naturali potenzialmente influenti sui corpi idrici significativi o di rilevante interesse ambientale";

Visto il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po con Delib. n. 1 del 24/2/2010, dal quale risulta che il tratto d'alveo interessato dall'intervento in questione si trova attualmente nello stato ecologico di "moderato", nello stato chimico di "buono" e nello stato complessivo di "moderato" e che l'obiettivo ecologico è fissato in "buono al 2015" e quello chimico in "buono al 2021";

Vista la Relazione biennale dell'Arpa Piemonte del novembre 2010 sullo stato di attuazione del PTA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dalla quale risulta che il tratto del Torrente Stura di Viù interessato dal prelievo in questione si presenta "a rischio degli obiettivi di qualità";

Visto il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21.7.2011 ed in particolare le *“linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l’incentivazione delle fonti rinnovabili”*, da cui risulta che l’intervento si colloca in area di repulsione con riferimento alle seguenti categorie:

- tratti già sottesi da impianti idroelettrici esistenti o con concessione già rilasciata incrementati verso monte e verso valle di una lunghezza pari al 50% dell’estensione lineare del tratto sotteso;
- tratti fluviali compresi tra la sezione interessata dalla massima capacità di invaso e la sezione a valle della quale l’effetto della pulsazione conseguente al funzionamento dell’impianto, intesa come anomala variazione oraria, giornaliera o settimanale di portata in alveo, è ammortizzato dal contributo di portata garantito dagli affluenti laterali, relativamente agli impianti a bacino (se privi di appositi bacini di demodulazione delle portate rilasciate);

Vista la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all’art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla *“gestione del demanio idrico relativo all’utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...”*;

Visto il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: *“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d’acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”* come modificato dal D.P.G.R. 14/3/2014 n. 1/R;

Visto il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Visto il D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: *“Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”*;

Visto il D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale”*;

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, *“Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po”*;

Vista la Legge 7/4/2014 n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

O R D I N A

1) la presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all’Albo Pretorio telematico del Comune di Usseglio, che dovrà successivamente provvedere a restituire la citata Ordinanza allo scrivente Servizio, munita in calce del referto di avvenuta pubblicazione firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale, unitamente alle eventuali opposizioni o con l’esplicita dichiarazione *“non sono state presentate opposizioni”*;

2) la visita locale di istruttoria di cui all’art. 14 del D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i., è convocata il giorno 21 Aprile 2015 alle ore 10.30 con ritrovo presso il Municipio del Comune di Usseglio;

La suddetta visita locale, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è propedeutica alla Conferenza dei Servizi di cui al successivo punto 3); si evidenzia che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data;

3) la Conferenza dei Servizi, finalizzata all’esame del progetto, alla raccolta dei pareri dei soggetti interessati ed alla formulazione delle richieste integrative, è convocata il giorno 24/4/2015 alle ore 9:30 con ritrovo presso la sede di questa Provincia in Torino, C.so Inghilterra 7, Piano 10 Stanza 30.

Al fine del perseguimento dell’economicità dell’azione amministrativa, trattandosi di procedura integrata con la fase di Valutazione di Impatto Ambientale, sia la visita locale di istruttoria che la Conferenza dei Servizi, avranno valore anche ai fini della procedura di VIA;

4) di pubblicare la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre all'inoltro della presente tramite PEC, anche all'invio della versione elettronica tramite la procedura web;

Comunica

1) la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che:

- l'Amministrazione procedente è la Città Metropolitana di Torino;
- l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi di Acque Superficiali e Sotterranee del Servizio Risorse Idriche;
- la persona responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Latagliata;
- il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda; il procedimento è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante;
- il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della L. 241/1990 e s.m.i. è l'arch. Paolo Foietta, Coordinatore Interarea per l'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria alla quale appartiene il presente Servizio;
- ai sensi dell'art. 2 comma 9ter della L. 241/1990 e s.m.i., decorso inutilmente il termine sopra indicato per la conclusione del procedimento il richiedente può rivolgersi al soggetto sopra indicato, cui è attribuito il potere sostitutivo, perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

2) eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3) copia della documentazione in formato elettronico è già stata trasmessa a cura del proponente ai soggetti indicati in indirizzo con (*); allo scopo di consentire un regolare svolgimento dei lavori, il proponente è inoltre tenuto a:

- trasmettere immediatamente a questo Servizio duplice copia cartacea della documentazione progettuale;
- trasmettere immediatamente copia cartacea della documentazione progettuale al Settore regionale OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico;
- trasmettere altresì copia della documentazione progettuale ai restanti soggetti interessati, come individuati nell'indirizzario della presente;

Oltre a ciò, fino al giorno precedente la data fissata per la visita locale di istruttoria, il progetto è a disposizione degli interessati, per le eventuali considerazioni, presso lo Sportello Ambiente (C.so Inghilterra 7 piano terra, da lunedì a venerdì 9:30-12.30, oltre a mercoledì pomeriggio 13.30-17.30 – tel. 011 8616500/1/2, sportamb@provincia.torino.it), esclusivamente previa richiesta di accesso agli atti indirizzata al responsabile del procedimento.

Gli Enti possono inoltre accedere al progetto completo in formato .pdf nella cartella 387_IDROELETTRICI disponibile nella Rete Unitaria Piemonte (RUPAR).

4) alla Autorità di Bacino del Fiume Po si invia la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., al fine della acquisizione del parere previsto dall'art. 7 comma 2 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 come modificato dal D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ed al fine del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;

5) alla Regione Piemonte – Settore OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico si invia la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., al fine della acquisizione del parere di massima di compatibilità idraulica dell'intervento;

6) al Comune di Usseglio si invia la presente Ordinanza al fine:

- di verificare eventuali elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire;
- di acquisire apposita dichiarazione attestante la conformità urbanistica dell'intervento al PRGC vigente, ovvero la necessità di approvazione di apposita variante urbanistica;
- di acquisire apposita dichiarazione attestante l'eventuale sussistenza di usi civici su particelle interessate dall'intervento

Si precisa che, ove occorra variante urbanistica, ed in ogni caso ove sia necessario attivare il procedimento espropriativo, al fine dell'economia del successivo procedimento di Autorizzazione Unica, il proponente è tenuto ad attivarsi immediatamente presso i Comuni interessati e con i competenti settori regionale e della Città Metropolitana ai fini della corretta redazione degli elaborati urbanistici che, nell'ambito del procedimento unico, dovranno essere oggetto di istruttoria di variante ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.; analogamente, in presenza di usi civici, il Comune è tenuto ad attivarsi immediatamente presso il competente Settore regionale;

7) la presente Ordinanza è inviata ai seguenti soggetti:

| <i>Ente/Privato</i> | <i>Struttura</i> | <i>Indirizzo/PEC</i> |
|--|---|--|
| Ministero per i Beni e le Attività Culturali | Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte | mbac-dr-pie@mailcert.beniculturali.it |
| Ministero per i Beni e le Attività Culturali (*) | Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Torino | mbac-sbap-to@mailcert.beniculturali.it |
| Comando Regione Militare Nord | Sezione Infrastrutture Demanio Servitù Militari e Poligoni | cdo_rmnord@postacert.difesa.it |
| Autorità di Bacino del Fiume Po (*) | | protocollo@postacert.adbpo.it |
| Regione Piemonte | Redazione del Bollettino Ufficiale | bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it |
| Regione Piemonte (*) | Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino | oopptorino@cert.regione.piemonte.it |
| Regione Piemonte | Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico | rischiageologici.to@cert.regione.piemonte.it |
| Regione Piemonte | Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica | agricoltura@cert.regione.piemonte.it |
| Regione Piemonte (*) | Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio | territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it patrizia.filippi@regione.piemonte.it fabrizio.conte@regione.piemonte.it |
| Arpa Piemonte (*) | Dipartimento di Torino | dip.torino@pec.arpa.piemonte.it |
| A.S.L. TO 4 (*) | | direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it |
| Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3 | Servizio Tecnico e di programmazione | ato3torinese@legalmailPA.it |
| Città Metropolitana di Torino (*) | Servizio VIA | c.a.: dott.ssa Paola Molina c.a.: dott. Massimo Dragonero |
| Città Metropolitana di | Servizio Difesa del Suolo | c.a.: dott. Gabriele Papa |

| | | |
|--|--|---|
| Torino (*) | | |
| Città Metropolitana di Torino | Servizio Tutela della Fauna e della Flora | c.a.: dott.ssa Paola Violino |
| Città Metropolitana di Torino (*) | Servizio Esercizio Viabilità | c.a.: ing. Sandra Beltramo |
| Città Metropolitana di Torino | Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – Ufficio Inquinamento Acustico | c.a.: dott.ssa Barbara Giordanengo |
| Città Metropolitana di Torino | Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica Aree Protette e Vigilanza Ambientale | c.a.: dott. Gabriele Bovo c.a.: arch. Paola Vayr |
| Comune di Usseglio | | info@pec.comuneusseglio.to.it. |
| Terna Rete Italia SpA (codice pratica 201400182) | | aot-torino@pec.terna.it |
| Enel Produzione SpA | | enelproduzione@pec.enel.it |

Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica certificata la presente Ordinanza viene inviata esclusivamente tramite PEC; ai Servizi della Città Metropolitana si comunica che non verrà inviata copia cartacea.

Torino, li 25/2/2015

Il Dirigente del Servizio
Guglielmo Filippini