

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**Ordinanza del dirigente del servizio risorse idriche per domanda dei F.lli Ronc srl di costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico in Comune di Balme a mezzo derivazione dal T. Stura di Ala.**

Prot. n.34349  
Posizione n. 271/9

Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Vista la domanda in data 28/5/2014 di Fratelli Ronc s.r.l., di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Balme a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Ala;

Dato atto che il proponente ha indicato la concessione di derivazione d'acqua tra gli atti di assenso da includere nel procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

Dato altresì atto che, per effetto della entrata in vigore del D.P.G.R. 14/3/2014 n. 1/R, la concessione di derivazione d'acqua non può venire inclusa nella Autorizzazione Unica, rendendosi dunque necessario procedere con gli adempimenti di cui all'art. 11 concernenti l'Ordinanza di istruttoria ai fini dell'espletamento della procedura concorrenziale;

Rilevata la necessità di sospendere il procedimento di Autorizzazione Unica richiesta fino alla conclusione della fase procedimentale relativa alla concorrenza;

Constatato che la domanda di concessione di derivazione d'acqua presenta le seguenti caratteristiche:

Corpo idrico da cui avviene la derivazione: Torrente Stura di Ala

Comune ove è ubicata l'opera di presa: Balme, quota 1675,80 metri s.l.m.

Portata derivata massima istantanea: 1600 litri/s

Portata derivata media annua: 939 litri/s

Comune ove è ubicata la centrale di produzione Balme

Corpo idrico in cui avviene la restituzione: Torrente Stura di Ala

Comune ove è ubicata la restituzione: Balme, quota 1424,80 metri s.l.m.

Salto legale ai fini della concessione: 249,18 metri

Potenza nominale media annua ai fini della concessione: 1373 kW

Potenza complessiva installata: 3400 kW

Produzione media annua: 12,026 GWh

Visto il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007, dal quale risulta che l'intervento in questione è ubicato nell'area idrografica "AII2 Stura di Lanzo", e che il corso d'acqua è inserito tra i "corpi idrici significativi";

Visto il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po con Delib. n. 1 del 24/2/2010, dal quale risulta che il tratto d'alveo interessato dall'intervento in questione si trova attualmente nello stato ecologico di "moderato", nello stato chimico di "buono" e nello stato complessivo di "moderato" e che l'obiettivo ecologico è fissato in "buono al 2021" e quello chimico in "buono al 2015";

Vista la Relazione biennale dell'Arpa Piemonte del novembre 2010 sullo stato di attuazione del PTA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dalla quale risulta che il tratto del Torrente Stura di Ala interessato dal prelievo in questione si presenta "a rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità";

Visto il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21.7.2011 ed in particolare le "linee guida tecniche e procedurali per la promozione e

*l'incentivazione delle fonti rinnovabili*", da cui risulta che l'intervento si colloca in area di repulsione con riferimento alle seguenti categorie:

- tratto sotteso da impianto idroelettrico esistente incrementato verso monte e verso valle di una lunghezza pari a 50% dell'estensione lineare del tratto sotteso;
- area inserita in classe IIIA della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica;
- aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi, valanghe (ai sensi del PAI e del Sistema Informativo Rischi);

Vista la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "*gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...*";

Visto il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*" come modificato dal D.P.G.R. 14/3/2014 n. 1/R;

Visto il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Visto il D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: "*Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica*";

Visto il D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: "*Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale*";

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, "*Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po*";

## O R D I N A

1) la presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio telematico del Comune di Balme, che dovranno successivamente provvedere a restituire la citata Ordinanza allo scrivente Servizio, munita in calce del referto di avvenuta pubblicazione firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "*non sono state presentate opposizioni*";

2) la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i., è convocata il giorno 05/05/2015 alle ore 10.30 con ritrovo presso il Municipio del Comune di Balme.

La suddetta visita locale, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è propedeutica alla Conferenza dei Servizi di cui al successivo punto 3); si evidenzia che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data

3) la Conferenza dei Servizi, finalizzata all'esame del progetto, alla raccolta dei pareri dei soggetti interessati ed alla formulazione delle richieste integrative, è convocata il giorno 07/05/2015 alle ore 14:00 con ritrovo presso la sede di questa Amministrazione in Torino, C.so Inghilterra 7, Piano 10 Stanza 30.

Al fine del perseguimento dell'economicità dell'azione amministrativa, trattandosi di procedura integrata con la fase di Valutazione di Impatto Ambientale, sia la visita locale di istruttoria che la Conferenza dei Servizi, avranno valore anche ai fini della procedura di VIA.

4) di pubblicare la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre all'inoltro della presente tramite PEC, anche all'invio della versione elettronica tramite la procedura web.

## C O M U N I C A

1) la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i; a tale proposito si evidenzia che:

- l'Amministrazione precedente è la Città Metropolitana di Torino;
- l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi di Acque Superficiali e Sotterranee del Servizio Risorse Idriche;
- la persona responsabile del procedimento è il dott. ssa Chiara Audisio;
- il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda; il procedimento è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante;
- il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della L. 241/1990 e s.m.i. è l'arch. Paolo Foietta, Coordinatore Interarea per l'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria alla quale appartiene il presente Servizio;
- ai sensi dell'art. 2 comma 9ter della L. 241/1990 e s.m.i., decorso inutilmente il termine sopra indicato per la conclusione del procedimento il richiedente può rivolgersi al soggetto sopra indicato, cui è attribuito il potere sostitutivo, perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

2) eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

3) copia della documentazione è già stata trasmessa a cura del proponente ai soggetti indicati in indirizzo con (\*); allo scopo di consentire un regolare svolgimento dei lavori, ove il proponente verificasse di non avere trasmesso la documentazione ad alcuni dei soggetti interessati, come individuati nell'indirizzario, lo stesso è immediatamente tenuto a provvedere in merito; analogamente, ove non avesse già provveduto, è tenuto a fornire al Settore regionale OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico copia cartacea della documentazione progettuale.

Oltre a ciò, fino al giorno precedente la data fissata per la visita locale di istruttoria, il progetto è a disposizione degli interessati, per le eventuali considerazioni, presso lo Sportello Ambiente (C.so Inghilterra 7 piano terra, da lunedì a venerdì 9:30-12.30, oltre a mercoledì pomeriggio 13.30-17.30 – tel. 011 8616500/1/2, [sportamb@cittametropolitana.torino.it](mailto:sportamb@cittametropolitana.torino.it)), esclusivamente previa richiesta di accesso agli atti indirizzata al responsabile del procedimento.

Gli Enti abilitati (qualora non in possesso è possibile farne richiesta al CSI) possono accedere al progetto completo in formato .pdf nella cartella 387\_IDROELETTRICI disponibile nella Rete Unitaria Piemonte (RUPAR).

Qualora vi fosse la necessità di acquisire la documentazione progettuale, anche in via informatica, la stessa può altresì in ogni caso essere richiesta al proponente al progettista Studio Pariset, mail [info@studiopariset.it](mailto:info@studiopariset.it), tel./fax 0165/903555.

4) alla Autorità di Bacino del Fiume Po, si invia la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., al fine della acquisizione del parere previsto dall'art. 7 comma 2 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 come modificato dal D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ed al fine del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;

5) alla Regione Piemonte – Settore OO.PP e Difesa Assetto, si invia la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., al fine della acquisizione del parere di massima di compatibilità idraulica dell'intervento;

6) al Comune di Balme si invia la presente Ordinanza al fine:

- di verificare eventuali elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire;
- di acquisire apposita dichiarazione attestante la conformità urbanistica dell'intervento al PRGC vigente, ovvero la necessità di approvazione di apposita variante urbanistica;

- di acquisire apposita dichiarazione attestante l'eventuale sussistenza di usi civici su particelle interessate dall'intervento

Si precisa che, ove occorra variante urbanistica, ed in ogni caso ove sia necessario attivare il procedimento espropriativo, al fine dell'economia del successivo procedimento di Autorizzazione Unica, il proponente è tenuto ad attivarsi immediatamente presso i Comuni interessati e con i competenti settori regionale e della Città Metropolitana ai fini della corretta redazione degli elaborati urbanistici che, nell'ambito del procedimento unico, dovranno essere oggetto di istruttoria di variante ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.; analogamente, in presenza di usi civici, il Comune è tenuto ad attivarsi immediatamente presso il competente Settore regionale;

7) per le motivazioni espresse in premessa, il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 è sospeso fino alla conclusione dell'espletamento della procedura concorrenziale;

8) la presente Ordinanza è inviata ai seguenti soggetti:

| Ente/Privato                                 | Struttura   | Indirizzo/PEC  |
|--|---|--|
| Ministero per i Beni e le Attività Culturali | Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte               | mbac-dr-pie@mailcert.beniculturali.it  |
| Ministero per i Beni e le Attività Culturali | Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Torino | mbac-sbap-to@mailcert.beniculturali.it   |
| Ministero per i Beni e le Attività Culturali | Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie.   | mbac-sba-pie@mailcert.beniculturali.it   |
| Comando Regione Militare Nord                | Sezione Infrastrutture Demanio Servitù Militari e Poligoni                    | cdo_rmnord@postacert.difesa.it   |
| Autorità di Bacino del Fiume Po (*)          |   | protocollo@postacert.adbpo.it  |
| Regione Piemonte                             | Redazione del Bollettino Ufficiale  | bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it  |
| Regione Piemonte (*)                         | Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino            | oopptorino@cert.regione.piemonte.it  |
| Regione Piemonte (*)                         | Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico                        | rischiageologici.to@cert.regione.piemonte.it   |
| Regione Piemonte                             | Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica                   | agricoltura@cert.regione.piemonte.it   |
| Regione Piemonte (*)                         | Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio                   | programmazionestrategica-edilizia@cert.regione.piemonte.it<br>patrizia.filippi@regione.piemonte.it<br>fabrizio.conte@regione.piemonte.it |
| Arpa Piemonte (*)                            | Dipartimento di Torino  | dip.torino@pec.arpa.piemonte.it  |
| A.S.L. TO 4                                  |   | direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it  |
| Autorità d'Ambito                            | Servizio Tecnico e di   | ato3torinese@legalmailPA.it  |

|                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| Torinese A.T.O. 3             | programmazione   |   |
| Città Metropolitana di Torino | Servizio VIA   | c.a.: dott.ssa Paola Molina<br>c.a.: dott. Massimo Dragonero                      |
| Città Metropolitana di Torino | Servizio Difesa del Suolo  | c.a.: dott. Gabriele Papa   |
| Città Metropolitana di Torino | Servizio Tutela della Fauna e della Flora  | c.a.: dott.ssa Paola Violino  |
| Città Metropolitana di Torino | Servizio Esercizio Viabilità   | c.a.: ing. Sandra Beltramo  |
| Città Metropolitana di Torino | Servizio Programmazione Viabilità  | c.a.: arch. Paolo Foietta<br>c.a.: ing. Dario Masera<br>c.a.: ing. Matteo Tizzani |
| Città Metropolitana di Torino | Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – Ufficio Inquinamento Acustico       | c.a.: dott.ssa Barbara Giordanengo  |
| Città Metropolitana di Torino | Servizio Pianificazione e Gestione Aree Protette e Rete Ecologica Vigilanza Ambientale | c.a.: dott. Gabriele Bovo<br>c.a.: arch. Paola Vayr                               |
| Comune di Balme               |  | balme@pec.comune.balme.to.it  |
| SMAT SpA.                     |  | affarisocietari@smatorino.postecert.it  |
| Idrolux s.r.l.                |  | Via Asti-Nizza 64, 14055 COSTIGLIOLE DI ASTI (AT)                                 |
| F.lli Ronc s.r.l.             |  | info@pec.ronc.it  |

Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica certificata la presente Ordinanza viene inviata esclusivamente tramite PEC; ai Servizi della Città Metropolitana si comunica che non verrà inviata copia cartacea.

Torino, lì 6/3/2015

Il Dirigente del Servizio  
Guglielmo Filippini