

Azienda sanitaria locale 'NO'

**Avviso di rettifica - Avviso per l'affidamento di incarico quinquennale di Dirigente Medico - Direttore di struttura complessa "Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro".
Disciplina: "Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".**

Si comunica che per mero errore materiale l'avviso in oggetto, approvato con provvedimento n. 135/2016 e pubblicato sul B.U.R. Piemonte n. 19 del 12/05/2016, prevede per la costituzione della commissione esaminatrice un sorteggio dall'elenco nazionale dei direttori di struttura complessa di "Radiodiagnostica".

Al riguardo si specifica che evidentemente il sorteggio sarà effettuato dall'elenco nazionale dei direttori di struttura complessa di "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro" e che l'avviso pubblico deve intendersi rettificato in tal senso.

Si allega inoltre il testo completo del modulo relativo al curriculum professionale che integra e sostituisce la versione incompleta di tale modello precedentemente pubblicata.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. – SERVIZIO PERSONALE dell'Azienda Sanitaria Locale "NO" - viale Roma, 7 - 28100 NOVARA – tel. 0321/374547-593.

Allegato

