

Comune di Favria (Torino)

**Regolamento Edilizio Comunale - 3<sup>a</sup> modifica all'art. 37bis in materia di impianti solari termici e fotovoltaici.**

Il Consiglio Comunale

(... omissis...)

DELIBERA

1. per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, al fine di introdurre deroga alla norma generale dell'art. 37/bis del Regolamento edilizio C.le, che prescrive l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici con modalità totalmente integrata al manto di copertura dei fabbricati, limitatamente ai casi particolari in cui per le caratteristiche intrinseche del nuovo manto di copertura utilizzato e per problemi di carattere strutturale, rispettivamente attestati dalla ditta installatrice e da tecnico strutturale competente, di apportare la seguente modifica all'art. 37 bis medesimo, secondo il testo di seguito proposto:

***“Art. 37bis Pannelli solari”***

.... (omissis) .....

***“7. In ogni caso i pannelli posizionati sulle falde dei tetti devono risultare completamente integrati, in modo che l'estradosso del pannello sia complanare a quello del manto di copertura del tetto. Nel caso in cui sia prevista l'installazione di pannelli su tutta la superficie della/e falda/e del tetto, è consentito il loro posizionamento direttamente e in aderenza sul manto di copertura a condizione che i bordi perimetrali della/e falda/e venga/no opportunamente rifiniti con adeguata faldaleria in modo che l'estetica di tutta la copertura non ne risulti compromessa; analogamente, nei casi in cui, in assenza di sostituzione integrale della copertura (orditura e manto di copertura) e in relazione alle particolari caratteristiche del nuovo manto impiegato, non sia strutturalmente e tecnicamente possibile la posa di pannelli con modalità “totalmente integrata”, sarà ammessa la posa in aderenza alla copertura. Il verificarsi di siffatta condizione dovrà essere attestato da relazione redatta da tecnico strutturale e da dichiarazione della ditta installatrice. E' sempre vietata l'installazione sul tetto di serbatoi di accumulo o di altre sovrastrutture.”***

.... (omissis) .....

Il Responsabile dell'Area Tecnica

*Geom. Livio Mattioda*