

Codice A1403A

D.D. 18 luglio 2017, n. 473

C.D.C. S.p.A. - Autorizzazione trasferimento Punto Prelievo in Novara, da Via San Francesco d'Assisi 20 in Via Gnifetti 22.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare, così come esplicitato in premessa, la Società C.D.C. S.p.A. – Laboratorio analisi Cliniche TORINO, Via San Remo 3 bis - sede legale in Torino, Via Cernaia 20, avente classificazione funzionale di Laboratorio Generale di base con i settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia, Ematologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Citoistopatologia, Genetica Medica - al trasferimento del proprio Punto Prelievo, sito in Novara da Via San Francesco d'Assisi 20 in Via Gnifetti 22;
- di demandare all'A.S.L. NO, territorialmente competente, i compiti di vigilanza a cui la stessa è tenuta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n° 55/87;

La presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi eventuali altri obblighi o adempimenti stabiliti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.^{SSA} Emanuela ZANDONÀ