

Codice A1814A

D.D. 14 novembre 2017, n. 3785

Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto: "Lavori di manutenzione straordinaria del Municipio di Passerano Marmorito", edificio sito in Via al Castello n. 4, Passerano Marmorito (AT). Committente: Comune di Passerano Marmorito (AT).

Con Deliberazione n° 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta Regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 ed ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività Urbanistico-Edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e, con successiva Deliberazione n° 7-3340 del 03/02/2012, ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n° 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta Regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 ed ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1. lettera a) dell'allegato A della D.G.R. n° 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi comprese quelle relative alle varianti sostanziali, siano sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n° 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 28/09/2017 con nota n° 1077 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti - Ufficio di Asti, (ns. prot. n° 50345/A1814A del 24/10/2017), la denuncia da parte del Comune di Passerano Marmorito (AT), ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n° 380/2001, con allegato il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del Municipio di Passerano Marmorito", edificio sito in Via al Castello n° 4 e ricadente in zona sismica 4.

Il progetto prevede un intervento di riparazione del solaio di calpestio del locale n° 10 (con rif. Alla Tavola PS-1, sito al primo piano tramite intervento sulla trave lignea con connettori di metallo e posa di profili pultrusi in materiale composito G.F.R.P. e la realizzazione di una cappa armata all'etsradosso del solaio. Dopo la demolizione del pavimento esistente, lo svuotamento delle voltine e la pulizia delle superfici estradossali del solaio si procederà alla realizzazione delle opere di rinforzo della trave e dei voltini, secondo le seguenti fasi operative:

1. intervento di cuci-scuci puntale nelle zone ammalorate eseguito con mattoni di recupero;
2. eventuale stilatura dei giunti, eventuale colatura di malta idraulica tra i giunti delle volte;
3. esecuzioni di iniezioni di boiacchina di calce idraulica naturale nelle pareti portanti soprastanti il solaio;
4. esecuzione di carotaggi con inclinazione 45° nella muratura perimetrale ed infissione di barre Φ 14 per 40 cm, lunghezza 140 cm;

5. tracciamento dei fori per la posa dei pioli sulla trave, esecuzione dei prefori Φ 6 mm di profondità 120 mm, posa della piastra del piolo, avvvitamento delle due viti Φ 8 mm, lunghezza 120 mm.
6. posa dei profili pultrusi in materiale composito G.F.R.P. ai lati della trave lignea, allettati con resina epossidica;
7. messa in opera dei grappini di aggancio sull'estradosso dei voltini, sigillati con malta di cemento anti-ritiro;
8. posa in opera di rete elettrosaldata del diametro mm. 6 maglia 15 x 15 cm sul voltino a destra della trave lignea e getto di calcestruzzo leggero strutturale;
9. posa in opera di rete elettrosaldata del diametro mm. 6 maglia 15 x 15 cm sul voltino a sinistra della trave lignea, con sormonto della stessa e di 40 cm del voltino destro e getto di calcestruzzo leggero strutturale;

L'opera rientra tra quelle indicate al punto 3.2.1. lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n° 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. n° 380/2001.

Con nota prot. n° 52933/A1814A del 07/11/2017, questo Settore ha comunicato al Comune di Passerano Marmorito (AT), ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n° 241/1990 e art. 15 della Legge Regionale n° 14/2014, l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti ha verificato che, limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. del 14/01/2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 617 del 02/02/2009) .

Premesso quanto sopra

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

determina

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto in oggetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n° 380/2001 il Comune di Passerano Marmorito (AT) l'esecuzione delle sole opere strutturali indicate nel progetto esaminato, classificato come "intervento locale" ai sensi del paragrafo 8.4.3 delle N.C.T. 2008 e consistenti nelle opere sopra descritte, nell'edificio costituente il palazzo comunale;
- di dare atto che competono al Direttore dei Lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. n° 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale n° 23/2008.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Mauro FORNO