

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Domanda del Comune di Fenestrelle di concessione di derivazione d'acqua a scopo energetico dalle sorgenti che alimentano l'acquedotto comunale

Posizione n. **87/121**

Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Premesso che

Con domanda pervenuta in data 29/5/2017 il Comune di Fenestrelle ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico, con le seguenti caratteristiche:

- Corpo idrico da cui avviene la derivazione: sorgente in località Champfourmier (bacino del Rio Mentoulles)
- Comune ove è ubicata l'opera di presa: Fenestrelle, quota 1747,40 metri s.l.m.
- Portata derivata massima istantanea: 35 litri/s
- Portata derivata media annua: 18 litri/s
- Comune ove è ubicata la centrale di produzione: Fenestrelle (loc. La Latta)
- Corpo idrico in cui avviene la restituzione: Rio Mentoulles
- Comune ove è ubicata la restituzione: Fenestrelle (loc. La Latta), quota 1355,80 metri s.l.m.
- Salto legale ai fini della concessione: 391,6 metri
- Potenza nominale media annua ai fini della concessione: 69,1 kW
- Potenza complessiva installata: 99 kW
- Producibilità: 0,46 GWh

Con D.D. del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali n. 4-607 del 15/1/2018 la realizzazione dell'impianto è stata esclusa dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;

Considerato che

Il progetto riguarda la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica ad acqua fluente alimentata dall'esistente vasca in località Champfourmier, e prevede in sintesi:

- la captazione dell'attuale competenza dell'acquedotto e del troppo pieno della vasca, al netto del DMV;
- la posa di una nuova condotta interrata diametro 150 mm a lato di quella esistente;
- la costruzione della nuova centrale fuori terra tra le località Fondufaux e La Latta;
- la restituzione dell'acqua in parte all'acquedotto comunale secondo le sue attuali competenze e in parte al Rio Mentoulles;

Il proponente ha valutato la compatibilità del progetto rispetto alla "Direttiva Derivazioni" considerando il prelievo come da acque sotterranee ed evidenziando un impatto "lieve";

Il proponente non ha valutato la compatibilità del progetto rispetto alla "Direttiva Derivazioni" considerando la sottrazione di risorsa idrica per il Rio Mentoulles;

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) - adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po con Delib. n. 1 del 24.2.2010 e con Delib. n. 7 del 17.12.2015 - non classifica il suddetto Rio Mentoulles (corpo idrico c.d. "non tipizzato") e pertanto allo stesso, ai sensi dell'All. 1 art. 4 della c.d. "Direttiva Derivazioni" viene attribuito uno stato di qualità ambientale di "elevato";

Dal Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 ed in particolare le "Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili", risulta che l'intervento si colloca in area di repulsione con riferimento alla seguente categoria:

- aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi a pericolosità molto elevata (Fa, Ca e Cp del PAI e Sistema Informativo Prevenzione Rischi), valanghe e aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità elevata (Ee del PAI e Sistema Informativo Prevenzione Rischi)

Considerando la sottrazione di risorsa idrica per il Rio Mentoulles, l'intervento si collocherebbe inoltre in area di esclusione con riferimento alla seguente categoria:

- bacini idrografici ricadenti anche solo parzialmente in ambito montano la cui superficie sottesa da un impianto idroelettrico in progetto sia inferiore a 5 kmq;

Dato atto che

Il Comune di Fenestrelle è autorizzato alla gestione in economia del Servizio Idrico Integrato, ex art. 148 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visti

Il Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i.;

Il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";

La legge 7/8/2015 n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

Il Decreto Legislativo 30/06/2016 n. 127 "*Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124*";

La Legge Regionale 26/4/2000 n. 44 "*disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98*";

La Legge Regionale 14/12/1998 n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*"

Il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*" e s.m.i.;

Il D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R – Regolamento regionale recante: "*Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

La D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007 con la quale è stato approvato il "*Piano di Tutela delle Acque (PTA)*";

Il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 ed in particolare le "*linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili*";

La Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, "*Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po*" e Deliberazione n. 7 del 17/12/2015 "*Riesame e Aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021*" e Direttiva Derivazioni di cui alla Deliberazione n. 8 del 17/12/2015;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

ORDINA

- 1) la presente Ordinanza sarà affissa per **15 giorni** consecutivi a decorrere **dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Fenestrelle**, che dovrà successivamente provvedere a restituire la citata Ordinanza allo scrivente Servizio, munita in calce del **referto** di avvenuta pubblicazione **firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale**, unitamente alle **eventuali opposizioni** o con l'esplicita dichiarazione "**non sono state presentate opposizioni**";
- 2) di pubblicare la presente Ordinanza sul BUR inserendola nel prossimo numero utile della sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre all'inoltro della presente tramite PEC, anche all'invio della versione elettronica tramite la procedura web;

- 3) la **visita locale** di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, avrà valore di Conferenza dei Servizi, ed é convocata **per il 15 Maggio 2018 alle ore 10:00** con ritrovo **presso il Municipio del Comune di Fenestrelle**; nel caso di ammissione di domande concorrenti essa potrà essere rinviata ad altra data;

All'ordine del giorno della riunione della Conferenza vi saranno: a) l'individuazione degli elementi eventualmente ostativi alla realizzazione dell'intervento, sotto il profilo della concessione di derivazione d'acqua e degli strumenti di pianificazione; b) l'esame del progetto finalizzato alla richiesta delle integrazioni necessarie in relazione agli aspetti idraulici e di concessione di derivazione d'acqua

COMUNICA

- 1) la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i; a tale proposito si evidenzia che:

- l'Amministrazione procedente é la Città metropolitana di Torino;
- l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici del Servizio Risorse Idriche e la persona responsabile del procedimento di concessione è il dott. Vincenzo Latagliata;
- il procedimento di concessione adottato è disciplinato dall'art. 11 e seguenti del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;
- il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo stabilito dal suddetto D.P.G.R.. Il procedimento è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante;
- il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 c. 9-bis della L. 241/90 e s.m.i è il "Comitato di Direzione Generale";
- ai sensi dell'art. 2 c. 9-ter della L. 241/90 e s.m.i. decorso inutilmente il termine sopra indicato per la conclusione del procedimento il richiedente può rivolgersi al soggetto sopra indicato, cui è attribuito il potere sostitutivo, perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

- 2) eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.;

- 3) **il richiedente deve provvedere sollecitamente a fare pervenire copia della domanda con i relativi elaborati progettuali, in formato elettronico ".pdf" tramite e-mail, a tutti i soggetti titolari di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati** indicati con l'asterisco (*) nell'elenco dei destinatari della presente Ordinanza.

In ogni caso, fino alla data fissata per la Conferenza dei Servizi, il progetto è a disposizione degli interessati, per la formulazione delle eventuali osservazioni, presso il Servizio scrivente, esclusivamente previa richiesta indirizzata al responsabile del procedimento.

Gli Enti abilitati possono accedere al progetto completo in formato .pdf nella cartella /387procedPROVTOARPA/387_IDROELETTRICI/COMUNE_FENESTRELLE_SORGENTE disponibile nella Rete Unitaria Piemonte (RUPAR).

Al **Comune di Fenestrelle** si invia la presente Ordinanza al fine:

- di verificare eventuali elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire;
- di acquisire apposita dichiarazione attestante la conformità urbanistica dell'intervento al PRGC vigente, ovvero la necessità di approvazione di apposita variante urbanistica;
- **acquisire entro il 27 Aprile 2018, in ottemperanza alla citata D.D. del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali n. 4-607 del 15/1/2018, la valutazione della compatibilità del progetto rispetto alla "Direttiva Derivazioni" approvata con Deliberazione n. 8/2015 del 17/12/2015, considerando la sottrazione di risorsa idrica per il Rio Mentoulles. A tale scopo, entro detto termine, dovrà essere consegnata a questo Servizio e ad Arpa**

Piemonte appositamente relazione contenente l'applicazione della matrice ERA al Rio Mentoulles, considerandone lo stato qualitativo e l'impatto atteso dal nuovo prelievo;

- acquisire, entro il medesimo termine, il preventivo di connessione alla rete elettrica, come da nota di questo Servizio in data 7/9/2017 prot. n. 104879;

4) qualora l'eventuale parere delle Amministrazioni in indirizzo non pervenga **entro la data fissata per la Conferenza dei Servizi**, l'Ufficio istruttore darà corso all'iter istruttorio intendendo il parere come **espresso in senso favorevole**; ai sensi dell'art. 14 comma 5 del citato D.P.G.R.: *"nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, esprimono il proprio avviso in ordine ad eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione"*.

5) la presente Ordinanza è inviata ai seguenti soggetti:

Ente/Privato	Struttura	Indirizzo/PEC
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (*)	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino	mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
Comando Militare Esercito Piemonte (*)	Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari	cme_piemonte@postacert.difesa.it
Autorità di Bacino del Fiume Po (*)		protocollo@postacert.adbpo.it
Regione Piemonte	Bollettino Ufficiale	bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte (*)	Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino	tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it
Arpa Piemonte		dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
A.S.L. TO 3 (*)		aslto3@cert.aslto3.piemonte.it
Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3 (*)	Servizio Tecnico e di programmazione	ato3torinese@legalmailPA.it
Città metropolitana di Torino	Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva	c.a.: dott. Gabriele Papa
Città metropolitana di Torino	Servizio Tutela della Fauna e della Flora	c.a.: dott.ssa Paola Violino
Città metropolitana di Torino	Servizio Concessioni e Approvvigionamenti (HE2 - nodo 06)	c.a.: ing. Tizzani
Città metropolitana di Torino	Servizio Viabilità 2 (HE8)	c.a.: ing. Tizzani c.a.: ing. Lanzarotti
Città metropolitana di Torino	Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – Ufficio Inquinamento Acustico	c.a.: dott.ssa Barbara Giordanengo
Comune di Fenestrelle		fenestrelle@postemailcertificata.it

Il Dirigente
(dott. Guglielmo FILIPPINI)