

Codice A1817A

D.D. 19 marzo 2018, n. 784

**R.D. 523/1904 e L.R. n.12/2004 - Autorizzazione idraulica n. 35/18 - Concessione breve per taglio piante in area demaniale di pertinenza del fiume Toce in Comune di Domodossola (VB).**

**Richiedente: Sig. Marascio Giovanni.**

Vista la richiesta ns. prot. n. 12541/A1817A del 15/03/2018, presentata dal Sig. Marascio Giovanni (omissis), finalizzata ad ottenere la concessione breve relativamente al taglio selettivo di piante in aree di asservimento idraulico del fiume Toce in comune di Domodossola (VB).

L'intervento in oggetto prevede il taglio di alcune di piante secche, cadute o ancora in piedi.

L'intervento in oggetto è pertanto qualificabile quale intervento di manutenzione ed è espressamente consentito dall'art. 37 del D.P.G.R. 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10.02.2009 n. 4".

Preso atto che, ai sensi della tabella A allegata alla L.R. n. 12/2004 come modificata con D.P.G.R. n. 14/2004, D.G.R. 5-5072 del 08.01.2007, L.R. 9/2007 e L.R. 25/2010, non è previsto il pagamento di canone demaniale in quanto trattasi di intervento manutentivo in aree di asservimento idraulico di corso d'acqua ricadente in area territoriale appartenente a Comunità Montana.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. 20.09.2011 n. 8/R;

#### *determina*

1. di autorizzare il Sig. Marascio Giovanni alla realizzazione dell'intervento di taglio selettivo di piante in aree di asservimento idraulico del fiume Toce in comune di Domodossola (VB) nella posizione indicata nella planimetria allegata all'istanza e che si restituisce vistata, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - il taglio dovrà essere preceduto da apposita contrassegnatura delle piante da parte di funzionari del settore scrivente;
  - l'intervento di taglio piante dovrà interessare esclusivamente le piante contrassegnate e nessun'altra pianta potrà essere tagliata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  - i lavori devono essere condotti nel rispetto di quanto disposto dal D.P.G.R. 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10.02.2009 n. 4" e in particolare dall'art. 37;
  - l'autorizzazione è accordata per un periodo pari a 6 mesi a decorrere dalla data del presente atto;

- l'esecutore dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;
- sono fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. di dare atto che, ai sensi della tabella A allegata alla L.R. n. 12/2004 come modificata con D.P.G.R. n. 14/2004, D.G.R. 5-5072 del 08.01.2007, L.R. 9/2007 e L.R. 25/2010, non è previsto il pagamento di canone demaniale in quanto trattasi di intervento manutentivo realizzato in aree di asservimento idraulico di corso d'acqua ricadente in area territoriale appartenente a Comunità Montana.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Geol. Ing. Mauro Spanò*