

Provincia di Biella

**Ordinanza n. 102/2018 relativa all'istruttoria di un'istanza di concessione d'utilizzo d'acqua sotterranea per uso Domestico e attività di Agriturismo, mediante 1 pozzo in Comune di VIVERONE - Loc. Cascina Valazza. PRAT. 448BI.**

SPECIFICATO che, per il presente Atto, si identificano come Richiedenti:

la Società Agricola CASCINA VALLAZZA S.r.l. - con sede in via Cascine di Ponente snc - Cascina Vallazza - 13886 VIVERONE;

il Dott. FANTON Giordano - residente in via Cascine di Ponente snc - Cascina Vallazza - 13886 VIVERONE;

VISTA la domanda, registrata al protocollo provinciale n. 13.627 del 05/06/2018, con cui i Richiedenti hanno chiesto la concessione di utilizzo d'acqua pubblica, ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii. (in seguito REGOLAMENTO) - per poter estrarre l/s massimi 1 ed un volume massimo annuo di 1.975 metri cubi d'acqua, da Falda sotterranea Profonda, mediante 1 pozzo esistente, in Comune di VIVERONE - Loc. Cascina Vallazza - (Fig. 8 - Mappale 17) da destinare ad uso Domestico e Agricolo (attività di Agriturismo);

VISTI il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e s.m.i; la L.R. n. 22/1996, la L.R. 44/2000 e s.m.i.; il D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.; la D.C.R. 34-11524 del 03-06-2009 di definizione della base dell'acquifero superficiale e s.m.i.; il D.M. 30/03/2015 che ha approvato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale; la Direttiva 08/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni idriche, in riferimento agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po;

CONSIDERATO che, sulla base degli atti istruttori preliminari, il prelievo richiesto non è da sottoporre a procedure di Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale, che è compatibile con la Direttiva 08/2015 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ed è conforme alla L.R. 22/1996 e ss.mm.ii., per quanto riguarda il divieto di realizzare opere che mettano in comunicazione l'acquifero superficiale con gli acquiferi profondi;

DATO ATTO che, con nota protocollo provinciale 14.026 del 08/06/2018 è stata effettuata comunicazione di avvio del procedimento istruttorio.

Sulla base di tali premesse, visti gli atti dell'istruttoria condotta da Marco POZZATO, si propone l'adozione di formale Ordinanza d'Istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R 29 luglio 2003. n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Dr. Marco POZZATO

Il Dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche:  
Dr. Roberto CARENZO

VISTA e fatta propria la relazione che precede:

**ORDINA**

ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e ss.mm.ii.

1. di rendere nota l'ammissione ad istruttoria della domanda presentata dai Richiedenti in data 05/06/2018 e registrata al protocollo provinciale n. 13.627;
2. di richiedere la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali e Avvisi" e sul sito internet Regionale;
3. di richiedere l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi, a decorrere da **giovedì 26 luglio 2018**, all'Albo Pretorio del Comune di VIVERONE, interessato per territorio;
4. di disporre la trasmissione della presente Ordinanza ai Richiedenti la concessione nonchè

agli Enti deputati all'espressione dei pareri di cui all'art. 11 del REGOLAMENTO 10/R/2003 e ss.mm.ii e precisamente:

Comune di VIVERONE - Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di BIELLA - Comando Militare Esercito Piemonte - Regione Piemonte Settore A1906A Polizia Mineraria, Cave e Miniere;

5. di indire la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del REGOLAMENTO, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, fissandola per il giorno **venerdì 31 agosto 2018**, con ritrovo alle **ore 09:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di VIVERONE**. Detta visita, a termini dell'art. 14 - c. 1 del REGOLAMENTO ha valore di Conferenza dei Servizi - ex Art. 14 L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 14 del REGOLAMENTO, nel corso della visita locale i rappresentanti delle Amministrazioni, cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi compresa l'Amministrazione Comunale per quanto concerne il rilascio di eventuali permessi di costruire e di compatibilità urbanistica, relativi alle opere in progetto, dovranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione. Ai sensi dell'art. 14 ter - c.7 della L 241/90 e s.m.i. si considera acquisito l'assenso di quelle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, (esclusi i provvedimenti in materia di V.I.A., V.A.S. e A.I.A), il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

6. di rendere noto che eventuali domande concorrenti saranno ammesse solo se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale e corredate dalla documentazione prevista, ai sensi dell'art 12 del Regolamento;

7. di avvisare che, eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate all'Amministrazione Provinciale di Biella- Area Tecnica ed Ambientale, presso cui è anche consultabile copia della documentazione tecnica oppure al Comune presso il quale viene affissa la presente;

8. di dare mandato al Servizio provinciale Rifiuti - V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche affinché provveda con proprio personale alla visita locale di istruttoria;

9. di rendere noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

Firmato in originale:

Il Dirigente/Responsabile: CARENZO ROBERTO

Pubblicato sull'Albo Pretorio a partire dal 13-07-2018.

Atto datato e firmato in originale conservato agli atti.