

Codice A1414B

D.D. 21 settembre 2018, n. 592

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria "San Michele Arcangelo", sita in San Michele Mondovi' (CN).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i., inerente alla richiesta di ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "San Michele Arcangelo", sita in San Michele Mondovì (CN), Via Rocche n. 4, con la realizzazione di un nucleo da 20 (venti) posti letto di RSA + 4 pl di "pronta accoglienza", tutti autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale dell'Autorizzazione alla realizzazione è di 18 mesi dal rilascio della stessa. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori) gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

IL DIRIGENTE REGIONALE
FRANCA DALL'OCCO

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi