

Provincia di Biella

Ordinanza di istruttoria per la pratica di nuova concessione d'uso d'acqua pubblica da falda sotterranea per uso civile - Società Qquanti spa – Verrone (Bi) - Fasc. 451BI

Ordinanza N. 184/2018 del Dirigente dell'Area dell'Area tutela e valorizzazione ambientale

Nel presente atto si identifica come Richiedente la Qquanti spa – Verrone (Bi), con sede legale in strada Trossi 43 – Verrone (Bi) - C.F. / P. IVA 01443540024.

Premesso che con D.D. n. 1475 del 08/04/2003 era stata assentita, in via provvisoria, alla Filatura Lucitese spa di Verrone – C.F./P.IVA 00166900027, la prosecuzione del prelievo d'acqua pubblica da un pozzo in falda profonda ad uso produzione beni e servizi.

a seguito alla cessazione dell'attività della filatura Lucitese, con D.D. 21/12/2016 n° 1506, era stato assentito il trasferimento di utenza in capo alla società Lucitess srl, C.F./P.IVA 02623350028 con sede legale a Biella;

con nota prot. prov. n. 27837 del 14 dicembre 2017 la Lucitess srl ha comunicato, per cessata attività, l'intenzione di rinunciare all'utenza preferenziale in oggetto, con cui si è preso atto con D.D. n. 8 dell'11/01/2018;

Il Richiedente, proprietario dei terreni di cui al fg.3 mapp. 204 NCT, subentrando nella titolarità alla società Lucitess srl (ex Filatura Lucitese spa), con domanda datata 02/10/2018, prot. prov. n. 23862 del 05/10/2018, ha presentato richiesta per una nuova concessione di derivazione da falde sotterranee che prevede il prelievo di 20 l/s massimi e 0,63 l/s medi, pari ad un volume massimo di 20.000 m³ annui d'acqua pubblica ad uso civile dal medesimo pozzo di cui alle premesse e facente quindi parte dello stesso Corpo idrico GWB-P1;

VISTI il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e s.m.i; le L.R.: n. 22/1996, 44/2000 e loro s.m.i.; il D. Lgs n° 152/2006 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.; la D.C.R. 34-11524 del 03-06-2009 di definizione della base dell'acquifero superficiale e s.m.i.; il D.M. 30/03/2015 che ha approvato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale; la Direttiva 08/2016 dell'autorità di Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni idriche in riferimento agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po;

DATO ATTO che, sulla base degli atti istruttori preliminari:

- il prelievo richiesto non è da sottoporre a procedure di verifica o valutazione di impatto ambientale del prelievo, che è compatibile con la direttiva 08/2015 dell'autorità di Bacino del Fiume Po e che è conforme alla L.R. 22/1996 e s.m.i. per quanto riguarda il divieto di realizzare opere che mettano in comunicazione l'acquifero superficiale con gli acquiferi profondi;
- con la nota di protocollo provinciale 24120 del 09.10.2018 è stata data la comunicazione di avvio del procedimento con cui si è provveduto a richiedere integrazioni;
- con nota del 21/11/2018, prot. prov. 27945 del 21/11/2018, veniva trasmessa la documentazione tecnica a firma del Dott. Geologo Barbara Loi richiesta alla società Qquanti spa in fase di avvio del procedimento;

Sulla base di tali premesse, si propone l'adozione di formale Ordinanza d'Istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R 29 luglio 2003. n°10/R e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Dott. Marco Pozzato

Il Dirigente d'Area e del Servizio

VISTA e fatta propria al relazione che precede,

ORDINA

ai sensi dell'art. 11 del REGOLAMENTO:

1. di rendere nota l'ammissione ad istruttoria della domanda presentata dal Richiedente con nota di protocollo provinciale 23862 del 05.10.2018;
2. la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali e Avvisi" e sul sito internet della Regione Piemonte;
3. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere da **giovedì 20 dicembre** all'Albo Pretorio del Comune di Verrone interessato per territorio;
4. la trasmissione della presente ordinanza al Richiedente ed a: Comune di Verrone, all'Azienda Sanitaria Locale di Biella, Dipartimento Provinciale Arpa di Biella, Comando Militare Esercito Piemonte, Regione Piemonte settore A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere per l'espressione dei pareri di cui all'art. 11 del REGOLAMENTO;
5. la convocazione della visita locale di istruttoria (VLI) di cui all'art. 14 del REGOLAMENTO, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **mercoledì 23 gennaio 2019** con ritrovo alle ore 09:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Verrone. Detta visita, a termini dell'art. 14 – c. 1 del REGOLAMENTO ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
6. che, ai sensi dell'art. 14 del REGOLAMENTO, nel corso della VLI i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese l'Amministrazione Comunale per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, dovranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione;
7. ai sensi dell'art 14 ter c.7 della L 241/90 e s.m.i. si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
8. che le domande concorrenti saranno ammesse solo se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale e corredate della documentazione prevista, ai sensi dell'art 12 del Regolamento;
9. che eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate all'Amministrazione Provinciale di Biella- Area Tecnica ed Ambientale, presso cui è anche consultabile copia della documentazione tecnica, o al Comune presso il quale viene affissa la presente;
10. al Servizio provinciale Rifiuti - V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche di provvedere con proprio personale alla VLI;
11. che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

Firmato in originale:

il dirigente/responsabile CARENZO Roberto