

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 52-2309 del 1/3/2019 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Santanel in Comune di Valprato Soana ad uso agricolo ed energetico, assentita alla Soc. Immobiliare Santanel ss

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 52-2309 del 1/3/2019

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

a) di assentire alla Soc. Immobiliare Santanel ss, p. iva n. 06331290012, con sede in 10015 Ivrea (To) Via Aosta n. 50, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Santanel in Comune di Valprato Soana da giugno a settembre mediante due punti di prelievo in misura di complessivi litri/s massimi 50 e medi 7,16 ad uso agricolo per irrigare ha 42 di terreni senza restituzione ed energetico per produrre sul salto di mt 57 la potenza nominale media di kW 1,7 con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune - a servizio di due alpeggi - nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi; di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

b) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18/3/2019:

"(... omissis ...)

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI A CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Dovranno essere acquisite tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione delle opere. Il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione la targa con il codice identificativo dell'opera.

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle di ognuno dei due punti di presa e senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 l/s (DMV base). (..... omissis)

(..... omissis)

Art. 11 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Sulla base dell'esito dell'istruttoria svolta (presunzione di assenza di fauna ittica sulla base della quota altimetrica) non si rende necessaria la realizzazione della scala di risalita per la fauna ittica.

(..... omissis)

Art. 17 - CANONE

Trattandosi di uso multiplo agricolo ed idroelettrico, la portata media e la potenza nominale media in base alle quali è stabilito il canone sarà pari a litri/s 7,16 ed a kW 1,7. Ai sensi dell'art. 4 c. 1 del R.R. 6/R/2005 e smi, viene applicato il canone relativo all'uso energetico per kW 1,7. Ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. a) del R.R. 15/R/2004 si applica in ogni caso l'esenzione dal pagamento del canone per l'uso dell'acqua. Il canone potrà essere richiesto qualora futuri mutamenti del regime di esenzione ne determinino l'esigibilità.

(... omissis ...)"