LETTIN I

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 novembre 2019, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R. (Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come m

“ALLEGATO A BIS
(Art. 1 bis)

AREE DESIGNATE 2019

Parte A – Aree designate relativamente alle acque sotterranee (ZVN 2019 GW)

Parte B - Relazione tecnica

La Procedura d’Infrazione 2018/2249, attivata nei confronti dell’Italia, ha sollevato nei

1.3. Nuova ZVN ricadente nel comune

1.4. Nuova ZVN ricadente nei comuni di Cherasco e Marene (CN)

In quest’area della bassa pianura cuneese, posta al limite del terrazzo fluviale Fossano–Cavallermaggiore situato in sinistra Stura di Demonte, è segnalato un punto di monitoraggio non conforme in comune di Cherasco, prossimo al confine con Marene.

La nuova designazione si basa sull’applicazione congiunta dei criteri n. 1 e 2, designando i fogli di mappa dei comuni di Cherasco e Marene a monte idrogeologico del punto non conforme, fino a ricomprendere le propaggini del terrazzo fluviale Fossano – Cavallermaggiore e l’affioramento del complesso dei depositi villai comndotinpuntappcopon0otabil2.95 -1-16.507D0 Tc.065 T

Figura 4 - In arancione il terrazzo fluviale Fossano-Cavallermaggiore e in azzurro il complesso dei depositi villafranchiani (da “Idrogeologia della pianura piemontese” – Regione Piemonte, 2005 -rmp05 ne05

1.5. Nuove ZVN ricadenti nel comune di Racconigi (TO)

In quest'area della bassa pianura cuneese, è evidenziato un punto di monitoraggio non conforme.

La nuova designazione si basa sull'applicazione congiunta dei criteri n. 1 e 2 sopracitati, designando i fogli di mappa del comune di Racconigi situati a monte idrogeologico del punto non conforme, fino a ricongiungersi con la ZVN già vigente. Sono esclusi i territori urbanizzati del concentrico di Racconigi, laterali, rispetto al flusso di falda, al punto non conforme.

Figura 5 – Nuova designazione nel comune di Racconigi. In giallo i mappali ricompresi nelle nuove ZVN; in azzurro i mappali ricompresi nelle ZVN vigenti; cerchiato in rosso il punto di monitoraggio non conforme. Sono indi

1.6. Nuove ZVN ricadenti nel comune di Cavaglià (BI)

In quest’area, a ridosso dei rilievi collinari costituenti la parte esterna dell’anfiteatro morenico di Ivrea, è evidenziato un punto di monitoraggio non conforme; essendo una zona pedecollinare, essa non è coperta da

2. Le zone vulnerabili ai nitrati in Piemonte

Nella sottostante Figura 7 si riporta il complesso delle ZVN già designate ai sensi del