

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA N. 8 DEL 25/03/2020

D.P.G.R. 29/07/2003 N. 10/R E S.M.I. – DOMANDA PER NUOVA CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE D'ACQUA DAL RIO BIEL, IN LOCALITA' SCARTEBODEN, COMUNE DI MACUGNAGA (VB), AD USO PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI.

RICHIEDENTE: DITTA INDIVIDUALE GHIZZO PIER GIORGIO.

ORDINANZA N° 8 DEL 25/03/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la DD n. 1409 del 23/12/2019, con la quale è stata rilasciata alla ditta individuale Ghizzo Pier Giorgio (P. IVA 01780650030), con sede legale a Macugnaga (VB), Centro Abitato Borca n. 215, la licenza di attingimento d'acqua dal rio Biel, nel Comune di Macugnaga (VB), Località Scarteboden, ad uso produzione di beni e servizi, per una portata massima di prelievo di l/s 0,30 (zero virgola trenta) ed una portata media di prelievo di l/s 0,0048 (zero virgola zero zero quarantotto), corrispondente ad un volume annuo di prelievo di m³ 62,82 (sessantadue virgola ottantadue), dalla data di emissione del provvedimento alla data di emissione del provvedimento di concessione e comunque per non più di tre anni come previsto dall'art. 35, comma 2 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i..

Visto:

- la domanda in data 21/11/2019 (ns. prot. n. 23797 del 22/11/2019), con la quale la ditta individuale Ghizzo Pier Giorgio (P. IVA 01780650030), con sede legale a Macugnaga (VB), Centro Abitato Borca n. 215, ha chiesto la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Biel, nel Comune di Macugnaga (VB), Località Scarteboden, ad uso produzione di beni e servizi, per una portata massima di prelievo di l/s 0,30 (zero virgola trenta) ed una portata media di prelievo di l/s 0,0019 (zero virgola zero zero diciannove), corrispondente ad un volume annuo di prelievo di m³ 6.282,00 (seimiladuecentottantadue virgola zero); periodo di utilizzo: dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;
- la nota ns. prot. n. 25948 del 23/12/2019, con la quale, ad integrazione della domanda di cui sopra, è stato richiesto di produrre la relazione di verifica del progetto rispetto alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Delibera n. 03/2017 dell'AdBPo il 14/12/2017 oltre alla revisione dei quantitativi idrici complessivi secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera p) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.;
- la nota del 20/01/2020 (ns. prot. n. 989 del 20/01/2020), con la quale la ditta individuale Ghizzo Pier Giorgio ha trasmesso la relazione di verifica del progetto rispetto alla "Direttiva Derivazioni" e la revisione dei quantitativi idrici come di seguito specificato: portata massima di prelievo di l/s 0,30 (zero virgola trenta), portata media di prelievo di l/s 0,0060 (zero virgola zero zero sessanta), volume annuo di prelievo di m³ 205,00 (duecentocinque virgola zero); periodo di utilizzo: dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Considerato che:

- l'edificio da approvvigionare è privo di allacciamento all'acquedotto comunale poiché ubicato in una zona non servita dalla rete idrica potabile, il prelievo è ammesso in deroga sensi dell'art. 18 delle Norme di Salvaguardia del PTA, approvato con delibera della Giunta Regionale 14/12/2018 n. 64-8118;
- le operazioni di attingimento avvengono all'interno del sito della ZPS IT 1140019 "Monte Rosa" istituita ai sensi della Direttiva Uccelli 09/147/CEE (ex 74/409/CEE) per la costituzione della Rete Natura 2000;
- ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera c) del R.R. 17/07/2007 n. 8/R, l'esercizio della derivazione è consentito in deroga al valore del DMV;

Ai sensi degli artt. 11 e 34 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.

ORDINA

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Macugnaga (VB), per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 06/04/2020.
- La convocazione della visita locale di istruttoria, di cui all'art. 14 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno 11/06/2020 alle ore 10:00 presso gli uffici del Settore II, Servizio Georisorse VIA Energia, Via dell'Industria n. 25 – Verbania Fondotoce.

Eventuali osservazioni dovranno pervenire alla Provincia del VCO entro e non oltre la data prevista per la suddetta conferenza di servizi oppure potranno essere consegnate direttamente nel corso della conferenza stessa.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO, l'ufficio interessato è il Settore II - Servizio Georisorse VIA Energia, la persona responsabile del procedimento è l'ing. Tartari Moira.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato per il giorno 19/06/2020, fatte salve eventuali sospensioni. In caso di inadempienza dell'amministrazione entro il suddetto termine, é proponibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro un anno dalla scadenza del medesimo.

Si avverte che non è ammessa la presentazione di domande che possano dare luogo alla concorrenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Moira Tartari)