

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3848 - Domanda (Prot. n. 26292 del 18/05/2020) dell'Az. Agr. Abbazia di S. Giustina per la variante nell'istanza di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso piscicolo e prod. beni e servizi in Comune di Sezzadio.

Il sottoscritto Ing. Claudio COFFANO - Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale;

OMISSIS

Premesso che:

- con domanda (Prot. n. 28541 del 21/04/2017), il Sig. Adrianamilcare Daniele (C.F.: omissis) in qualità di Legale Rappresentante dell'Az. Agr. Abbazia di S. Giustina (P. Iva: omissis) ha richiesto la concessione di derivazione di acque sotterranee, tramite un vaso esistente (ex Lago di Cava) del volume massimo di 2.000.000 mc, per uso piscicolo e produzione beni e servizi (pesca sportiva e attività ricreative e sportive connesse alla balneabilità) utilizzando l'acqua nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
- dall'esame della documentazione allegata all'istanza si è rilevato che, presso il Lago S. Giustina, l'attività di piscicoltura e pesca sportiva era già praticata;
- con nota n.p.g. 45172 del 28/06/2017 il Tecnico dell'Az. Agr. Abbazia di S. Giustina ha comunicato l'impossibilità ad interrompere tale attività per motivi di carattere sanitario;
- l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 11/12/1933, così come modificato dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, e l'art. 7 della L.R. n. 3 del 27/01/2009, stabiliscono, nei suddetti casi, che l'Autorità competente, oltre a imputare il pagamento della sanzione amministrativa ivi prevista e dei canoni arretrati non corrisposti, disponga la cessazione dell'utenza abusiva, salvo consentire eccezionalmente, in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, la continuazione provvisoria del prelievo, stabilendo le necessarie cautele e purché l'utilizzazione non sia in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;
- preso atto delle motivazioni addotte dall'Az. Agr. Abbazia di S. Giustina, con determinazione dirigenziale n. 593-46626 del 04/07/2017, è stata autorizzata, in via provvisoria, la continuazione dell'uso piscicolo e produzione beni e servizi;
- con ordinanza istruttoria n. 42 Prot. 30058 del 28/04/2017 l'istanza ed il progetto allegato sono stati depositati presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11/05/2017;
- l'ordinanza di cui sopra è stata pubblicata, a decorrere dalla data suddetta, all'albo pretorio online del Comune di Sezzadio, per quindici giorni consecutivi, senza dar luogo ad osservazioni od opposizioni, come risulta dal referto del predetto Comune
- sono stati acquisiti i pareri dei seguenti enti:
 - A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria (parere favorevole con nota Prot. n. 52179 del 16/06/2017);
 - Comune di Sezzadio (con nota Prot. n. 2661 del 09/08/2017 ha espresso parere favorevole limitatamente all'uso piscicolo e pesca sportiva mentre, per l'uso relativo ad attività ricreative e sportive connesse alla balneabilità e, comunque, non riconducibili all'agricoltura, ha espresso parere negativo in quanto la Ditta non aveva ancora ottenuto i titoli abilitativi e le autorizzazioni per esercitare tali attività);
- in data 10/08/2017 è stata eseguita la visita locale di istruttoria nel corso della quale si è verificato che le condizioni locali corrispondevano al progetto allegato alla domanda; nel corso della visita la rappresentante del Comune di Sezzadio ha ribadito il parere negativo per l'uso relativo ad attività ricreative e sportive connesse alla balneabilità;
- con domanda in data 15/05/2020 (Prot. n. 26292 del 18/05/2020), il Sig. Adrianamilcare Daniele (C.F.: omissis) in qualità di Legale Rappresentante dell'Az. Agr. Abbazia di S. Giustina (P. Iva:

omissis) ha richiesto la variante (aggiunta di un punto di prelievo) nell'istanza di concessione di derivazione sopra richiamata; la variante consiste nella trasformazione di un piezometro esistente, avente profondità di m 12,50 dal p.c. e sito su un fondo censito al N.C.T. del Comune di Sezzadio al Foglio n. 9, Mappale n. 34, in pozzo di prelievo, nella misura massima di 1,50 l/s e media di 0,25 l/s ad uso civile (servizi igienici).

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, come modificato dal D.P.G.R. 14 marzo 2014, n. 1/R, risulta necessario dare notizia della domanda, affinché chiunque ne abbia titolo possa avanzare osservazioni e/o opposizioni oppure presentare eventuale domanda in concorrenza.

Ritenuto di adempiere a tale disposizione normativa tramite la pubblicazione di apposita ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune interessato e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Considerato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti.

Dato atto che:

- il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- per la presente ordinanza è stata effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

ORDINA

1) di avviare il procedimento relativo alla domanda in oggetto a partire dal 15/05/2020 (presentazione istanza); tale procedimento dovrà concludersi entro dodici mesi dalla data suddetta, fatte salve le interruzioni e/o sospensioni previste dalla normativa vigente per gli adempimenti a carico dell'istante;

2) che la domanda suindicata, unitamente al progetto ed al presente atto, siano depositati presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 17/09/2020, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

3) che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sezzadio;

4) che un estratto della presente Ordinanza venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

5) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Ditta richiedente e, per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:

- all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria;
- all'Azienda Sanitaria Locale AL - Servizio Igiene Pubblica – Alessandria;
- al Comune di Sezzadio;

6) che gli Enti suddetti vengano invitati a rendere il proprio parere - ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015 - entro la data della visita locale di istruttoria (che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse), fissata per il giorno 03/11/2020 alle ore 10,00 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Eventuali richieste di documentazione integrativa potranno essere formulate una sola volta, sia entro la data della Conferenza dei Servizi con documento scritto, sia durante lo svolgimento della Conferenza stessa.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda in oggetto, saranno accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40

(quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza. Si avverte che nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

7) che la documentazione relativa al progetto venga messa a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, al termine del periodo previsto per la presentazione di domande in concorrenza (40 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP).

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Il Comune di Sezzadio dovrà restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; dovrà inoltre trasmettere le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio e del Procedimento è il Dott. Marco Grassano.

La presente Ordinanza è custodita secondo i disposti del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82, e s.m.i..

L'esecuzione della presente Ordinanza è affidata al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche.

Il Dirigente - Direzione Ambiente
Ing. Claudio Coffano