

Codice A1820C

D.D. 9 ottobre 2020, n. 2643

**Pratica VCCB108 - BASIKDUE s.r.l. - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di 870 m<sup>2</sup> di area demaniale per la manutenzione del canale della centrale elettrica in concessione all'azienda a seguito degli eventi calamitosi del 3 e 4 ottobre 2020 con la creazione di una pista di cantiere nell'alveo del Fiume Sesia, in sponda sinistra, a valle del pon**



**ATTO DD 2643/A1820C/2020**

**DEL 09/10/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Pratica VCCB108 - BASIKDUE s.r.l. - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di 870 m<sup>2</sup> di area demaniale per la manutenzione del canale della centrale elettrica in concessione all'azienda a seguito degli eventi calamitosi del 3 e 4 ottobre 2020 con la creazione di una pista di cantiere nell'alveo del Fiume Sesia, in sponda sinistra, a valle del ponte di Agnona in Comune di Borgosesia (VC).

Visto che in data 7 ottobre 2020 (a nostro protocollo n. 48139/A1820C) la signora Luisella Cagnasso, nata *omissis* il *omissis*, nella sua veste di Amministratore unico della Società BASIKDUE s.r.l. con sede in *omissis* - Partita IVA *omissis* - ha presentato una richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di 870 m<sup>2</sup> di area demaniale per la manutenzione del canale della centrale elettrica in concessione all'azienda a seguito degli eventi calamitosi del 3 e 4 ottobre 2020 con la creazione di una pista di cantiere nell'alveo del Fiume Sesia, in sponda sinistra, a valle del ponte di Agnona in Comune di Borgosesia (VC);

visto che l'istanza è corredata dagli elaborati progettuali redatti dal dott. Ing. *omissis*, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di *omissis*, *omissis*, con studio in *omissis*, allegati al presente atto come parte integrante;

visto che la pista in alveo per la realizzazione dei lavori di manutenzione e gli stessi lavori utili al consolidamento delle fondazioni del canale di derivazione della centrale elettrica in concessione all'azienda danneggiate a seguito degli eventi calamitosi del 3 e 4 ottobre 2020 interferiscono con il corso d'acqua denominato Fiume Sesia, il presente atto è valido come autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e concessione demaniale breve;

visto che le opere danneggiate dalla piena su cui si fonda il canale fungono anche da difesa spondale dell'abitato del Comune di Borgosesia e i lavori di ripristino sono urgenti ed indifferibili prima di una nuova piena del Fiume Sesia, il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento regionale n. 14/R del 6 dicembre 2004 e s.m.i. ha ritenuto

di omettere le pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune e al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per abbreviare i tempi di rilascio del presente atto;

visto che a seguito dell'esame della relazione tecnica allegata all'istanza e del sopralluogo effettuato in data 07/10/2020 da un tecnico del Settore sono stati ritenuti ammissibili i lavori in oggetto nel rispetto del buon regime idraulico delle acque con l'aggiunta di alcune prescrizioni sotto riportate;

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte - Servizio Tesoreria - Torino di € 188,00 a titolo di canone relativo alla concessione breve di cui all'oggetto.

Tutto ciò premesso,

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e Difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. n. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art. 1 "Modifica della L.R. n. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14: "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

### **DETERMINA**

di concedere alla BASIKDUE s.r.l. l'utilizzo temporaneo di 870 m<sup>2</sup> di area demaniale per la

manutenzione del canale della centrale elettrica in concessione all'azienda a seguito degli eventi calamitosi del 3 e 4 ottobre 2020 con la creazione di una pista di cantiere nell'alveo del Fiume Sesia, in sponda sinistra, a valle del ponte di Agnona in Comune di Borgosesia (VC);

di autorizzare idraulicamente ai sensi del R.D. n. 523/1904 la BASIKDUE s.r.l. ad effettuare i lavori di manutenzione utili al consolidamento delle fondazioni del canale di derivazione della centrale elettrica in concessione all'azienda danneggiate a seguito degli eventi calamitosi del 3 e 4 ottobre 2020, come rappresentato nella relazione presentata a corredo dell'istanza, redatte dal dott. Ing. *omissis*, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di *omissis*, *omissis*, con studio in *omissis*, allegate al presente atto come parte integrante.

L'opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.

Le sponde e le opere di difesa idraulica interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.

L'autorizzazione idraulica si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale e dei propri funzionari in ordine alle opere da compiere in alveo, in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dei lavori.

Il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione idraulica, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario.

L'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa.

Il soggetto autorizzato, dovrà comunque ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. la BASIKDUE s.r.l. dovrà realizzare una protezione della sponda naturale a valle della porzione di canale oggetto di consolidamento fino allo scolmatore del canale, con una scogliera realizzata a regola d'arte al fine di evitare fenomeni erosivi nel tratto di sponda naturale considerato;
- b. le opere provvisorie (pista e piazzole di lavoro) verranno realizzate mediante spostamento di materiale litoide in alveo, che a fine lavori verrà nuovamente ricollocato nei luoghi di prelievo;
- c. durante i lavori la BASIKDUE s.r.l. dovrà effettuare il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del Fiume Sesia, al fine di operare in alveo in condizioni di sicurezza;
- d. durante lo svolgimento dei lavori e durante l'uso della pista di cantiere la BASIKDUE s.r.l. dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di

sicurezza ed in particolare dovrà segnalare la pista con apposita cartellonistica di cantiere ed adottare tutte le precauzioni previste per legge affinché sia interdetto il passaggio a chiunque non operi all'interno del cantiere;

- e. il soggetto autorizzato dovrà rispettare i dettami della Legge regionale n. 37/2006 e della relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, così come modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011;
- f. durante i lavori non dovrà essere danneggiata la vegetazione spondale e in alveo;
- g. è fatto divieto assoluto di sradicare piante, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati le pertinenze demaniali interessate;
- h. la pertinenza in concessione dovrà essere idoneamente delimitata ed inoltre sarà posta in sito una tabella indicante il nome del concessionario e gli estremi della concessione;
- i. la BASIKDUE s.r.l. non avrà diritto ad indennizzi d'alcun genere per eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, che si rendessero necessarie nel caso che la Pubblica Amministrazione dovesse eseguire opere di regolazione idraulica nella località dell'intervento;
- la BASIKDUE s.r.l. dovrà operare in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi;
- la BASIKDUE s.r.l. è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la BASIKDUE s.r.l. tiene in ogni caso sollevate ed indenni la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato;

Si da atto che l'importo di Euro 188,00 per canone demaniale sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020.

La presente Determinazione Dirigenziale autorizza l'occupazione del sedime demaniale per dodici mesi a partire dalla sua emissione.

La BASIKDUE s.r.l. dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli via PEC il giorno di inizio lavori e la comunicazione del ripristino dello stato dei luoghi.

Una copia conforme della documentazione tecnica vistata dall'Ufficio scrivente è restituita al richiedente unitamente alla presente determinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

(Dott. Fabrizio Finocchi)

(Dott. Giuseppe Adorno)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo