

Codice A1814B

D.D. 9 novembre 2020, n. 2966

**Autorizzazione idraulica e concessione per l'occupazione temporanea di sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di ripristino funzionalità scala di risalita ittiofauna e consolidamento del piede dell'opera di presa della centrale idroelettrica denominata "Mulino di Serravalle", con realizzazione pista di accesso in alveo Torrente Scrivia, in comune di Serravalle Scrivia (AL). Richiedente: Ditta Mulino di Serrav**



**ATTO DD 2966/A1814B/2020**

**DEL 09/11/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica e concessione per l'occupazione temporanea di sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di ripristino funzionalità scala di risalita ittiofauna e consolidamento del piede dell'opera di presa della centrale idroelettrica denominata "Mulino di Serravalle", con realizzazione pista di accesso in alveo Torrente Scrivia, in comune di Serravalle Scrivia (AL). Richiedente: Ditta Mulino di Serravalle srl – Imperia (IM).

Il Signor Bonino Carlo, Amministratore unico della Ditta Mulino di Serravalle srl con sede legale in corso Garibaldi 126, Sanremo (IM), P.Iva 02400680068, in data 28/10/2020, ha presentato istanza (assunta a ns. prot. n. 45764/A1814B) per il rilascio della concessione breve e dell'autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di ripristino funzionalità della scala di risalita dell'ittiofauna e dell'adiacente opera trasversale a servizio dell'impianto idroelettrico denominato "Mulino di Serravalle", con realizzazione di pista di transito in alveo del T. Scrivia, in comune di Serravalle Scrivia (AL).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing Sergio Colombo (ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria), costituiti da relazione tecnica descrittiva delle opere definitive e provvisorie e n°7 tavole grafiche d'interesse datate Agosto 2020, successivamente integrate con ulteriore tavola grafica in data 21/10/2020 (assunta a ns. prot. n. 051667/A1814B), che individuano i tratti oggetto di passaggio quali, l'accesso dalla sponda idrografica destra in corrispondenza dell'area "Solmine", la realizzazione di in una pista in sponda destra del torrente fino alla traversa, l'attraversamento del T. Scrivia immediatamente a valle di questa con riporto di materiale litoide a costituire rilevato (movimentazione di circa 500 mc), e gli interventi di realizzazione in sponda sinistra di ulteriori due bacini alla scala dell'ittiofauna (in calcestruzzo e pietre), raccordati al canale di derivazione e alla traversa, con una scogliera in massi cementati in prosecuzione di quella esistente. Inoltre verrà eseguito il riposizionamento dei massi posti a valle

della traversa e smossi dalle piene, con il loro intasamento in calcestruzzo.

Con nota prot. n. 044659/A1814B del 21/09/2020, è stata disposta la pubblicazione dell'avviso della presentazione dell'istanza da parte di Mulino di Serravalle srl. per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Serravalle Scrivia, senza seguito di osservazioni e/o opposizioni di sorta.

A seguito dell'esame dell'istanza il transito e gli interventi di manutenzione straordinaria alla scala di risalita dell'ittiofauna ed alla platea di valle della traversa di derivazione, può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

1. dovrà essere verificato che le opere provvisorie, vengano naturalmente rimosse ad opera delle portate di morbida del corso d'acqua;
2. è vietato il taglio della vegetazione e/o sradicamento delle ceppaie presenti in sponda;
3. è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo del T. Scrivia; il riporto in sponda sinistra del materiale utilizzato per il rilevato di attraversamento, non potrà raggiungere quote superiori al ciglio del canale di derivazione;
4. il transito dovrà svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua, con inibizione dello stesso in caso di diramazione di allerta meteo da parte delle strutture di Protezione Civile; in tale occasione si dovrà provvedere al continuo presidio delle opere in alveo, al fine di garantire gli eventuali interventi che dovessero rendersi necessari, anche su richiesta della scrivente Autorità idraulica e/o dei competenti Enti di protezione civile;
5. ad ultimazione lavori dovrà essere ripristinato lo stato iniziale naturale del corso d'acqua e dei luoghi e tutta la pista dovrà essere prontamente rimossa.

Considerato che il richiedente ha provveduto in data 21/10/2020 a trasmettere i seguenti pagamenti effettuati a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino:

- € 50,00 con bonifico bancario eseguito in data 21/10/2020 a titolo di spese di istruttoria;
- € 188,00 con bonifico bancario eseguito in data 21/10/2020 a titolo di canone per occupazione di sedime demaniale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n.12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare ai fini idraulici e di concedere, a Mulino di Serravalle srl - con sede con sede legale in corso Garibaldi 126, Sanremo (IM), il transito temporaneo nell'alveo del torrente Scrivia per l'esecuzione delle opere di manutenzione alla platea della traversa e per la realizzazione di ulteriore vasche alla scala di risalita dell'ittiofauna nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nel progetto allegato all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il transito e le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; al termine del transito il richiedente dovrà, a propria cura e spese, provvedere prontamente alla rimozione dei materiali utilizzati per la formazione dei piani carrabili ed al ripristino dello stato dei luoghi;
2. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione e ripristino conseguente a piene del torrente Scrivia, e ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
4. l'accesso all'alveo ed il transito con mezzi dovrà essere gestito dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura sulla sponda, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo;
5. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la costruzione delle opere ed il transito è vietato interrompere il deflusso e non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata o pec, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state

eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;

8. sarà onere del richiedente, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
9. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
10. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
11. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione e per la durata richiesta e pari a **mesi 3 (tre)**, entro il termine di **mesi 12 (dodici)**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare

pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni ulteriore autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzato l'accesso all'alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi, ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE  
BUZZI Patrizia

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli