

Codice A1813B

D.D. 25 maggio 2021, n. 1434

T.U. 523/1904, L.R. 18.05.2004 n. 12, D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R, L.R. 37/2006 D.G.R. 72-13725 del 29.03.2010 - Autorizzazione idraulica e concessione breve per occupazione temporanea di area demaniale per la realizzazione di guado temporaneo sul Torrente Mendie in località Ruà in Comune di Pragelato (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.CB. 59/2021. Richiedente: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.



ATTO DD 1434/A1813B/2021

DEL 25/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 523/1904, L.R. 18.05.2004 n. 12, D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R, L.R. 37/2006 D.G.R. 72-13725 del 29.03.2010 – Autorizzazione idraulica e concessione breve per occupazione temporanea di area demaniale per la realizzazione di guado temporaneo sul Torrente Mendie in località Ruà in Comune di Pragelato (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.CB. 59/2021. Richiedente: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.

Con nota del 26.01.2021, acquisita al protocollo di questo Settore in data 11.02.2021 al n. 7105, la Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ha presentato richiesta di autorizzazione idraulica e concessione breve per il passaggio temporaneo sul Torrente Mendie in località Ruà Comune di Pragelato (TO) necessario per eseguire lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato ACEA adibito ad opera di presa sito sulla sponda destra del torrente stesso.

L'intervento consiste nel posizionamento di n. 6 tubazioni in calcestruzzo prefabbricato (o in corrugato HDPE a doppia parete) a sezione circolare con diametro interno pari a 1 mt aventi interasse di 1.25 mt. Lo spazio tra le tubazioni e verso le sponde sarà riempito con materiale fine a bassa permeabilità opportunamente costipato in strati di spessore non superiore a 0.3 mt. Analogamente verrà realizzato il ricoprimento dei tubi per uno spessore di circa 0.2 mt. Le dimensioni finali del guado saranno pari a 1.5 mt di larghezza e 8.7 mt di lunghezza. Il manufatto sarà percorribile solamente dagli addetti al cantiere e da piccoli mezzi a movimentazione manuale. All'istanza sono allegati elaborati cartografici e documentazione fotografica che individuano l'area e l'oggetto dell'intervento.

Con nota in data 03.05.2021 prot. 48233, acquisita al protocollo di questo Settore in data 05.05.2021 al n. 21004, la Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela Flora Fauna ha fornito il proprio parere di competenza.

Considerato che il tempo di esecuzione dei lavori è pari a 90 (novanta) giorni, come dichiarato dalla Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. con nota prot. 7105/A1813B del 11/02/2021, ai sensi della tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche", all'Allegato A della L.R. n. 17 del 12/08/2013, il canone dovuto è di € 188,00.

Considerato che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria del canone ed all'assolvimento dell'imposta di bollo così come richiesto da questo Settore con nota in data

23.04.2021 prot. 19568 ed ha provveduto a trasmettere le ricevute di quanto sopra acquisite al protocollo di questo Settore in data 12.05.2021 al n. 22505.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione breve per mesi 12 (dodici).

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione breve in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- · Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- · Visto l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- · Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e l'art. 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- · Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- · Vista la l.r. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

-di concedere ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. con sede in Pinerolo (TO) Via Vigone n.42 l'occupazione temporanea di area demaniale del Torrente Mendie in Comune di Prigelato (TO), per la realizzazione di opere provvisorie (guado temporaneo), nell'ambito del cantiere per lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato ACEA adibito ad opera di presa sito sulla sponda destra del torrente stesso;

-di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese d istruttoria, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio 2021, quello di € 188,00 per canone demaniale riferito all'anno 2021, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;

-di attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006 con nota prot. n. 48233 del 03/05/2021, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale, in risposta alla richiesta di parere del Settore scrivente prot. n. 20110 del 28/08/2021.

-di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ad eseguire l'intervento previsto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la reventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'attraversamento in esame dovrà permanere per il periodo sopra indicato, al termine del quale dovranno essere ripristinate le condizioni *ante operam* e dovrà essere trasmessa a questo Settore apposita dichiarazione di avvenuta regolare sistemazione dell'alveo;
3. l'autorizzazione idraulica si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto in progetto in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo della Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto medesimo mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. la Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. dovrà mettere in atto le operazioni di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'alveo, delle sponde e delle tubazioni del guado, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; l'eventuale materiale litoide che si depositerà in corrispondenza del manufatto, dovrà essere rimosso e utilizzato per la colmatatura di depressioni sulle sponde o nelle zone più depresse dell'alveo del corso d'acqua;
5. al fine della sicurezza idraulica dovranno essere verificate le previsioni sulla piovosità locale ed in caso di preannuncio di possibili eventi di piena dovrà essere effettuata idonea sorveglianza ed eventualmente interdetto l'accesso alle persone e/o rimosso il manufatto;
6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche all'intervento, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua;
7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., la quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi istituzionalmente preposte.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Prot. n. 48233
Struttura SA02

Torino, 3 maggio 2021

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale
Area metropolitana di Torino
tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Istanza in data 26/01/2021 della Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e concessione breve per la realizzazione di guado temporaneo sul Torrente Mendie in località Ruà Comune di Pragelato (TO).
Richiesta del parere di competenza ai sensi della L.R. n. 37/2006.

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere, pari oggetto, del 28/4/21 si esprime il parere di competenza finalizzato a rendere i lavori in alveo, consistenti nella realizzazione di un guado temporaneo sul torrente Mandie mediante la posa di 6 tubazioni in calcestruzzo prefabbricato a sezione circolare con diametro interno 1.00 m e interasse di 1.25 m, compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi fluviali e della fauna presente. Si prescrive, a tel fine, che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A della DGR n. 72-13725/2010 e in particolare:

- sarà preferibile evitare di accedere all'alveo con mezzi pesanti nei periodi che coincidono con l'attività riproduttiva della fauna ittica nelle fasi di deposizione, incubazione e assorbimento del sacco vitellino (per i salmonidi caratteristici del tratto in esame nei mesi da ottobre a febbraio);

- prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, che possano determinare pericoli per la sopravvivenza della fauna ittica, sarà necessario effettuare le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente attraverso il suo recupero e la successiva reimmissione a cura di Città Metropolitana e ad onere del richiedente, secondo le modalità previste per le operazioni di messa in secca e presentando apposita istanza al settore scrivente tramite la modulistica dedicata e reperibile sulla pagina istituzionale con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sulla data prevista di inizio lavori;

1/2

- al termine dei lavori di ripristino del fabbricato esistente di proprietà ACEA per l'accesso al quale è necessario realizzare il guado in argomento, lo stesso dovrà essere smantellato, riportando il torrente nelle condizioni originarie con particolare riguardo alla presenza di materiale lapideo di varia pezzatura per evitare gli effetti di banalizzazione dell'alveo conseguenti alle regolarizzazioni del fondo previste;

- al termine dei lavori sarà d'obbligo smantellare tempestivamente i cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori eseguiti.

Distinti saluti.

PV

Il Dirigente del Servizio

Dott. Mario Lupo