

Codice A1814B

D.D. 2 luglio 2021, n. 1899

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1029bis - Autorizzazione idraulica per intervento di manutenzione dell'alveo finalizzato al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni del torrente Morzone e concessione demaniale per l'asportazione di 1044 m³ di materiale litoide in località "Acqua Sulfurea" in Comune di Voltaggio (AL). Richiedente: Comune di Voltaggio (AL).



ATTO DD 1899/A1814B/2021

DEL 02/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1029bis - Autorizzazione idraulica per intervento di manutenzione dell'alveo finalizzato al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni del torrente Morzone e concessione demaniale per l'asportazione di 1044 m³ di materiale litoide in località "Acqua Sulfurea" in Comune di Voltaggio (AL).
Richiedente: Comune di Voltaggio (AL).

Il Comune di Voltaggio, con sede in Piazza G. Garibaldi n. 2 – 15060 Voltaggio (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 2421 del 24/06/2021 (registrata al protocollo di questo Settore al n. 29785 del 25/06/2021) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per un intervento di manutenzione dell'alveo del torrente Morzone e della concessione demaniale per l'asportazione di 1044 m³ di materiale litoide in località "Acqua Sulfurea".

All'istanza, inviata telematicamente dal comune di Voltaggio tramite PEC, sono allegati i seguenti elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti digitalmente dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale Geom. Francesco BISIGNANO, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento di cui trattasi: Relazione tecnica, Planimetria catastale, Documentazione fotografica, Tavola 1 – Planimetria stato attuale, Tavola 2 – Planimetria stato progetto, Tavola 3 – Planimetria stato sovrapposto, Tavola 4 – Sezioni stato attuale, Tavola 5 – Sezioni stato di progetto, Tavola 6 – Sezioni stato sovrapposto.

Tutti gli elaborati progettuali trasmessi sono sottoscritti digitalmente anche dal Sindaco, Sig. Giuseppe BENASSO, in segno di approvazione da parte dell'organo di governo dell'Amministrazione comunale.

Il torrente Morzone è stato interessato da un eccezionale evento piovoso nel mese di agosto 2020 che ha dato origine a una importante ondata di piena che ha depositato materiale ghiaioso nella tratta arginata del corso d'acqua, in prossimità del centro abitato in località "Acqua Sulfurea", a

monte della briglia esistente.

L'intervento in oggetto si configura come una manutenzione periodica del corso d'acqua, nel tratto che attraversa il centro abitato e prevede la rimozione di circa 1044 m³ di materiale litoide al fine di ripristinare le originali sezioni di deflusso e di garantire nella predetta zona il regolare deflusso delle acque in caso di piene.

Il Sindaco di Voltaggio, ritenendo la ricorrenza del requisito del serio, concreto ed attuale pericolo per la pubblica incolumità, in forza della possibilità effettiva del verificarsi nel periodo estivo di fenomeni piovosi intensi e improvvisi, comportanti l'incremento della portata del rio, tali da rendere possibili fenomeni esondativi nel centro abitato a causa dell'ostruzione operata dagli accumuli di materiale litoide esistenti all'interno dell'alveo, ha emesso Ordinanza n. 08/2021 in data 25/06/2021 per l'immediata esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica in oggetto.

I suddetti lavori sono stati affidati all'Impresa TRE COLLI S.P.A. con sede operativa in Comune di Carrosio (AL), via Jutificio n. 1 e, come comunicato con nota del Comune di Voltaggio prot. n. 2479 del 29/06/2021, verranno effettuati utilizzando le seguenti macchine e mezzi d'opera: Escavatore LIEBEERG916 – 230 Q.li, Autocarro FIAT IVECO 4 assi – targato DC646HF.

Come risulta dalla nota del Comune di Voltaggio prot. n. 2479 del 29/06/2021 una parte del materiale ghiaioso estratto verrà immediatamente utilizzato dall'Amministrazione per il ripristino del piano viabile di strade sterrate pubbliche e di strade vicinali ad uso pubblico già individuate, mentre una parte verrà temporaneamente depositato presso un'area comunale identificata al Foglio 6 mappale 109 del NCT, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza, a disposizione per ulteriori interventi a finalità pubblica.

Preso atto quindi della manifestata urgenza della realizzazione dell'intervento di manutenzione dell'alveo del torrente Morzone finalizzato al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni e del corretto regime delle acque, a salvaguardia della pubblica incolumità.

Considerato che, in base a quanto disposto all'art. 37 c. 3 della Legge regionale 9 luglio 2020, n. 15, il materiale litoide da estrarre per interventi di manutenzione suddetti, può essere ceduto gratuitamente ad amministrazioni pubbliche per la realizzazione di interventi pubblici.

Dall'esame della documentazione progettuale trasmessa, valutato che l'intervento in argomento è specificatamente diretto alla manutenzione del torrente Morzone, lo si ritiene ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, in quanto inerente il mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche riportate nella parte dispositiva del presente atto.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

- vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002;
- visto l'art. 37 della L.R. n. 15/2020;
- vista l'O.S. n. 08/2021 del 24/06/2021.

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Voltaggio (AL), ad eseguire l'intervento di manutenzione del torrente Morsone mediante la rimozione del materiale litoide che riduce le sezioni di deflusso dell'alveo, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - non è consentito approfondire gli scavi al di sotto della quota attuale del fondo alveo;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - la presente autorizzazione riguarda la realizzazione di interventi nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
 - il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - il Comune di Voltaggio dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
2. di concedere gratuitamente, al Comune di Voltaggio (AL), l'asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Morzone, per un volume complessivo di 1044 m³, da utilizzare per il ripristino di viabilità comunale e di strade vicinali ad uso pubblico, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici allegati all'istanza firmati dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale Geom. Francesco BISIGNANO e subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni sottoriportate:
- per i lavori di estrazione del materiale litoide è autorizzato l'impiego dei seguenti mezzi: Escavatore LIEBEERG916 – 230 Q.li, Autocarro FIAT IVECO 4 assi – targato DC646HF; I suddetti mezzi non possono essere sostituiti, salvo motivata e tempestiva comunicazione al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti;
 - e' assolutamente vietata l'estrazione in luoghi diversi da quelli previsti nella presente autorizzazione. Non è consentito interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l'estrazione. Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti di materiali in alveo dell'inerte estratto. Eventuale materiale di scarto deve essere sistemato e spianato al fine di non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque;
 - l'estrazione del materiale litoide dovrà essere eseguita in modo tale da non immettere in alveo materiali in sospensione di qualsiasi natura;
 - l'estrazione può essere praticata solo tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi;
 - i lavori debbono essere eseguiti senza produrre alcuna turbativa idraulica al corso d'acqua e senza causare pericoli per la pubblica incolumità, previa apposizione di appositi cartelli da collocare, a discrezione, a cura e spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori. Durante l'esecuzione debbono essere osservate le norme vigenti in materia di pesca e di salvaguardia dall'inquinamento;
 - i lavori di estrazione dovranno essere eseguiti nel periodo di validità dell'autorizzazione idraulica di cui al punto precedente, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi, naturali e continui, computati ex art. 1187 c.c, dalla data di inizio lavori, ovvero fino al momento in cui sia stato prelevato l'intero quantitativo assentito;
 - nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici il Comune di Voltaggio ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione alle autorità competenti;
 - i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e in modo da non ledere i diritti altrui;
 - l'Ente concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa di lavori effettuati, ed è responsabile degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spese sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendano comunque necessari in dipendenza dell'attività

estrattiva;

- lo stesso Ente dovrà tenere in ogni caso sollevata ed indenni la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenga danneggiato;
 - ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, il Direttore dei Lavori dovrà sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva. Qualora si accerti l'avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri;
 - la vigilanza sull'osservanza di quanto disposto dalla presente determinazione spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia dell'atto e dei relativi elaborati tecnici;
 - e' fatto assoluto divieto di cedere a terzi in tutto o in parte la presente concessione, pena l'immediata decadenza della stessa;
 - il materiale litoide estratto potrà essere utilizzato dal Comune di Voltaggio esclusivamente per gli usi pubblici consentiti dall'art. 37 della L.R. 15/2020;
 - ad ultimazione lavori le piste di accesso all'alveo dovranno essere rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi.
3. di dare atto che la concessione è rilasciata a titolo gratuito, senza costituzione di cauzione, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 37/2020 in quanto il materiale litoide rimosso dal Demanio idrico per il ripristino dell'officiosità del torrente Morsone verrà utilizzato dal Comune di Voltaggio per la realizzazione di interventi pubblici.

La presente concessione si intende accordata nei limiti e nei diritti che competono a questo Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti od Amministrazioni.

Il Comune di Voltaggio dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte del Servizio Tecnico Faunistico Provinciale e Ittiofauna – Settore Valorizzazione Ambientale e Faunistica – Direzione Ambiente e Pianificazione della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli