

Codice A1813B

D.D. 9 luglio 2021, n. 1970

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione realizzazione percorsi di scarico linea nell'Area sciabile ASA1 "Belfé - Karfen" localizzati nel comune di Ala di Stura - Richiedente: comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015)**



**ATTO DD 1970/A1813B/2021**

**DEL 09/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici  
Autorizzazione realizzazione percorsi di scarico linea nell'Area sciabile ASA1 "Belfé - Karfen" localizzati nel comune di Ala di Stura - Richiedente: comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015)

**VISTI:**

- l'istanza prot. n° 859 in data 12/03/2021, pervenuta in data 15/03/2021, protocollo in ingresso n° 12939/DA1813B, presentata dal comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015), con sede in Piazza Centrale, 22 - 10070 Ala di Stura per ottenere l'autorizzazione della realizzazione di percorsi di scarico linea lungo la seggiovia biposto Ala di Stura - Pian Belfé nell'Area sciabile ASA1 "Belfé - Karfen", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Ala di Stura al foglio n° 9, particelle n° 842, 530, 376 e 377, al foglio n° 16, particelle n° 29 e 50, ed al foglio n° 15, particelle n° 149 e 52;
- la documentazione ad integrazione del progetto presentata dal comune di Ala di Stura con nota prot. n° 1429 in data 06/05/2021, protocollo in ingresso n° 21760/DA1813B in data 07/05/2021;
- la Relazione Generale e Tecnico illustrativa Marzo 2021 a firma dell'Ing. Luca Rancati, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli al n° 1307A;
- la Relazione tecnica degli interventi previsti Aprile 2021 a firma dell'Ing. Luca Rancati;
- la Relazione Geologica e Nivologica a firma del Dot. Geol. Dario Fontan, iscritto all'Ordine dei Geologi del Piemonte al n° 215A;
- gli altri elaborati progettuali, tavole grafiche e cartografiche allegate alla istanza;

**Considerato che:**

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa

di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

Visto il verbale in data 08/07/2021 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata presentata dal comune di Ala di Stura per ottenere l'autorizzazione della realizzazione di percorsi di scarico linea lungo la seggiovia biposto Ala di Stura – Pian Belfé nell'Area sciabile ASA1 “Belfé – Karfen”, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;

Considerato che il Funzionario incaricato ha evidenziato che:

- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento è reso necessario per introdurre adeguamenti puntuali ai percorsi che consentano lo svolgimento delle operazioni di soccorso in modo agevole e nei tempi previsti dal D.M. n° 203/2015 nel caso in cui l'impianto funiviario dovesse subire un guasto tale da non consentirne la rimessa in funzione. L'adeguamento del programma delle operazioni di soccorso è funzionale alla realizzazione degli interventi di revisione generale dell'impianto per proseguirne l'esercizio oltre la scadenza tecnica, in accordo a quanto previsto dal richiamato D.M. n° 203/2015.
- il progetto prevede la rettifica di due percorsi esistenti, ma caratterizzati da pendenze longitudinali elevate, che rendono difficoltoso l'accesso dei mezzi di soccorso. In particolare saranno realizzati due nuovi percorsi tra il sostegno n° ed il sostegno n° 8, e tra il sostegno n° 10 ed il sostegno n° 12. Per la regimazione delle acque meteoriche di piattaforma è prevista la realizzazione di canalette in terra rivestita con geostuoia (cunettoni) con passo di 50-80 m.
- la realizzazione delle opere comporterà movimenti di terra modesti, pari a circa 861 m<sup>3</sup> tra volumi di scavo e riporto, totalmente compensati tra loro, ed interesserà una superficie ridotta pari a circa 1.400 m<sup>2</sup>;
- l'intervento interessa unicamente formazioni erbacee o arbustive del piano montano e non interferisce con superfici boscate;
- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale mediante inerbimento delle superfici con idrosemina di specie idonee alla stazione;
- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989 in quanto rientra nei casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso articolo;
- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, il comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015) a realizzare i percorsi di scarico linea lungo la seggiovia biposto Ala di Stura – Pian Belfé nell'Area sciabile ASA1 “Belfé – Karfen”, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Ala di Stura al foglio n° 9, particelle n° 842, 530, 376 e 377, al foglio n° 16, particelle n° 29 e 50, ed al foglio n° 15, particelle n° 149 e 52, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, senza

prescrizioni;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 28406/DA1819B in data 16/06/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive e gestionali dell'opera secondo quanto previsto nella documentazione presentata, redatta Dott. Ing. Luca Rancati per la parte tecnica ed impiantistica, e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici, nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni elencate nel parere allegato, che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza prot. n° 859 in data 12/03/2021, pervenuta in data 15/03/2021, protocollo in ingresso n° 12939/DA1813B, presentata dal comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015) e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Ritenuto pertanto di autorizzare il comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015), con sede in Piazza Centrale, 22 - 10070 Ala di Stura per realizzare i percorsi di scarico linea lungo la seggiovia biposto Ala di Stura – Pian Belfé nell'Area sciabile ASA1 "Belfé – Karfen", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli elaborati integrativi successivamente pervenuti, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 28406/DA1819B in data 16/06/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le ragioni esposte in premessa

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale"; gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane "
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il comune di Ala di Stura (P. IVA 04882320015), con sede in Piazza Centrale, 22 - 10070 Ala di Stura (To) a realizzare i percorsi di scarico linea lungo la seggiovia biposto Ala di Stura – Pian Belfé nell'Area sciabile ASA1 "Belfé – Karfen", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, distinte al N.C.T. del comune di Ala di Stura al foglio n° 9, particelle n° 842, 530, 376 e 377, al foglio n° 16, particelle n° 29 e 50, ed al foglio n° 15, particelle n° 149 e 52, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza n° 305/2021 e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 28406/DA1819B in data 16/06/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

2) Il titolare della autorizzazione è esonerato:

a) dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto le opere sono realizzate con il concorso finanziario

regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 ;

b) dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 poiché gli interventi di modifica o trasformazione previsti rientrano tra i casi di esclusione contemplati al comma 4) dello stesso articolo in quanto le opere sono state realizzate con il concorso finanziario regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 ;

3) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate in base alle condizioni idrogeologiche ed allo stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

4) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da questo previste.

5) Il Titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto

dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di  
Torino)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*paola.magosso@regione.piemonte.it  
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*)

Classificazione (\*)

*(\*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec*

Al Settore A1813B  
Tecnico Regionale Area  
Metropolitana di Torino

*Riferimento nota Settore A1813B prot. n. 25133 del 27/05/2021. DQ Prat. n. 66070/C*

Oggetto: L.R. 45/89, L.R. 74/89, Regolamento 13/R/2004. Istanza di autorizzazione del progetto  
“Ripristino percorsi di scarico linea della Seggiovia Ala di Stura – Pian Belfé”.  
Proponente: Comune di Ala di Stura (To). Parere istruttorio di competenza su aspetti  
geologici e nivologici.

L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un percorso sterrato, sottostante la linea della seggiovia biposto Ala di Stura – Pian Belfé, per garantire lo scarico di linea, in caso di arresto dell'impianto. in condizioni di sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa di settore.

Il percorso avrà uno sviluppo lineare tra i sostegni n. 4 - 8 e n. 10 - 12 per un'ampiezza di m 2, per un totale di materiale di scavo e riporto pari a 600 mc.

Con nota prot. n. 15825/A1813B in data 30/03/2021, è stata richiesta documentazione integrativa, finalizzata ad una più precisa definizione del tracciato da realizzare, sia come sviluppo longitudinale che come sezioni trasversali; sono stati inoltre richiesti chiarimenti in merito alle modalità di realizzazione del sistema di drenaggio delle acque superficiali.

Con nota prot. n° 1429 del 06/05/2021 il Comune di Ala di Stura ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pervenuta a questo ufficio in data 27/05/2021.

Nella relazione geologica integrativa prodotta, a firma del Dott. Geol. Dario Fontan, il professionista ha provveduto ad aggiornare le verifiche di stabilità condotte ai sensi delle NTC DM 17/01/2018, con riferimento alle sezioni trasversali più significative.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*paola.magosso@regione.piemonte.it  
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regionepiemonte.it*

Sulla base delle indagini condotte dal professionista e di quanto rappresentato nel Sistema Informativo Valanghe (SIVA) il tracciato del sentiero in progetto non è esposto al pericolo di valanghe.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione in sanatoria presentata, comprensiva della documentazione integrativa trasmessa con prot. n. 1429 del 6/5/2021;
- viste le risultanze dello studio geologico e nivologico, contenute nella "Relazione geologico - nivologica" a firma del Dott. Geol. Dario Fontan, nella versione datata 26/4/2021;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Ala di Stura relativamente al quadro del dissesto e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 74/89, l'intervento realizzato può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive e gestionali dell'opera, secondo quanto previsto nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Luca Rancati per la parte tecnica ed impiantistica, e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*paola.magosso@regione.piemonte.it  
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione di interventi di inerbimento per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

***Dott.ssa Paola Magosso***

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

*I Funzionari Referenti:*

*Dott. Marco Cordola  
Tel. 011-4326659  
e-mail: [marco.cordola@regione.piemonte.it](mailto:marco.cordola@regione.piemonte.it)*

*Dott. Andrea Bertea  
tel. 011 432 5353  
e-mail: [andrea.bertea@regione.piemonte.it](mailto:andrea.bertea@regione.piemonte.it)*