

Provincia di Alessandria

**Derivazione n. 3871 - Domanda (Prot. n. 49225 del 10/08/2021) della Ditta Bernardi Giuseppe per l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo (irriguo) in Comune di Sezzadio.**

Il sottoscritto Ing. Paolo PLATANIA - Dirigente ad interim della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale;

OMISSIS

Premesso che:

- con domanda (Prot. n. 77107 del 16/11/2017), il Sig. Bernardi Giuseppe (Cod. Fisc. "omissis") in qualità di Titolare della Ditta omonima (Part. IVA "omissis") e comproprietario dei terreni oggetto d'irrigazione, ha richiesto l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee, nella misura massima di 30,00 l/s e media di 7,50 l/s, tramite la trivellazione di un pozzo della profondità massima di m 100 dal piano campagna, da eseguirsi su un fondo di proprietà dei Sigg. Bernardi Giuseppe, Selimi Dhurata e Bernardi Claudio, censito al N.C.T. del Comune di Sezzadio, al Foglio n. 19, Mappale n. 311, per uso agricolo (irrigazione a goccia di ettari 24.48.00), effettuando il prelievo nel periodo dal 15 Aprile al 15 Settembre;
- con nota prot. n. 85500 del 15/12/2017 questa Amministrazione ha provveduto a comunicare alla Ditta istante l'avvio del procedimento e contestualmente ha richiesto le integrazioni tecniche necessarie per la prosecuzione dell'istruttoria;
- con nota (n.p.g.21093 del 19/03/2018) la Ditta ha presentato la documentazione integrativa sopraccitata;
- con ordinanza istruttoria n. 23 Prot. 28035 del 16/04/2018 l'istanza ed il progetto allegato sono stati depositati presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche e presso il Comune di Sezzadio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 26/04/2018;
- l'ordinanza di cui sopra è stata pubblicata, a decorrere dalla data suddetta, all'albo pretorio online del Comune di Sezzadio per quindici giorni consecutivi, senza dar luogo ad osservazioni od opposizioni, come risulta dal referto del predetto Comune, il quale non ha segnalato problemi ostativi alla realizzazione dell'opera;
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei seguenti enti:
  - Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere (n.p.g. 47900 del 28/06/2018);
  - A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria (n.p.g. 35035 del 15/05/2018) con la richiesta di eseguire, in fase di perforazione, una prova di portata che attesti inequivocabilmente la carenza di risorsa idrica in corrispondenza della base dell'acquifero superficiale;
  - A.T.O. n. 6 – Alessandrino (n.p.g. 46346 del 22/06/2018);
  - Azienda Sanitaria Locale AL - Servizio Igiene Pubblica – Alessandria (n.p.g. 33461 del 09/05/2018);
- l'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Deliberazione n. 8/2015 del 17/12/2015, ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano";
- con successiva nota Prot. n. 2530/4.1 del 20/04/2016 ha precisato che, con la "Direttiva Derivazioni", per le acque sotterranee l'organo istruttore viene messo in condizione di procedere direttamente alla verifica di compatibilità dell'istanza e viene meno la necessità di un sub – procedimento per il rilascio dei singoli pareri di compatibilità da parte dell'Autorità medesima;
- non risulta necessario acquisire il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in quanto, visto il sopraccitato parere favorevole dell'A.R.P.A., l'istanza è stata valutata compatibile rispetto ai contenuti della "Direttiva Derivazioni";

- in data 19/06/2018 è stata eseguita la visita locale di istruttoria nel corso della quale si è verificato che le condizioni locali corrispondono al progetto allegato alla domanda;
- con Determinazione Dirigenziale n. 511 Prot. 73369 del 12/10/2018 è stata rilasciata alla Ditta Bernardi Giuseppe l'autorizzazione alla ricerca e con Determinazione Dirigenziale n. 949 Prot. 64158 del 09/10/2019 è stata rilasciata la proroga della suddetta autorizzazione;
- la Ditta Bernardi Giuseppe non ha potuto provvedere alla realizzazione dei lavori di trivellazione, pertanto la suddetta autorizzazione è scaduta in data 11/04/2020;
- con domanda in data 09/08/2021 (n.p.g. 49225 del 10/08/2021) la Ditta Bernardi Giuseppe ha richiesto una nuova autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee, avente le medesime caratteristiche di quella precedentemente autorizzata.

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015, risulta necessario dare notizia della domanda, affinché chiunque ne abbia titolo possa avanzare osservazioni e/o opposizioni oppure presentare eventuale domanda in concorrenza.

Ritenuto di adempiere a tale disposizione normativa tramite la pubblicazione di apposita ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune interessato e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Considerato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti.

Dato atto che:

- il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- per la presente ordinanza è stata effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

#### ORDINA

- 1) di avviare il procedimento relativo alla domanda in oggetto a partire dal 09/08/2021 (presentazione istanza); tale procedimento dovrà concludersi entro dodici mesi dalla data suddetta, fatte salve le interruzioni e/o sospensioni previste dalla normativa vigente per gli adempimenti a carico dell'istante;
- 2) che la domanda suindicata, unitamente al progetto ed al presente atto, siano depositati presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 14/10/2021 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- 3) che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sezzadio;
- 4) che un estratto della presente Ordinanza venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- 5) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Ditta richiedente e, per l'espressione dell'eventuale parere o per la conferma del parere precedentemente espresso, unitamente a copia del progetto della derivazione:
  - all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
  - alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
  - all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria;
  - all'A.T.O. n. 6 – Alessandrino;
  - all'Azienda Sanitaria Locale AL - Servizio Igiene Pubblica – Alessandria;
  - al Comune di Sezzadio;
- 6) che gli Enti suddetti vengano invitati a rendere il proprio parere - ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015 – od a confermare il parere già espresso nel corso della precedente istruttoria, entro la data della visita locale di istruttoria, (alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse), fissata per il giorno 23/11/2021 alle ore 10,30 con ritrovo davanti al Comune di Sezzadio.

Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Eventuali richieste di documentazione integrativa potranno essere formulate una sola volta, sia entro la data della Conferenza dei Servizi con documento scritto, sia durante lo svolgimento della Conferenza stessa.

Entro tale data il Comune di Sezzadio dovrà esprimere o confermare il proprio nulla osta per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica delle opere in progetto.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda in oggetto, saranno accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza. Si avverte che nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data;

7) che la documentazione relativa al progetto venga messa a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, al termine del periodo previsto per la presentazione di domande in concorrenza (40 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP).

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Il Comune di Sezzadio dovrà restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; dovrà inoltre trasmettere le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della L. n. 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio e del Procedimento è il Dott. Marco Grassano.

La presente Ordinanza è custodita secondo i disposti del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

L'esecuzione della presente Ordinanza è affidata al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche.

Il Dirigente - Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale  
Ing. Paolo Platania