

Provincia di Alessandria

**Derivazione n. 4046 - Domanda a sanatoria (Prot. n. 60368 del 14/10/2021) della Inertek Srl per la concessione di derivazione di acque sotterranee, tramite un lago di cava, ad uso lavaggio inerti e produzione beni e servizi in Comune di Alessandria.**

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania - Dirigente ad interim della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale;

OMISSIS

Premesso che:

- la Inertek S.r.l. ha presentato istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per emissioni in atmosfera e nulla osta impatto acustico;
  - nel corso dell'istruttoria il Servizio Risorse Idriche ha constatato quanto segue:
    - all'interno della documentazione tecnica veniva dichiarata dal tecnico incaricato la presenza di un prelievo idrico dal lago di cava, utilizzato per il lavaggio degli inerti estratti e per il processo produttivo (bagnatura materiale e piste di transito), esercitato tramite un'elettropompa marca Caprari, della portata massima di 180 l/s, per un volume medio annuo di circa 1.100.000 mc;
    - tale prelievo non risultava autorizzato dal Servizio medesimo;
  - con nota Prot. n. 57373 del 29/09/2021 il Servizio Risorse Idriche ha disposto la cessazione del prelievo, così come previsto dall'art. 7, comma 3 della L.R. n. 3/2009; contestualmente, con nota Prot. n. 57376 del 29/09/2021, ha effettuato segnalazione al Servizio Vigilanza Ambientale al fine dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 della già citata L.R. n. 3/2009;
  - con istanza a sanatoria in data 13/10/2021 (Prot. n. 60368 del 14/10/2021) il Sig. Prando Federico (C.F. omissis) in qualità di Legale Rappresentante della Inertek S.r.l. (P. IVA omissis) ha richiesto la concessione di derivazione di acque sotterranee, tramite un lago di cava, in Comune di Alessandria, ad uso lavaggio inerti e produzione beni e servizi (bagnatura materiale e piste di transito), nella misura massima di 180,00 l/s e media di 34,88 l/s per un volume medio annuo di mc 1.100.000, così ripartiti:
    - 31,39 l/s medi, per un volume medio annuo di 990.000 mc ad uso lavaggio inerti;
    - 3,49 l/s medi, per un volume medio annuo di 110.000 mc ad uso produzione beni e servizi;
  - con nota Prot. n. 62459 del 26/10/2021 la Inertek S.r.l., ha richiesto l'autorizzazione alla continuazione provvisoria del prelievo, in pendenza del provvedimento di concessione, per ragioni di interesse pubblico generale, avendo stipulato contratti con aziende che realizzano opere infrastrutturali di interesse strategico nazionale;
  - l'art. 17 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, così come modificato dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, e l'art. 7 della L.R. 27/01/2009 n. 3, stabiliscono, nei suddetti casi, che l'Autorità competente, oltre a imputare il pagamento della sanzione amministrativa ivi prevista, disponga la cessazione dell'utenza abusiva, salvo consentire eccezionalmente, in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, la continuazione provvisoria del prelievo, stabilendo le necessarie cautele e purché l'utilizzazione non sia in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;
  - con Determinazione Dirigenziale n. 904-63186 del 28/10/2021 la Inertek S.r.l. (P. IVA omissis) è stata autorizzata in via provvisoria, per ragioni di interesse pubblico generale ed in pendenza del provvedimento di concessione o diniego, alla continuazione del prelievo di acque sotterranee, tramite un lago di cava, in Comune di Alessandria, ad uso lavaggio inerti e produzione beni e servizi (bagnatura materiale e piste di transito).
- Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, come modificato dal D.P.G.R. 14 marzo 2014, n. 1/R, risulta necessario dare notizia della domanda, affinché chiunque ne abbia titolo possa avanzare osservazioni e/o opposizioni oppure presentare eventuale domanda in concorrenza.

Ritenuto di adempiere a tale disposizione normativa tramite la pubblicazione di apposita ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune interessato e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Considerato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti.

Dato atto che:

- il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- per la presente ordinanza è stata effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

#### ORDINA

1) di avviare il procedimento relativo alla domanda in oggetto a partire dal 13/10/2021 (presentazione istanza); tale procedimento dovrà concludersi entro dodici mesi dalla data suddetta, fatte salve le interruzioni e/o sospensioni previste dalla normativa vigente per gli adempimenti a carico dell'istante;

2) che la domanda suindicata, unitamente al progetto ed al presente atto, siano depositati presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 02/12/2021 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

3) che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Alessandria;

4) che un estratto della presente Ordinanza venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

5) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Ditta richiedente e, per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:

- all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria;
- al Comune di Alessandria;

6) che gli Enti suddetti vengano invitati a rendere il proprio parere - ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015 - entro la data della visita locale di istruttoria (che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse), fissata per il giorno 18/01/2022 alle ore 10,00 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Eventuali richieste di documentazione integrativa potranno essere formulate una sola volta, sia entro la data della Conferenza dei Servizi con documento scritto, sia durante lo svolgimento della Conferenza stessa.

Entro tale data il Comune di Alessandria dovrà esprimere il proprio nulla osta, per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica delle opere in progetto.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda in oggetto, saranno accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza. Si avverte che nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

7) che la documentazione relativa al progetto venga messa a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, al termine del periodo previsto per la presentazione di domande in concorrenza (40 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP).

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni

dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Il Comune di Alessandria dovrà restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; dovrà inoltre trasmettere le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio e del Procedimento è il Dott. Marco Grassano.

La presente Ordinanza è custodita secondo i disposti del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82, e s.m.i..

L'esecuzione della presente Ordinanza è affidata al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche.

Il Dirigente - Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale  
Ing. Paolo Platania