

Codice A1813C

D.D. 14 febbraio 2022, n. 336

Variante alla DD n. 2089 del 20.07.2021. Concessione TOLT5808 e autorizzazione idraulica 5550 per l'attraversamento del rio Nicoletto con cavi in fibra ottica, posti lungo via Guidetti, alle coord. 45.137105, 7.211052, in Comune di San Didero (Attr3). Open Fiber S.p.A.-Infratel italia S.p.A.



ATTO DD 336/A1813C/2022

DEL 14/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Variante alla DD n. 2089 del 20.07.2021. Concessione TOLT5808 e autorizzazione idraulica 5550 per l'attraversamento del rio Nicoletto con cavi in fibra ottica, posti lungo via Guidetti, alle coord. 45.137105, 7.211052, in Comune di San Didero (Attr3). Open Fiber S.p.A.-Infratel italia S.p.A.

Premesso che:

- con D.D. A1813B n. 2089 del 20.07.2021 è stato autorizzato e concesso l'attraversamento aereo (Attr3) del corso d'acqua rio Nicoletto, con cavi in fibra ottica, lungo via Guidetti, in Comune di San Didero (TO) riconducibile all'accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Ministero dello Sviluppo Economico in data 8 giugno 2016, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016 e che prevede al comma 2 dell'art. 2 che: *"il Ministero assicura l'attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A., che agisce in qualità di soggetto attuatore degli interventi"* e al comma 1 dell'art. 2 che il soggetto attuatore possa individuare uno o più soggetti a cui assegnare l'appalto per la costruzione, manutenzione dell'infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi.

Visto che:

- con nota prot. 0018957 del 04/02/2022 (ns. prot. n. 5314 del 08.02.2022) il Dott. Ing. Marco Luttati, in qualità di Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. con sede legale in Viale Certosa n°2 - 20155 Milano, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica in variante all'attraversamento con cavi in fibra ottica posati in minitrincea nell'infrastruttura del ponte lungo via Guidetti, alle coord. 45.137105, 7.211052, in Comune di San Didero (TO), in luogo all'attraversamento aereo previsto inizialmente.

Atteso che:

- la società Open Fiber S.p.A., nel rispetto della convenzione succitata, ha allegato all'istanza una relazione tecnica, un fascicolo tecnico in base al quale è previsto la realizzazione dell'intervento in oggetto, contenente la corografia (scala 1:10.000), lo stralcio catastale (scala 1:2.000), le sezioni longitudinali e trasversali e la documentazione fotografica.

- l'avviso della presentazione dell'istanza è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo

Pretorio del Comune di San Didero senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

- l'intervento in variante prevede la posa in minitrincea della fibra ottica nell'impalcato del ponte sul rio Nicoletto, lungo via Guidetti, alle coord. 45.137105, 7.211052,, in Comune di San Didero (TO).

Considerato che a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali si evince che la realizzazione in variante dell'attraversamento in argomento non modifica né riduce l'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua e pertanto ai sensi della D.D. n°431/A18000 è ritenuta ammissibile.

Richiamato integralmente quanto disposto dalla DD n. 2089 del 20.07.2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 2089 del 20.07.2021;

determina

- di autorizzare la variante relativa all'attraversamento del corso d'acqua rio Nicoletto, con cavi in fibra ottica posati in minitrincea nell'impalcato del ponte lungo via Guidetti, in Comune di San Didero (TO) di cui alla D.D. A1813B n. 2089 del 20.07.2021;

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni