

Provincia di Alessandria

**Derivazione n. 3948 - Domanda (Prot. n. 2747 del 20/01/2022) della Società Agricola Biogas Castellazzo Bormida s.s. per la variante dell'istanza di concessione di derivazione di acque sotterranee tramite due pozzi ad uso agricolo (irriguo) in Comune di Castellazzo Bormida.**

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania - Dirigente della Direzione Ambiente, Viabilità 1 e Trasporti;  
OMISSIS

Premesso che:

- con domanda in data 22/05/2019 (Prot. n. 33186 del 23/05/2019), il Sig. Ventorino Fulvio (Cod. Fisc. "omissis") in qualità di Socio Amministratore della Società Agricola Castellazzo s.s. (Part. IVA "omissis") ha richiesto la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite due pozzi esistenti siti in Comune di Castellazzo Bormida, così distinti:

- pozzo 1 denominato "Campagna" sito al Foglio 26 Mapp. 34 di proprietà della Società La Campagnotta s.r.l., della profondità di 20 m, nella misura massima di 21 l/s;

- pozzo 2 denominato "Camerina" sito al Foglio 24 Mapp. 234 di proprietà del Sig. Ventorino Fulvio, della profondità di 27 m, nella misura massima di 26 l/s; entrambi i pozzi serviranno per uso agricolo (irrigazione a pioggia tramite Pivot di ettari 46.66.13 di terreni) effettuando il prelievo nel periodo dal 15 Maggio al 15 Settembre, nella misura massima complessiva di 47 l/s e media complessiva di 8,45 l/s;

- con ordinanza istruttoria n. 46 Prot. 44689 del 08/07/2019 l'istanza ed il progetto allegato sono stati depositati presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 18/07/2019;

- l'ordinanza di cui sopra è stata pubblicata, a decorrere dalla data suddetta, all'albo pretorio online del Comune di Castellazzo Bormida per quindici giorni consecutivi, senza dar luogo ad osservazioni od opposizioni, come risulta dal referto del predetto Comune, il quale non ha segnalato problemi ostativi all'esercizio della derivazione;

- con nota n. G07\_2019\_01287 dell'08/08/2019 (n.p.g. 53421 del 20/08/2019) l'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria ha espresso parere favorevole;

- l'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Deliberazione n. 8/2015 del 17/12/2015, ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano";

- con successiva nota Prot. n. 2530/4.1 del 20/04/2016 ha precisato che, con la "Direttiva Derivazioni", per le acque sotterranee l'organo istruttore viene messo in condizione di procedere direttamente alla verifica di compatibilità dell'istanza e viene meno la necessità di un sub – procedimento per il rilascio dei singoli pareri di compatibilità da parte dell'Autorità medesima;

- non risulta necessario acquisire il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in quanto, visto il sopracitato parere favorevole dell'A.R.P.A., l'istanza è stata valutata compatibile rispetto ai contenuti della "Direttiva Derivazioni";

- in data 24/09/2019 è stata eseguita la visita locale di istruttoria nel corso della quale si è verificato che le condizioni locali corrispondono al progetto allegato alla domanda;

- con domanda del 05/12/2019 (n.p.g. 77793 del 06/12/2019) la Sig.ra Franzini Enrichetta Alberione (Cod. Fisc. LBRNCH56E48L219X) in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Biogas Castellazzo Bormida s.s. ha richiesto il subingresso nella concessione di derivazione sopra citata; - con nota n.p.g. 81199 del 20/12/2019 gli uffici provinciali hanno richiesto la documentazione attestante il cambio di titolarità;

- con domanda in data 20/01/2022 (Prot. n. 2747 del 20/01/2022), la Sig.ra Franzini Enrichetta Alberione (Cod. Fisc. "omissis") in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Biogas Castellazzo Bormida s.s. (P. Iva "omissis") ha richiesto la variante dell'istanza di concessione di derivazione; la variante consiste nella ritrивellazione del pozzo denominato "Camerina", che verrà

spostato di circa 80 metri rispetto alla posizione attuale e realizzato con le medesime caratteristiche costruttive del pozzo esistente, con riduzione della portata massima richiesta che passa da 26 l/s a 21 l/s;

- il pozzo esistente verrà chiuso secondo le modalità previste dalle “Linee guida per la chiusura ed il ricondizionamento dei pozzi”, approvate dalla Regione Piemonte con D.D. n. 539 del 03/12/2015.

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015, risulta necessario dare notizia della domanda affinché chiunque ne abbia titolo possa avanzare osservazioni e/o opposizioni.

Ritenuto di adempiere a tale disposizione normativa tramite la pubblicazione di apposita ordinanza all’albo pretorio on-line dei Comuni interessati.

Considerato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti.

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

#### ORDINA

1) che la domanda suindicata unitamente al progetto ed al presente atto siano depositati presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 17/03/2022, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio;

2) che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castellazzo Bormida;

3) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Ditta richiedente e, per l’espressione dell’eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:

- all’A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria;

- alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;

- al Comune di Castellazzo Bormida;

4) che gli Enti suddetti vengano invitati a rendere il proprio parere - ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015 - entro la data della visita locale di istruttoria (che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse), fissata per il giorno 28/04/2022 alle ore 10,30 con ritrovo presso il luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Eventuali richieste di documentazione integrativa potranno essere formulate una sola volta, sia entro la data della Conferenza dei Servizi con documento scritto, sia durante lo svolgimento della Conferenza stessa.

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni dall’inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero ai Comuni presso i quali viene affissa la presente ordinanza.

Il Comune di Castellazzo Bormida dovrà restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; dovranno inoltre restituire la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro 20 (venti) giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della L. n. 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio e del Procedimento è il Dott. Marco Grassano.

La presente Ordinanza è custodita secondo i disposti del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

L'esecuzione della presente Ordinanza è affidata al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche.

Il Dirigente  
Direzione Ambiente, Viabilità 1 e Trasporti  
Ing. Paolo Platania