

Codice A1814B

D.D. 28 febbraio 2022, n. 471

Primo programma di interventi di manutenzione dei corsi d'acqua approvato con D.G.R. n. 7-3538 del 16 luglio 2021 - Intervento 12RPAL - Concessione demaniale per estrazione ed asportazione di 4.126,26 m³ di materiale litoide dall'alveo del Torrente Curone, nel Comune di San Sebastiano Curone (AL). Richiedente: Ditta LERTA & C. S.r.l.



ATTO DD 471/A1814B/2022

DEL 28/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Primo programma di interventi di manutenzione dei corsi d'acqua approvato con D.G.R. n. 7-3538 del 16 luglio 2021 - Intervento 12RPAL - Concessione demaniale per estrazione ed asportazione di 4.126,26 m³ di materiale litoide dall'alveo del Torrente Curone, nel Comune di San Sebastiano Curone (AL). Richiedente: Ditta LERTA & C. S.r.l.

La Giunta regionale con la D.G.R. n. 7-3538 del 16 luglio 2021 ha approvato il primo programma di interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua con asportazione di materiale litoide, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 37 della L.R. n. 15/2020, da realizzarsi previa pubblicazione di avvisi per manifestazione di interesse, da parte di imprese o altri soggetti privati, alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione dei medesimi con canone base pari a zero, prevedendo, nel caso di pluralità di manifestazioni d'interesse per i medesimi interventi, che la concessione sarà rilasciata al soggetto che offrirà il maggior canone così come previsto nella D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2791/A1801B/2021 del 27/09/2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte l'esito delle manifestazioni d'interesse pervenute e sono state definite le modalità procedurali e operative per l'attuazione degli interventi.

Nel programma di cui sopra è ricompreso l'intervento identificato con codice 12RPAL, relativo alla manutenzione idraulica con estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Curone in Comune di San Sebastiano Curone (AL); a seguito della procedura avviata ai sensi della D.G.R. n. 7-3538 del 16 luglio 2021, il soggetto che ha manifestato interesse alla realizzazione dell'intervento e ha offerto il maggior canone è risultato la ditta LERTA & C. S.r.l.

In data 26/11/2021, con nota ns. prot. n. 56305/A1814B, la Ditta LERTA & C. S.r.l., con sede legale in via Roma n. 1 - in Comune di Fabbrica Curone (AL), ha presentato istanza per il rilascio della concessione per l'estrazione del materiale litoide dall'alveo del torrente Curone e ha trasmesso il progetto dell'intervento in formato digitale, successivamente integrato mediante l'invio di tavole progettuali di dettaglio con nota assunta ns. prot. n. 60421/A1814B del 20/12/2021.

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza e successiva integrazione, sottoscritta con firma digitale dall'Ing. Riccardo ANTONIAZZI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-1734, e dall'Ing. Luca BERAGHI iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-1715, tecnici incaricati della progettazione dalla Ditta LERTA & C. S.r.l., in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Dato atto che l'intervento di manutenzione dell'alveo del torrente Curone nel tratto indicato negli elaborati progettuali è finalizzato alla conservazione ed al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni del corso d'acqua e del suo corretto regime idraulico e che tale intervento verrà eseguito prioritariamente mediante la movimentazione del materiale litoide e con l'estrazione e l'asportazione del materiale litoide in esubero.

Riscontrato che l'intervento prevede la ricalibratura delle sezioni di deflusso del Torrente Curone, a monte del centro abitato del comune di San Sebastiano Curone per una lunghezza complessiva del tratto d'alveo di circa 961 metri, con la movimentazione complessiva di 6.860 m³ di materiale litoide di cui 2.733,74 m³ verranno utilizzati per imbottimenti lungo entrambe le sponde per il ripristino di zone in erosione e con l'asportazione di 4.126,26 m³ di materiale in esubero, al fine di ripristinare il letto di scorrimento delle acque che attualmente presenta un innalzamento della quota del fondo con accumulo di materiale dovuto al ripetersi dei fenomeni alluvionali.

Preso atto che la Ditta richiedente, con nota ns. prot. n. 56305/A1814B del 26/11/2021, ha comunicato l'elenco degli automezzi che verranno utilizzati per l'asportazione del materiale litoide dall'alveo.

Visto l'avvio del procedimento trasmesso con nota prot. n. 56608/A814B del 29/11/2021.

Vista la richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con nota prot. n. 56968/A1814B del 30/11/2021 e successiva pubblicazione sul bollettino n. 49 del 09/12/2021.

Considerato che non sono prevenute osservazioni in merito.

Vista la D.D. n. 198/A1814B/2022 del 31/01/2022 di accertamento ed impegno della somma complessiva di €. 2.516,00 per deposito cauzionale e canone demaniale a carico della Ditta richiedente.

Considerato che, per poter procedere al rilascio della concessione per l'estrazione di cui all'oggetto, la Ditta LERTA & C. S.r.l., è tenuta al versamento delle somme dovute a titolo di:

- € 2.000,00 canone demaniale;
 - € 516,00 deposito cauzionale;
- per un totale di € 2.516,00

Dato atto che, avendo la Regione Piemonte, in conformità alla normativa vigente in materia, provveduto ad integrare i propri sistemi di incasso alla piattaforma Pago PA, è stata caricata sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi € 2.516,00 ed inviato alla Ditta LERTA & C. S.r.l., con ns. prot. n. 5475/A1814B del 08/02/2022, l'Avviso di pagamento con il relativo Codice IUV (Identificativo Unico di Versamento) da utilizzare al momento della transazione unica.

Preso atto della notifica di pagamento effettuato il 09/02/2022, come risulta dal Portale Enti Creditori.

Visto il disciplinare di concessione riportante il numero di repertorio n. 1445 del 21/02/2022 registrato all'Ufficio del Registro di Tortona (AL) in data 24/02/2022 al n. 87/Serie3.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002: "Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni";
- D.G.R. n. 21-1004 del 09/02/2015: "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche procedure di cui alla D.G.R. 44-5084 del 14/01/2002";
- Deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume PO: "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei";
- D.G.R. n. 7-3538 del 16/07/2021: "Legge regionale 15/2020, articolo 37, comma 2. Approvazione del primo programma di interventi di manutenzione, in attuazione della lettera b) del paragrafo "Procedure nel caso di intervento di estrazione ed asportazione da realizzarsi mediante rilascio di concessione" dell'allegato alla D.G.R. 4-2929 del 5 marzo 2021";
- D.D. n. 2791/A1801B/2021 del 27/09/2021: " Primo programma di interventi di manutenzione approvato con D.G.R. n. 7-3538 del 16 luglio 2021. Esito manifestazione d'interesse ed indicazioni operative";
- D.D. n. 198/A1814B/2022 del 31/01/2022;
- Visto il Disciplinare Rep. n. 1445 del 21/02/2022

determina

- a. di autorizzare dal punto di vista idraulico, la Ditta LERTA & C. S.r.l., con sede legale in via Roma n. 1 in Comune di Fabbrica Curone (AL), ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica del tratto d'alveo del torrente Curone in Comune di San Sebastiano Curone (AL), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici redatti dagli Ingg. Riccardo ANTONIAZZI e Luca BERAGHI, e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni tecniche

di seguito riportate:

- le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il materiale litoide utilizzato per gli imbottimenti e per la colmataura delle erosioni dovrà essere opportunamente raccordato con le sponde naturali esistenti senza modificarne la quota del ciglio superiore;
- dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di risagomatura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti (attraversamenti e difese spondali);
- non è consentito approfondire gli scavi al di sotto della quota attuale del fondo alveo e modificare l'altimetria del ciglio delle sponde;
- per evitare un'eccessiva artificializzazione del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori si dovrà realizzare una sezione idraulica con andamento "a corda molle", possibilmente asimmetrica e con larghezza variabile, che favorisca il deflusso al centro dell'alveo le acque di magra provenienti da monte, evitando quindi una sezione regolare con fondo piatto;
- il profilo dell'alveo, nel tratto oggetto di estrazione, dovrà essere raccordato con i tratti, di monte, non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso;
- durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- durante i lavori gli accessi all'alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile regionale, provinciale, ecc.);
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario;
- la Ditta LERTA & C. S.r.l. ad intervento ultimato dovrà provvedere alla rimozione delle rampe di accesso all'alveo, al ripristino della naturalità del corso d'acqua mediante lo smantellamento delle piste di transito dei mezzi di cantiere ed alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dai

lavori in questione;

- b. di concedere alla Ditta LERTA & C. S.r.l. l'autorizzazione all'estrazione e asportazione di materiali litoidi dall'alveo del Torrente Curone in Comune di San Sebastiano Curone nell'ambito dei lavori di ricalibratura della sezione di deflusso del corso d'acqua, per un volume complessivo di 4.126,26 m³ come indicato negli elaborati tecnici redatti dagli Ingg. Riccardo ANTONIAZZI e Luca BERAGHI ed alle condizioni di cui al disciplinare di concessione citato in premessa;
- c. di approvare il disciplinare Rep. n. 1445 del 21/02/2022 allegato alla presente determinazione quale atto integrante della stessa;
- d. di dare atto che l'importo di Euro 2.000,00 per oneri demaniali è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022;
- e. di dare atto che l'importo di Euro 516,00 per deposito cauzionale infruttifero è stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2022;
- f. di dare atto che l'Amministrazione regionale si riserva di richiedere eventuali ulteriori pagamenti a saldo, qualora si accerti l'avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati.

Il presente provvedimento è rilasciato, fatti salvi i diritti dei terzi da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare, qualora durante i lavori intervenga la messa in secca anche parziale del corso d'acqua, dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Roberto Ivaldi

Giorgia Spilberga

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli