

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3934 - Domanda (Prot. n. 13938 del 22/03/2022) della Ditta Ventorino Fulvio per l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo (irriguo) e civile in Comune di Castellazzo Bormida.

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania - Dirigente della Direzione Ambiente, Viabilità 1 e Trasporti;
OMISSIS

Premesso che:

- con domanda in data 13/05/2019 (Prot. n. 30416 del 14/05/2019), il Sig. Ventorino Fulvio (Cod. Fisc. "omissis") in qualità di Titolare dell'omonima Ditta (Part. IVA "omissis") ha richiesto la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite tre pozzi esistenti siti in Comune di Castellazzo Bormida, così distinti:

- pozzo denominato "Campagnotta Campo" al Foglio 7 Mapp. 46 di proprietà della Sig.ra Discalzi Anna, della profondità di 33 m, nella misura massima presunta di 19 l/s;

- pozzo denominato "Scacca" al Foglio 6 Mapp. 63 di proprietà, della profondità di 21 m, nella misura massima di 22 l/s; entrambi i pozzi serviranno per uso agricolo (irrigazione a pioggia tramite Pivot di ettari 41.15.02 di terreni) effettuando il prelievo nel periodo dal 15 Aprile al 15 Settembre, nella misura massima complessiva di 41 l/s e media complessiva di 22 l/s;

- pozzo denominato "Campagnotta Cascina" al Foglio 7 Mapp. 44 di proprietà della Sig.ra Discalzi Anna, della profondità di 29 m, nella misura massima di 6 l/s e media di 1 l/s per uso civile (irrigazione aree verdi e igienico-sanitario) effettuando il prelievo nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre per un consumo annuo medio di circa 31.500 mc.

Contestualmente la Ditta ha richiesto la manutenzione straordinaria del pozzo denominato "Campagnotta Campo" mediante nuova trivellazione da effettuarsi nelle immediate vicinanze ed avente le identiche caratteristiche originarie dell'opera esistente;

- con ordinanza istruttoria n. 45 Prot. 44585 del 08/07/2019 l'istanza ed il progetto allegato sono stati depositati presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 18/07/2019;

- l'ordinanza di cui sopra è stata pubblicata, a decorrere dalla data suddetta, all'albo pretorio online del Comune di Castellazzo Bormida per quindici giorni consecutivi, senza dar luogo ad osservazioni od opposizioni, come risulta dal referto del predetto Comune, il quale non ha segnalato problemi ostativi alla realizzazione dell'opera;

- con nota n. G07_2019_01280 del 08/08/2019 (n.p.g. 53418 del 20/08/2019) l'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Alessandria ha espresso parere favorevole;

- in data 24/09/2019 è stata eseguita la visita locale di istruttoria nel corso della quale si è verificato che le condizioni locali corrispondono al progetto allegato alla domanda;

- con Determinazione Dirigenziale n. 952 Prot. 64471 del 10/10/2019 è stata rilasciata alla Ditta Ventorino Fulvio l'autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Castellazzo Bormida e con Determinazione Dirigenziale n. 953 Prot. 54582 del 09/10/2020 è stata concessa la proroga alla suddetta autorizzazione alla ricerca;

- la Ditta Ventorino Fulvio non ha potuto provvedere alla realizzazione dei lavori di trivellazione, per cui l'autorizzazione è scaduta in data 10/04/2021;

- con domanda in data 21/03/2022 (Prot. n. 13938 del 22/03/2022), il Sig. Ventorino Fulvio (Cod. Fisc. "omissis") in qualità di Legale Rappresentante della Ditta omonima (Part. IVA "omissis") ha richiesto la concessione di derivazione di acque sotterranee, avente le medesime caratteristiche di quella precedentemente richiesta per quanto riguarda i due pozzi esistenti così identificati:

- pozzo denominato "Scacca" al Foglio 6 Mapp. 63 di proprietà, della profondità di 21 m, nella misura massima di 22 l/s ad uso agricolo (irrigazione a pioggia di ha 21.77.22 su un comprensorio irriguo di ha 41.15.02 di terreni);

- pozzo denominato "Campagnotta Cascina" al Foglio 7 Mapp. 44 di proprietà della Sig.ra Discalzi Anna, della profondità di 29 m, nella misura massima di 6 l/s e media di 1 l/s per uso civile (irrigazione aree verdi e igienico-sanitario).

La nuova istanza comprende inoltre la richiesta di autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee mediante la trivellazione di un nuovo pozzo della profondità massima di m 33 dal piano campagna, da eseguirsi su un fondo di proprietà, censito al N.C.T. del Comune di Castellazzo Bormida, al Foglio n. 7, Mappale n. 48, nella misura massima di 19 l/s ad uso agricolo (irrigazione a pioggia di ha 19.37.80 su un comprensorio irriguo di ha 41.15.02 di terreni).

Il pozzo esistente denominato "Campagnotta Campo" sito al Foglio 7 Mapp. 46, precedentemente oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, verrà invece chiuso secondo le modalità previste dalle "Linee guida per la chiusura ed il ricondizionamento dei pozzi", approvate dalla Regione Piemonte con D.D. n. 539 del 03/12/2015.

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015, risulta necessario dare notizia della domanda, affinché chiunque ne abbia titolo possa avanzare osservazioni e/o opposizioni oppure presentare eventuale domanda in concorrenza.

Ritenuto di adempiere a tale disposizione normativa tramite la pubblicazione di apposita ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune interessato e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Considerato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti.

Dato atto che:

- il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- per la presente ordinanza è stata effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

ORDINA

- 1) di avviare il procedimento relativo alla domanda in oggetto a partire dal 21/03/2022 (presentazione istanza); tale procedimento dovrà concludersi entro dodici mesi dalla data suddetta, pertanto entro il 20/03/2023, fatte salve le interruzioni e/o sospensioni previste dalla normativa vigente per gli adempimenti a carico dell'istante;
- 2) che la domanda suindicata, unitamente al progetto ed al presente atto, siano depositati presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 14/04/2022;
- 3) che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castellazzo Bormida;
- 4) che un estratto della presente Ordinanza venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- 5) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Ditta richiedente e, per l'espressione del parere o per la conferma del parere precedentemente espresso, unitamente a copia del progetto della derivazione:
 - all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
 - alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
 - all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria;
 - al Comune di Castellazzo Bormida;
- 6) che gli Enti suddetti vengano invitati a rendere il proprio parere - ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015 – od a confermare il parere già espresso nel corso della precedente istruttoria, entro la data della visita locale di istruttoria, (alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse), fissata per il giorno 24/05/2022 alle ore 10,30 con ritrovo presso la Cascina Campagnotta.

Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Eventuali richieste di documentazione integrativa potranno essere formulate una sola volta, sia entro la data della Conferenza dei Servizi con documento scritto, sia durante lo svolgimento della Conferenza stessa.

Entro tale data il Comune di Castellazzo Bormida dovrà esprimere o confermare il proprio nulla osta per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica delle opere in progetto.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda in oggetto, saranno accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza. Si avverte che nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data;

7) che la documentazione relativa al progetto venga messa a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, al termine del periodo previsto per la presentazione di domande in concorrenza (40 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP).

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Il Comune di Castellazzo Bormida dovrà restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; dovrà inoltre trasmettere le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della L. n. 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio e del Procedimento è il Dott. Marco Grassano.

La presente Ordinanza è custodita secondo i disposti del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

L'esecuzione della presente Ordinanza è affidata al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche.

Il Dirigente
Direzione Ambiente, Viabilità 1 e Trasporti
Ing. Paolo Platania