

Codice A1414D

D.D. 9 maggio 2022, n. 778

C.D.C. S.p.A. - Laboratorio Analisi Cliniche, sede legale Torino, Via Cernaia 20 - Autorizzazione trasferimento Punto Prelievo in IVREA (TO), da Via G. Di Vittorio n. 4 in Via G. Jervis n. 22/B.



ATTO DD 778/A1414D/2022

DEL 09/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: C.D.C. S.p.A. - Laboratorio Analisi Cliniche, sede legale Torino, Via Cernaia 20 – Autorizzazione trasferimento Punto Prelievo in IVREA (TO), da Via G. Di Vittorio n. 4 in Via G. Jervis n. 22/B.

Premesso che:

- con D.D. n. 216 del 7 aprile 2015 il Dirigente del Settore competente ha autorizzato la Società C.D.C. S.p.A., ai sensi della L.R. 55/87 e L.R. 2/2004, nonché della D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990, al trasferimento dell'attività del laboratorio di analisi cliniche in Torino, da Via Cernaia, 20 nella nuova sede di Via San Remo, 3 bis: la citata struttura, conseguente all'aggregazione dei laboratori, di cui alla D.G.R. n° 23-917 del 19 gennaio 2015, ha mantenuto la classificazione funzionale di laboratorio generale di base, con i settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia, Ematologia, Microbiologia e Sierologia, Citoistopatologia, Genetica Medica, sotto la Direzione Tecnica della Dott.ssa Rosanna Valinotto;

- con D.G.R. n. 23-3040 del 14 marzo 2016 la Giunta regionale ha accreditato, ai sensi della D.C.R. 616/2000 e s.m.i., la Società C.D.C. S.p.A., già titolare dell'accREDITAMENTO con il Servizio Sanitario Nazionale, per l'attività di diagnostica di laboratorio con la classificazione funzionale di laboratorio generale di base con i settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia, Ematologia, Microbiologia e Sierologia, Citoistopatologia, Genetica Medica in fascia A, presso la nuova sede di Via San Remo, n. 3/bis – Torino;

Preso atto della D.D. n. 261 del 20 aprile 2018 avente ad oggetto: “C.D.C. S.p.A. - Laboratorio analisi cliniche, Domodossola, Via U. Girola n. 3 – Autorizzazione apertura secondo punto prelievo sito in Ivrea (TO), Via G. Di Vittorio n. 4.”;

Visto che il Legale Rappresentante della Società C.D.C. S.p.A. , avente sede legale in Torino, via Cernaia n. 20, P.I. 03784000014, ha presentato istanza in data 13 gennaio 2022, ai sensi della L.R. 55/87 - pervenuta al Settore competente in data 17 gennaio 2022, con prot. regionale n. 1479 - di autorizzazione al trasferimento del Punto Prelievo ubicato presso la sede in IVREA (TO), Via G. Di Vittorio n. 4 nella sede Centro Medico Jervis ubicata in IVREA (TO), Via G. Jervis n. 22/B e precisato che le prestazioni saranno erogate esclusivamente in regime privato;

Dato atto che la Commissione di Vigilanza della ASL TO 4, competente territorialmente, ha effettuato il necessario sopralluogo per verificare l'esistenza dei requisiti, di cui alla L.R. n. 55 del 5 novembre 1987 e s.m.i., a seguito di istanza regionale prot. n. 3390 del 28 gennaio 2022;

Atteso che il DIRETTORE SC MEDICINA LEGALE della ASL TO 4 con propria determinazione n. 335 del 27 aprile 2022, pervenuta al settore regionale competente con prot. n. 17553 del 9 maggio 2022, ha recepito il verbale della Commissione di Vigilanza, relativo alla visita ispettiva effettuata presso il Centro Medico Jervis n. 22/B a seguito della richiesta di apertura di un punto prelievo decentrato da parte di C.D.C. S.p.A. (con sede ad Ivrea (TO) Via Di Vittorio n. 4) ed espresso parere favorevole all'apertura di un punto prelievo decentrato da parte di C.D.C. S.p.A. (con sede in Ivrea (TO) Via Di Vittorio n. 4) presso il Centro Medico Jervis sito in Ivrea (TO) Via Jervis n. 22/B ;

Vista la D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990 con la quale la Giunta regionale ha disciplinato, sulla scorta delle indicazioni della commissione tecnico-consultiva ex art. 18 L.R. 55/87, i requisiti minimi dei punti prelievo, nonché alcune modalità organizzative al fine del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento degli stessi;

Vista la L.R. n. 55 del 5 novembre 1987 ove i titolari di autorizzazione dei Laboratori di Analisi, oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi, la quale si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possono attivare quali strutture decentrate, ulteriori punti prelievo, ovunque ubicati nel territorio della Regione;

Consultata l'Anagrafe delle Attività Economiche e produttive – Fonte Infocamere – in data 9 maggio 2022, da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della Società C.D.C. - SOCIETÀ PER AZIONI ;

Viste le autocertificazioni dei carichi pendenti, del casellario giudiziale e di comunicazione antimafia prodotte da Legale Rappresentante e Consiglieri della Società C.D.C. S.p.A., ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., pervenute al Settore competente con prot. regionale n. 1479 del 17 gennaio 2022;

Dato atto che, sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. sono state attivate le procedure, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, finalizzate all'acquisizione della comunicazione antimafia relative alla società C.D.C. S.p.A.;

Tutto ciò premesso e considerato,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 55/1987 e s.m.i.;
- L.R. 60/1997 e s.m.i.;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;

- D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990;
- D.G.R. n. 23-3040 del 14 marzo 2016;
- D.D. n. 216 del 7 aprile 2015;
- D.D. n. 261 del 20 aprile 2018;

DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi della normativa vigente - così come esplicitato in premessa - la Società C.D.C. S.p.A. avente sede legale in Torino, Via Cernaia n. 20, P.I. 03784000014, al trasferimento del Punto Prelievo in IVREA (TO) dalla sede di Via G. Di Vittorio n. 4 nella sede ubicata in Via G. Jervis n.22/B; Punto Prelievo facente capo al Laboratorio analisi Cliniche di Torino, sede legale Via Cernaia, n.20 avente classificazione funzionale di laboratorio generale di base con i settori specializzati di Chimica Clinica e Tossicologia, Ematologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Citoistopatologia, Genetica Medica;

in caso di accertate cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d. lgs. 159/2011 a carico della Società C.D.C. S.p.A., potrà essere revocato il presente provvedimento;

- di demandare alle ASL TO 4, territorialmente competente i compiti di vigilanza a cui le stesse sono tenute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 55/87;

La presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi eventuali altri obblighi o adempimenti stabiliti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Dott.^{ssa} Lorella Villa

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Silvia Martinetto