

Codice A1805B

D.D. 4 aprile 2023, n. 999

**d.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 40/98 - Fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA inerente al progetto "AL-E-1788 Lavori di adeguamento del sistema difensivo sulle due sponde del Fiume Tanaro a monte della briglia dell'ex ponte Cittadella nel comune di Alessandria" - cat. B1.13 - pos. 2022-21/...**



**ATTO DD 999/A1805B/2023**

**DEL 04/04/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1805B - Difesa del suolo**

**OGGETTO:** d.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 40/98 – Fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA inerente al progetto “AL-E-1788 Lavori di adeguamento del sistema difensivo sulle due sponde del Fiume Tanaro a monte della briglia dell'ex ponte Cittadella nel comune di Alessandria” - cat. B1.13 - pos. 2022-21/VER

Premesso che:

in data 9 novembre 2022, il sig. Gianluca Zanichelli, in qualità di Delegato del Legale Rappresentante dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO), ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda (perfezionata in data 6 dicembre 2022) di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: “AL-E-1788 Lavori di adeguamento del sistema difensivo sulle due sponde del Fiume Tanaro a monte della briglia dell'ex ponte Cittadella nel comune di Alessandria”.

Il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23 marzo 2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

il progetto consiste nell’abbassamento della briglia esistente in corrispondenza del Ponte Meier (ex Ponte della Cittadella) fino alla quota di 85.30 m.s.l.m. e la realizzazione di protezioni di entrambe le sponde, nel tratto compreso tra il ponte ferroviario e la briglia stessa, tramite la realizzazione di una scogliera di massi fondata su pali in cls, a salvaguardia delle opere esistenti, in vista del previsto abbassamento del fondo dell’alveo.

La zona di intervento non ricade nemmeno parzialmente in aree protette o siti della Rete Natura 2000 ed è localizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e

all'interno delle fasce fluviali del fiume Tanaro.

Preso atto che:

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 152774/A1605B del 07/12/2022, quale struttura regionale competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo, nonché quali strutture regionali interessate, le Direzioni Ambiente, Energia e Territorio, Agricoltura e cibo e Competitività del Sistema regionale;

il medesimo Nucleo centrale, in data 7/12/2022, ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

dato atto che:

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell'avvio del procedimento, è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n. 152888/A1605B del 7/12/2022, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale;

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata indetta, con nota prot. n. 55133/A1805B del 22/12/2022, una conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

considerato che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti;

sulla base della documentazione presentata dal Proponente, visti i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot. 70/A1610C del 02/01/2023 di Regione Piemonte - Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio;
- nota prot. n. 202 del 10/01/2023 di RFI S.p.A.;
- nota prot. n. 2547 del 10/01/2023 del Comune di Alessandria;
- nota prot. n. 2280 del 10/01/2023 dell'ASL di Alessandria;
- nota prot. n. 87/A1906A del 9/01/2023 di Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 1329 del 12/01/2023 della Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente e Viabilità;
- nota prot. n. 6937/A1600A del 19/01/2023 di Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

e di quanto emerso in sede di OTR e nella seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 11/01/2023, sono state richieste al Proponente, ai sensi dell'art. 19 c. 6 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.,

integrazioni progettuali consistenti nel:

- valutare le interferenze dell'abbassamento dell'alveo del Tanaro a seguito della riduzione dell'altezza della briglia sulle infrastrutture esistenti (Ponte ferroviario e Ponte "Tiziano") e, a monte del ponte ferroviario e sino a dove l'abbassamento si annulla, valutarne gli effetti sulle opere di difesa esistenti, prevedendo, se necessari, eventuali interventi di protezione;
- precisare gli effetti dell'intervento in progetto sulla mitigazione del rischio idraulico. In particolare, rappresentando con maggiore dettaglio i livelli idrometrici della piena duecentennale rispetto alle sommità delle arginature esistenti nel tratto di influenza dell'intervento, sia nello stato di fatto che di progetto;
- valutare e rappresentare gli effetti dell'intervento, in termini di variazione dell'estensione, sulle aree di inondazione a tergo degli argini, inserite con il recente aggiornamento delle fasce fluviali e delle mappe del PGRA;
- individuare un'area alternativa a Piazza Gobetti per il cantiere 1, tendenzialmente di tipologia analoga alle aree di cantiere individuate in sponda sinistra del fiume Tanaro.

dato atto che su richiesta del Proponente, il Responsabile del procedimento ha accordato la richiesta di sospensione pari a 20 giorni dei termini del procedimento, a far data dalla trasmissione del verbale di Conferenza dei Servizi;

dato atto che tale termine di sospensione è stato dunque fissato per il 05/02/2023;

dato atto che in data 03/02/2023, il Proponente con nota prot. n. 2618 ha richiesto una proroga sul tempo di sospensione, pari a 25 giorni;

dato atto che il Responsabile del procedimento ha accordato la suddetta richiesta di proroga con nota prot. n. 5221 del 06/02/2023;

dato atto che il nuovo termine di sospensione è stato fissato per il 02/03/2023;

dato atto che in data 01/03/2023, il Proponente ha provveduto a caricare sulla suddetta piattaforma digitale le integrazioni richieste;

alla luce delle suddette integrazioni, con nota prot. n. 11343/A1805B del 14/03/2023 è stata formulata a tutte le amministrazioni interessate la richiesta dei pareri finali nell'ambito della suddetta conferenza di servizi asincrona;

visti gli ulteriori contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot. n. 2176 del 20/03/2023 di RFI S.p.A.;
- nota prot. n. 2836/A1906A del 15/03/2023 di Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 27210 del 23/03/2023 del Comune di Alessandria;
- nota prot. n. 30424 del 23/03/2023 dell'ASL di Alessandria;
- nota prot. n. 28485 del 24/03/2023 di Arpa Piemonte.

Considerato che gli interventi in progetto sono conformi alla pianificazione di bacino, in quanto individuati nella Relazione tecnica della Variante di aggiornamento delle fasce fluviali del PAI e delle mappe del PGRA del fiume Tanaro da Ceva alla confluenza nel fiume Po, approvata con il Decreto del Segretario generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po n. 72 del

10/06/2022. Lo stesso assetto di progetto è stato confermato, inoltre, nella successiva Variante, approvata con il Decreto del Segretario generale n. 121 del 26/10/2022, che ha interessato l'ambito territoriale della APSFR distrettuale "Fiumi Tanaro, Bormida, Orba ad Alessandria";

considerato inoltre che gli interventi sono riconducibili alla misura del PGRA "*ITN008-DI-067 - Predisporre la progettazione per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di completamento e adeguamento del sistema difensivo a monte del ponte Cittadella sul fiume Tanaro e in corrispondenza della confluenza Bormida*";

in relazione alla richiesta di precisare gli effetti dell'intervento in progetto sulla mitigazione del rischio idraulico, si prende atto che, sebbene vi siano decrementi idraulicamente significativi dei livelli idrometrici per la piena di riferimento (Tr = 200 anni), essi non sono tali "da giustificare una riduzione delle attuali aree di inondazione a tergo degli argini, inseriti con il recente aggiornamento delle fasce fluviali e delle mappe del PGRA". Tale conclusione è peraltro coerente con le linee di intervento definite dalla pianificazione di bacino, in quanto la riduzione, in termini di estensione e di pericolosità, delle aree retrostanti i limiti di progetto della fascia B del PAI per portate con Tr 200 anni (scenario 'M' del PGRA) si potrà ottenere solo con la realizzazione di una serie di interventi di cui il progetto in oggetto rappresenta solamente una parte.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della LR 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del medesimo Decreto, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione del progetto esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- LR 40/1998;
- DGR 21-27037 del 12/04/1999;

**DETERMINA**

di ritenere che il progetto “AL-E-1788 Lavori di adeguamento del sistema difensivo sulle due sponde del Fiume Tanaro a monte della briglia dell'ex ponte Cittadella nel comune di Alessandria”, presentato dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO), sia escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della LR 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione del progetto esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento, dettagliatamente illustrate nell’Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della LR 40/1998.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 33/2013.

L’estensore  
dott. Stefano Rinaldi

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)  
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato