

Codice A1820C

D.D. 20 giugno 2023, n. 1726

BICB10-2023 - COMUNE DI PRAY - Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve in sanatoria per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per l'accesso all'alveo del Torrente Sessera in località Bornate del Comune di Borgosesia (VC) e in località Pianceri del Comune di Pray (BI).



ATTO DD 1726/A1820C/2023

DEL 20/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB10-2023 – COMUNE DI PRAY – Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve in sanatoria per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per l'accesso all'alveo del Torrente Sessera in località Bornate del Comune di Borgosesia (VC) e in località Pianceri del Comune di Pray (BI).

Vista l'istanza del giorno 4 maggio 2023, acquisita al nostro protocollo al n. 19128/A1820C, presentata dal COMUNE DI PRAY, con sede legale in Pray (BI), Via Roma 21, finalizzata ad ottenere la concessione demaniale breve per l'accesso all'alveo del Torrente Sessera in località Bornate del Comune di Borgosesia (VC) e in località Pianceri del Comune di Pray (BI).

L'istanza è firmata dal tecnico comunale di Pray in veste di RUP dell'intervento destinatario di un finanziamento RENDIS denominato "rifunzionalizzazione dell'asta del Torrente Sessera dalla confluenza con il Fiume Sesia alla Frazione Zuccaro – I° Lotto – CUP D26J17000210001", per il quale questo Settore Tecnico regionale con DD n. 344/A1820C/2023 del 06/02/2023 ha stabilito l'esclusione della fase di valutazione di cui all'art. 12 della LR 40/1998, in combinato con i disposti di cui agli art 23 e seguenti del D.Lgs 152/2006.

Con determinazione del RUP n. 166 del 27/4/2023 del Comune di Pray è stato approvato il "Piano delle Indagini" propedeutico alla redazione della progettazione definitiva dell'intervento di rifunzionalizzazione dell'asta torrentizia del Torrente Sessera.

La richiesta di concessione demaniale breve ed autorizzazione idraulica, dell'istanza del Comune di Pray riguarda i ponti di Pianceri in Comune di Pray (BI) e di Bornate in Comune di Borgosesia (VC), sui quali sono previste le seguenti attività che interferiscono con le sponde e l'alveo demaniale del corso d'acqua pubblico denominato Torrente Sessera:

- ponte Pianceri in Comune di Pray (BI): realizzazione di una rampa di accesso al corso d'acqua a monte ed a valle del ponte, ed accesso all'alveo fluviale per la realizzazione di indagini di tipo strutturale, geotecniche e geofisiche in corrispondenza della nuova campata, saggi esplorativi della quota di fondazione del manufatto e funzionali all'individuazione dei sottoservizi;
- ponte Bornate in Comune di Borgosesia (VC): realizzazione di una rampa di accesso al corso d'acqua a monte del ponte, ed accesso all'alveo fluviale per la realizzazione di indagini di tipo strutturale, geotecniche e geofisiche in corrispondenza della nuova campata, saggi esplorativi della

la quota di fondazione del manufatto e funzionali all'individuazione dei sottoservizi ;

esaminata la documentazione progettuale predisposta a corredo dell'istanza in base alla quale è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi (vedi elaborati 1.1-2.1-2.4-2.7-2.8);
effettuato il sopralluogo istruttorio in data 17 maggio 2023;

dato atto che in base alla tabella A allegata alla l.r. 19/2018 aggiornata con Determinazione Dirigenziale 3484/A1821B del 24/11/2021 come rettificata con Determinazione Dirigenziale 3928/A1821B del 28/12/2021 il richiedente è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

dato atto che l'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Borgosesia dal 25 maggio 2023 al 9 giugno 2023 e che non sono pervenute osservazioni in merito;

dato atto che l'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Pray dal giorno 1 al giorno 16 del mese di giugno 2023 e che non sono pervenute osservazioni in merito;

poiché l'attraversamento interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Sessera" è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

esaminati gli atti presentati, l'occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;

- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge);
- Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14.";

DETERMINA

di autorizzare, la realizzazione del piano delle indagini necessarie per la progettazione definitiva degli interventi di ampliamento del ponte Pianceri in Comune di Pray (BI) e del ponte Bornate in Comune di Borgosesia (VC), ai sensi e per effetto dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui sotto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
- l'accesso all'alveo del Torrente Sessera è consentito alle maestranze ed ai mezzi operatori necessari per l'esecuzione delle indagini che dalla rampa di accesso transiteranno nell'alveo fluviale a raso e senza creare piste di servizio, è consentita una limitata movimentazione del materiale inerte presente nell'area dei sondaggi, che ad operazioni ultimate dovrà essere ricollocato nelle posizione originaria;
- durante la realizzazione dei lavori non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento; resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- eventuali opere provvisorie in alveo dovranno essere dimensionate in modo da essere facilmente rimosse ad opera della corrente in concomitanza di morbide del corso d'acqua, ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza;
- le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- è fatto divieto assoluto trasportare materiali inerti fuori alveo, sradicare vegetazioni o cepi sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- al termine del cantiere dovranno essere prontamente rimosse eventuali opere provvisorie e ripristinata la continuità dell'alveo e dello stato dei luoghi;
- il Comune di Pray e di Borgosesia dovranno controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteorologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.) al fine di mettere dettagliatamente in atto le procedure ed i provvedimenti di sicurezza previsti nel cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;

- i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti entro il termine di giugno 2024, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore Tecnico regionale a mezzo di PEC la data di inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- il comune di Pray dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Biella e di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità di un anno, eventuali proroghe dovranno essere richieste a questo e dallo stesso autorizzate.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Geom. Eligio Di Mascio
Dott. Alberto Mugni

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo