

Codice A1816B

D.D. 24 luglio 2023, n. 1998

R.D. 523/1904: P.I. 7285 - Demanio idrico fluviale: CNSPA308 e CNSC269-270 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di una traversa di derivazione sul torrente Pesio, n. 5 attraversamenti in subalveo del torrente Pesio, n. 1 attraversamento in subalveo del rio Fontana Nata e n. 2 scarichi nel torrente Pesio in comune di Chiusa di Pesio (CN). RICHIEDENTE: Consorzio di irrigazione di II G



ATTO DD 1998/A1816B/2023

DEL 24/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: P.I. 7285 – Demanio idrico fluviale: CNSPA308 e CNSC269-270 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di una traversa di derivazione sul torrente Pesio, n. 5 attraversamenti in subalveo del torrente Pesio, n. 1 attraversamento in subalveo del rio Fontana Nata e n. 2 scarichi nel torrente Pesio in comune di Chiusa di Pesio (CN).

RICHIEDENTE: Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio - Mondovì (CN) (codice Soggetto 99420). Deposito cauzionale e canone 2023 per n. 5 attraversamenti in subalveo (CNSPA308) - Accertamento di € 1.910,00 (Cap. 64730/2023) e Impegno di € 1.910,00 (Cap. 442030/2023). Deposito cauzionale e canone 2023 per scarico (CNSC269) - Accertamento di € 382,00 (Cap. 64730/2023) e Impegno di € 382,00 (Cap. 442030/2023). Deposito cauzionale e canone 2023 per scarico (CNSC270) - Accertamento di € 382,00 (Cap. 64730/2023) e Impegno di € 382,00 (Cap. 442030/2023).

Con nota prot. n. 20706/A1816B del 15/05/2023 il Consorzio di Irrigazione di II Grado del Pesio, con sede in Mondovì (CN), (c.f. 93037960049) ha presentato la domanda di concessione demaniale per la realizzazione di una traversa di derivazione sul torrente Pesio, n. 5 attraversamenti in subalveo del torrente Pesio, n. 1 attraversamento in subalveo del rio Fontana Nata e n. 2 scarichi di acque bianche nel torrente Pesio in comune di Chiusa di Pesio (CN) nell'ambito del progetto "Interventi di potenziamento dell'approvvigionamento dell'esistente invaso di Pianfei mediante derivazione dal Torrente Pesio nel Comune di Chiusa di Pesio e la realizzazione di una condotta di adduzione – PNRR-M2C4-14.1-A1-14", così come evidenziato negli elaborati tecnici della domanda stessa.

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile, ha avviato il procedimento con nota prot. n. 21376/A1816B del 18/05/2023 e richiesto integrazioni documentali con nota prot. n. 22778/A1816B del 26/05/2023.

In data 15/06/2023 al prot. n. 25740/A1816B sono pervenute le integrazioni sopra citate.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Domenico Castelli (file: *R.1 Relazione tecnica-illustrativa Condotta irrigua – Attraversamenti corsi d'acqua pubblici e demaniali, R.1 Relazione tecnica-illustrativa Opera di derivazione irrigua, R.1 Relazione tecnica-illustrativa Opere di scarico del lago di compenso idraulico e mitigazione, R.2 Relazione idrologica ed idraulica di dimensionamento dell'opera di presa sul torrente Pesio, R.3 Relazione idrologica ed idraulica delle interferenze con il torrente Pesio, Al. 2 Planimetria delle opere in progetto su base C.T.R. e quadro d'unione delle planimetrie particolari di rilievo ortofotogrammetrico, Al. 15 Opera di derivazione sul torrente Pesio planimetria e piante di progetto, Al. 16 Opera di derivazione sul torrente Pesio sezioni di progetto, Al. 17 Opera di derivazione sul torrente pesio sezioni trasversali n. 1-2-3-4-5 della sistemazione idraulica T. Pesio in progetto, Al. 18 Opera di derivazione sul torrente Pesio sezioni trasversali n. 6-7-8-9 della sistemazione idraulica T. Pesio in progetto, Al. 19 Opera di derivazione sul torrente pesio sezioni trasversali n. 10-11 della sistemazione idraulica T. Pesio in progetto, Al. 20 Opera di derivazione sul torrente Pesio sezioni trasversali n. 12-13 e profilo longitudinale della sistemazione idraulica T. Pesio in progetto, Al. 21 Lago di compensazione e mitigazione planimetria di progetto e sezioni di manufatti di scarico, Al. 22 attraversamenti principali torrente Pesio condotte in progetto attraversamenti A1-A2-A3-A4-A5-A6, Al. 24 Intervento lungo la strada provinciale n° 5 planimetrie di progetto su rilievo a curve di livello e ortofoto, Al. 25 Intervento sulla strada provinciale n° 5 prospetto di progetto sponda destra t. Pesio, Al. 26 Intervento sulla strada provinciale n° 5 sezioni di progetto dalla sez. 0 alla sez. 11, Al. 27 Intervento sulla strada provinciale n° 5 sezioni di progetto dalla sez. 12 alla sez. 17, Al. 28 Intervento sulla strada provinciale n° 5 sezioni di progetto dalla sez. 18 alla sez. 29, Documentazione fotografica), in base ai quali sono descritti gli interventi in questione soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistenti in:*

1) costruzione di una traversa di derivazione ad acqua fluente sul torrente Pesio in località Gambarello di Chiusa di Pesio. La traversa è, composta da:

- un corpo principale che si sviluppa longitudinalmente lungo l'alveo per 68,00 m localizzato all'interno delle sponde attuali del ramo principale del torrente Pesio (larghezza 22,00 m) e composto, da monte verso valle, da una platea in c.a. rivestita con massi lapidei di lunghezza pari a 10,00 m posta ad una quota di 617,00 m, dal muro di sbarramento in c.a. (diaframma di monte) con uno spessore pari a 2,00 m, quota di sfioro pari a 617,80 m, con fondazione posta a quota 609,00 m che ospita la griglia di presa di tipo a trappola, da una vasca di dissipazione rivestita con massi di cava intasati con calcestruzzo di lunghezza pari a circa 29,00 m posta ad una quota di 612,80 m, da un ulteriore muro in c.a. (diaframma di valle) di spessore pari a 2,00 m, con quota di sfioro uguale a 613,80 m e fondazione posta a quota 609,00 m ed, infine, da una platea in massi lapidei di lunghezza pari a circa 25,00 m posta ad una quota di 613,00 m;

- un corpo secondario che verrà realizzato sulla sponda destra in corrispondenza delle particelle 271-304-282 del Foglio 27 del C. T. di Chiusa di Pesio di larghezza pari a circa 38,00 m e lunghezza pari a circa 64,00 m contenente la scala di rimonta dell'ittofauna, il canale sghiaiatore, un dissabbiatore ed una vasca di carico per l'immissione delle portate nella condotta di derivazione.

Per realizzare la traversa sarà necessario asportare circa 23.500 mc di materiale litoide dall'alveo del torrente Pesio, l'area oggetto di disalveo sarà estesa oltre la traversa verso monte per circa 20,00 m e verso valle per circa 100,00 m.

Si rammenta che ai sensi della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002 e smi, per l'esecuzione dei lavori di estrazione di materiale litoide dal torrente Pesio, il Settore scrivente dovrà rilasciare la prescritta concessione demaniale alla Ditta esecutrice degli interventi. Si precisa pertanto che lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto, dovranno contenere l'obbligo per l'impresa appaltatrice di acquisire in concessione, presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, il materiale litoide demaniale, con la corresponsione del canone come previsto dalla DGR n. 44-5084 del 14/01/2002 e

s.m.i. (caso b: esecuzione di un più ampio intervento di manutenzione o sistemazione idraulica per esigenze connesse alla realizzazione di altri lavori od opere pubbliche, con canone definito applicando il valore base per la zona 2, pari ad €2,20/mc).

Sarà inoltre necessario effettuare un taglio selettivo di piante propedeutico alla realizzazione delle opere (alberi localizzati sulla sponda in corrispondenza dei manufatti in progetto).

A monte della traversa sarà realizzata una nuova scogliera in massi ciclopici sulla sponda sinistra di lunghezza pari a 50,00 m, dado di fondazione di 3,83 x 1.50 m, altezza di 4,82 m ed inclinazione di 45° e sarà invece rifatto un tratto del muro di difesa spondale esistente sulla sponda destra (per una lunghezza pari a 17,00 m) per raccordarsi alla traversa di prevista realizzazione.

A valle della traversa verrà realizzata una nuova scogliera in massi ciclopici sulla sponda destra di lunghezza pari a 60,00 m, dado di fondazione di 4,09 x 1.50 m, altezza compresa tra 5,97 m e 5,81 m ed inclinazione di 45° mentre sulla sponda sinistra verrà realizzata una nuova scogliera in massi ciclopici di lunghezza pari a 100,00 m, dado di fondazione di 3,80 x 1.50 m, altezza di 4,73 m ed inclinazione di 45°.

Nell'ambito dei lavori di costruzione della traversa è previsto un intervento di ricalibratura e decespugliamento del ramo di sinistra del torrente Pesio con una prevista movimentazione di materiale litoide pari a 5.500 mc.

2) attraversamento A1 in subalveo del torrente Pesio tra le particelle 325 e 61 del F. 27 del C. T. di Chiusa di Pesio con condotta in acciaio DN 600 mm posata a 3,00 m di profondità dal fondo alveo e protetta da una calottatura in c.a. di spessore pari a 50 cm. Si prevede, inoltre la realizzazione di due tratti di scogliere in massi intasati con calcestruzzo su entrambe le sponde di lunghezza pari a 20,00 m ciascuna, dado di fondazione di 2.30 x 1.50 m, altezza di 1,90 m (escluso il dado di fondazione) ed inclinazione di 60°.

3) attraversamento A2 in subalveo del torrente Pesio tra le particelle 334 e 16 del F. 27 del C. T. di Chiusa di Pesio con condotta in acciaio DN 1400 mm posata a 3,00 m di profondità dal fondo alveo e protetta da una calottatura in c.a. di spessore pari a 50 cm. Si prevede, inoltre la realizzazione di un tratto di scogliera in massi intasati con calcestruzzo sulla sponda destra di lunghezza pari a 20,00 m, dado di fondazione di 2.95 x 1.50 m, altezza di 2,50 m (escluso il dado di fondazione) ed inclinazione di 60° mentre sulla sponda sinistra verrà demolita e successivamente ripristinata la scogliera esistente.

4) attraversamento A3 in subalveo del torrente Pesio tra la particella 1707 del F. 14 del C. T. e la particella 74 del F. 16 del C. T. di Chiusa di Pesio con condotta in acciaio DN 1400 mm posata a 3,00 m di profondità dal fondo alveo e protetta da una calottatura in c.a. di spessore pari a 50 cm. Si prevede, inoltre la realizzazione di due tratti di scogliere in massi intasati con calcestruzzo su entrambe le sponde di lunghezza pari a 20,00 m sulla sponda sinistra e pari a 15,00 m su quella destra, dado di fondazione di 3,00 x 1.50 m, altezza di 2,70 m (escluso il dado di fondazione) ed inclinazione di 60°.

5) attraversamento A4 in subalveo del torrente Pesio tra la particella 1287 del F. 14 del C. T. e la particella 1987 del F. 17 del C. T. di Chiusa di Pesio con condotta in acciaio DN 400 mm posata a 3,00 m di profondità dal fondo alveo e protetta da una calottatura in c.a. di spessore pari a 50 cm. Si prevede, inoltre la realizzazione di due tratti di scogliere in massi intasati con calcestruzzo su entrambe le sponde di lunghezza pari a 20,00 m ciascuna, dado di fondazione di 3,15 x 1.50 m, altezza di 3,80 m (escluso il dado di fondazione) sulla sponda sx e di 2,20 m (escluso il dado di fondazione) sulla sponda dx, con inclinazione di 60°.

6) attraversamento A5 in subalveo del torrente Pesio tra le particelle 54-55 del F. 2 del C. T. e la particella 53 del F. 4 del C. T. di Chiusa di Pesio con condotta in acciaio DN 1400 mm posata a 3,00 m di profondità dal fondo alveo e protetta da una calottatura in c.a. di spessore pari a 50 cm. Si prevede, inoltre la realizzazione di due tratti di scogliere in massi intasati con calcestruzzo su entrambe le sponde di lunghezza pari a 20,00 m ciascuna, dado di fondazione di 2.95 x 1.50 m, altezza di 3,00 m (escluso il dado di fondazione) ed inclinazione di 60°.

7) attraversamento A6 in subalveo del rio Fontana Nata (corso d'acqua inserito nell'Elenco delle

Acque Pubbliche, a sedime privato) in corrispondenza della particella 63 del F. 5 del C. T. di Chiusa di Pesio con condotta in acciaio DN 1400 mm posata a 2,50 m di profondità dal fondo alveo e protetta da una calottatura in c.a. di spessore pari a 50 cm; si prevede, inoltre, il rivestimento del fondo alveo e delle sponde con massi intasati con calcestruzzo nel punto di attraversamento.

8) realizzazione del manufatto di scarico "A" sulla sponda destra del torrente Pesio in corrispondenza delle particelle 125 e 417 del F. 27 del C. T. di Chiusa di Pesio comprendente due condotte affiancate in acciaio DN 1400 mm che fungono da scarico di troppo pieno del lago di compensazione in progetto. Lo scarico sarà protetto dall'erosione mediante la realizzazione di una scogliera di lunghezza pari a 9,50 m, dado di fondazione di dimensioni 4,22 x 2,00 m ed altezza pari a 2,14 m.

9) realizzazione del manufatto di scarico "B" sulla sponda destra del torrente Pesio in corrispondenza delle particelle 125 e 417 del F. 27 del C. T. di Chiusa di Pesio comprendente due condotte affiancate in acciaio DN 600 mm che fungono da scarico di fondo lago del lago di compensazione in progetto. Lo scarico sarà protetto dall'erosione mediante la realizzazione di una scogliera di lunghezza pari a 9,50 m, dado di fondazione di dimensioni 4,90 x 2,00 m ed altezza pari a 1,46 m.

10) realizzazione di un muro di difesa spondale in sostituzione della scogliera esistente ammalorata sulla sponda destra del torrente Pesio a monte del ponte di Via Roma in corrispondenza delle particelle 59-60 del F. 16 del C. T. di Chiusa di Pesio. Il nuovo muro avrà una lunghezza di 114,00 m e sarà rivestito in pietra, avrà un piede di fondazione di dimensioni pari a 3,50 x 0,90 m, altezza compresa tra 8,20 m e 5,20 m e spessore pari a 1,15 m.

11) realizzazione di una nuova difesa spondale in massi ciclopici sulla sponda destra del torrente Pesio a monte del "Ponte delle Vigne" in corrispondenza delle particelle 66-1240-1241 del F. 14 del C. T. di Chiusa di Pesio. La nuova scogliera avrà una lunghezza di 110,00 m, sarà approfondita di 1,70 m rispetto al fondo alveo, avrà un'altezza compresa tra 3,92 m e 2,30 m, spessore di circa 2,50 m e sarà sormontata da una palificata in legname a doppia parete con inserimento di talee ai fini della stabilizzazione della sponda.

Per l'istanza in oggetto non si è resa necessaria la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale in quanto il progetto è stato sottoposto al procedimento di Verifica ex Art. 19, D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R. 40/98 e s.m.i. ed è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg., D. Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e e s.m.i. con Provvedimento dirigenziale n. 2311 del 16.05.2023 della Provincia di Cuneo.

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 21/06/2023 da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Pesio e del Rio di Fontana Nata.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare le concessioni per anni 30 sulla base degli schemi di disciplinare, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui le stesse sono vincolate.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente i disciplinari ed a versare i ratei mensili dei canoni demaniali dell'anno in corso e le cauzioni nell'esercizio 2023, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione delle concessioni ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il canone annuo per i **n. 5 attraversamenti in subalveo (CNSPA308)** (l'attraversamento in subalveo del rio Fontana Nata non è soggetto al pagamento del canone in quanto il corso d'acqua non ha sedime demaniale) è determinato in Euro 955,00 (novecentocinquantacinque/00), ai sensi

della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Il canone annuo per **lo scarico A (CNCS269)** di troppo pieno del lago di compensazione è determinato in Euro 191,00 (centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Il canone annuo per **lo scarico B (CNCS270)** di fondo del lago di compensazione è determinato in Euro 191,00 (centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associata all'accertamento contabile 258/2023 sul capitolo 31225.

Verificato che il Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (codice Soggetto **99420**) deve corrispondere per i **n. 5 attraversamenti in subalveo** l'importo totale di Euro 2.308,00 (Euro duemilatrecentotto/00), di cui:

- Euro 1.910,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale;

- Euro 398,00 dovuti a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso (*ratei mensili fino al 31 dicembre dalla data della presente determina ai sensi dell'art.24 del regolamento*)

per lo **scarico A** l'importo totale di Euro 462,00 (Euro quattrocentosessantadue/00), di cui:

- Euro 382,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale;

- Euro 80,00 dovuti a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso (*ratei mensili fino al 31 dicembre dalla data della presente determina ai sensi dell'art.24 del regolamento*)

e per lo **scarico B** l'importo totale di Euro 462,00 (Euro quattrocentosessantadue/00), di cui:

- Euro 382,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale;

- Euro 80,00 dovuti a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso (*ratei mensili fino al 31 dicembre dalla data della presente determina ai sensi dell'art.24 del regolamento*)

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 1.910,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, dovuti dal Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) (c.f. 93037960049) a titolo di deposito cauzionale per i **n. 5 attraversamenti in subalveo** del torrente Pesio (CNSPA308).

- di impegnare, l'importo di Euro 1.910,00 a favore del Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) (c.f. 93037960049) sul capitolo 442030 del bilancio *finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*", per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta, per i **n.5 attraversamenti in subalveo** del torrente Pesio.

- di accertare l'importo di Euro 382,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2023-

2025, annualità 2023, dovuti dal Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) (c.f. 93037960049) a titolo di deposito cauzionale per lo **scarico A** di troppo pieno del lago di compensazione (CNCS269).

- di impegnare, l'importo di Euro 382,00 a favore del Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) (c.f. 93037960049) sul capitolo 442030 del bilancio *finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento* , per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta, per lo **scarico A** di troppo pieno del lago di compensazione.

- di accertare l'importo di Euro 382,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, dovuti dal Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) (c.f. 93037960049) a titolo di deposito cauzionale per lo **scarico B** di fondo del lago di compensazione (CNCS270).

- di impegnare, l'importo di Euro 382,00 a favore del Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) (c.f. 93037960049) sul capitolo 442030 del bilancio *finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento* , per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta, per lo **scarico B** di fondo del lago di compensazione.

Per lo svincolo di tali cauzioni si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico regionale di Cuneo, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

L'importo di Euro 398,00 per i **n. 5 attraversamenti in subalveo** del torrente Pesio, dovuto a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso verrà incassato sull'accertamento n. 255/2023 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2023- 2025, annualità 2023 (Ben n.128705).

L'importo di Euro 80,00 per lo **scarico A** di troppo pieno del lago di compensazione, dovuto a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso verrà incassato sull'accertamento n. 255/2023 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2023- 2025, annualità 2023 (Ben n.128705).

L'importo di Euro 80,00 per lo **scarico B** di fondo del lago di compensazione, dovuto a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso verrà incassato sull'accertamento n. 255/2023 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2023- 2025, annualità 2023 (Ben n.128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 2.308,00 **per i n. 5 attraversamenti in subalveo (CNSPA308)**, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dal Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) a titolo di deposito cauzionale, di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso 2023 a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione, con la D.D. n. 3783/A1800/2022, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 462,00 **per lo scarico A di troppo pieno del lago di compensazione (CNCS269)**, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dal Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) a titolo di deposito cauzionale, di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in

corso 2023 a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione, con la D.D. n. 3783/A1800/2022, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 462,00 **per lo scarico B di fondo del lago di compensazione (CNCS270)**, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dal Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) a titolo di deposito cauzionale, di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso 2023 a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione, con la D.D. n. 3783/A1800/2022, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

Al Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) verrà inviato un avviso di pagamento per ciascuna servitù contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

Gli accertamenti dei sopra descritti depositi cauzionali non sono già stati assunti con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n.118/2011;
- il D. Lgs. 33/2013;
- il Regolamento regionale di contabilità n.9 del 16/07/2021;
- la legge regionale n. 13/2022;
- la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022;
- legge regionale n. 6/2023;

- la D.G.R. n. 1-6763 del 27/04/2023;

determina

- di concedere al Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio con sede in Mondovì (CN), l'occupazione di aree demaniali per la realizzazione di n. 5 attraversamenti in subalveo con condotta idrica (CNSPA308) e di n. 2 scarichi (CNSC269 e CNSC270), nel torrente Pesio in comune di Chiusa di Pesio (CN), come individuati negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, in premessa richiamati e agli atti del Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto autorizzato e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. relativamente all'estrazione del materiale litoide dall'alveo del torrente Pesio (volumetria 23.500 mc), prima dell'inizio dei lavori la Ditta esecutrice dovrà inoltrare apposita istanza di concessione con annessi elaborati esecutivi al Settore scrivente;
- c. i lavori di taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:
 - l'intervento di taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente;
 - si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
 - durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- d. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - le opere di difesa dovranno essere risvoltate a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il loro ammorsamento nella sponda e/o perfettamente raccordate alle opere esistenti;
 - in assenza di piano di posa in roccia, il dado di fondazione (quando presente) o il piano di appoggio delle difese spondali dovranno essere adeguatamente approfonditi come indicato negli elaborati progettuali;
 - le opere di difesa dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
 - la quota sommitale delle opere di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insistono;
 - le opere di difesa dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici come indicato negli elaborati progettuali;
- e. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- f. per quanto riguarda l'utilizzo delle aree di cantiere in alveo e delle eventuali opere provvisorie, con particolare riferimento ai guadi, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione, che dovrà prevedere tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utilizzatori, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena. Occorrerà, inoltre, individuare misure per evitare l'accesso e l'utilizzo dei guadi da parte di persone e mezzi non autorizzati, nonché prevedere le necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi ed in generale tutti gli accorgimenti da attuare ai fini della tutela della

- pubblica e privata incolumità;
- g. per la realizzazione di eventuali rampe di discesa e delle isole di lavoro, non potranno essere effettuati scavi in alveo o sulle sponde ma semplici apporti di materiale da cave esterne, avente i prescritti requisiti di compatibilità ambientale previsti dalla normativa vigente;
 - h. il materiale di riporto di cui al punto precedente dovrà essere immediatamente rimosso ad intervento ultimato con ripristino dello stato dei luoghi;
 - i. le opere provvisorie in alveo (ture/coronelle, guadi) dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoerente avente granulometria tale che le stesse possano essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque, le stesse inoltre dovranno essere immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino dello stato dei luoghi;
 - j. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - k. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - l. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
 - m. non potrà in alcun modo essere asportato ulteriore materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
 - n. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
 - o. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
 - p. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
 - q. il committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
 - r. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ecc...).
 - s. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al

fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- t. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- u. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- v. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma dei disciplinari di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma dei disciplinari o dei versamenti della cauzione e dei canoni entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione delle concessioni;
- d. la durata delle concessioni in anni 30 fino al 31/12/2053, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nei disciplinari;
- e. che il canone annuo, fissato in 955,00, per i n. 5 **attraversamenti in subalveo (CNSPA308)** nel torrente Pesio, in € 191,00 per lo **scarico A (CNSC269)** di troppo pieno del lago di compensazione nel torrente Pesio e in € 191,00 per lo **scarico B (CNSC270)** di fondo del lago di compensazione nel torrente Pesio è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso.

- di approvare gli schemi di disciplinare di concessione allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di accertare l'importo di Euro 1.910,00 dovuto dal Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (codice Soggetto **99420**) (c.f. 93037960049) a titolo di deposito cauzionale per i n. **5 attraversamenti in subalveo (CNSPA308)** sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di accertare l'importo di Euro 382,00 dovuto dal Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (codice Soggetto **99420**) (c.f. 93037960049) a titolo di deposito cauzionale per lo **scarico A (CNSC269)**, sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento

- di accertare l'importo di Euro 382,00 dovuto dal Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) (c.f. 93037960049) a titolo di deposito cauzionale per lo **scarico B (CNCS270)**, sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- di impegnare l'importo di Euro 1.910,00 a favore del Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) (c.f. 93037960049), sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale per i **n. 5 attraversamenti in subalveo (CNSPA308)** qualora ne sorgano i presupposti;

- di impegnare l'importo di Euro 382,00 a favore del Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) (c.f. 93037960049), sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale per lo **scarico A (CNCS269)**, qualora ne sorgano i presupposti;

- di impegnare l'importo di Euro 382,00 a favore del Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (**codice Soggetto 99420**) (c.f. 93037960049), sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale per lo **scarico B (CNCS270)**, qualora ne sorgano i presupposti;

- di incassare la somma di Euro 398,00 dovuta dal Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (codice Soggetto 99420) (c.f. 93037960049), a titolo di ratei mensili del canone demaniale per l'anno in corso per i **n.5 attraversamenti in subalveo (CNSPA308)** nel torrente Pesio sull'accertamento n. 255/2023 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 (Ben. n.128705)

- di incassare la somma di Euro 80,00 dovuta dal Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (codice Soggetto 99420) (c.f. 93037960049), a titolo di ratei mensili del canone demaniale per l'anno in corso per lo **scarico A (CNCS269)** di troppo pieno del lago di compensazione nel torrente Pesio sull'accertamento n. 255/2023 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 (Ben. n.128705)

- di incassare la somma di Euro 80,00 dovuta dal Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio (codice Soggetto 99420) (c.f. 93037960049), a titolo di ratei mensili del canone demaniale per l'anno in corso per lo **scarico B (CNCS270)** di fondo del lago di compensazione nel torrente Pesio sull'accertamento n. 255/2023 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 (Ben. n.128705)

- di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio 2023;

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio