

Codice A1816B

D.D. 1 agosto 2023, n. 2058

**R.D. 523/1904: P.I. 7326 - Demanio idrico fluviale: CNPO956 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado provvisorio e cavidotto per L.E. B.T. di attraversamento temporaneo del fiume Tanaro presso la B.ta Pianchiosso nel Comune di Priola (CN) - Richiedente: Comune di Priola -**



**ATTO DD 2058/A1816B/2023**

**DEL 01/08/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904: P.I. 7326 - Demanio idrico fluviale: CNPO956 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado provvisorio e cavidotto per L.E. B.T. di attraversamento temporaneo del fiume Tanaro presso la B.ta Pianchiosso nel Comune di Priola (CN) – Richiedente: Comune di Priola –

Premesso che:

con note prot. n. 30718/A1816B e n. 30726/A1816B del 17/07/2023 il Comune di Priola, con sede in Via Nazionale, 2/4 - 12070 Priola, ha presentato la domanda di concessione demaniale breve (un anno) per la realizzazione di un guado provvisorio e cavidotto per L.E. B.T. di attraversamento temporaneo del fiume Tanaro presso la B.ta Pianchiosso nel Comune di Priola (CN) comportante l'occupazione temporanea di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Fausto Mulattieri, costituiti dai seguenti files

01-RELAZIONE\_ILLUSTRATIVA\_E\_FOTOGRAFICA\_PER\_CONCESSIONE.pdf.p7m;

02-RELAZIONE\_IDRAULICA\_GUADO\_PER\_CONCESSIONE\_BREVE.pdf.p7m;

C1\_PER\_CONCESSIONE\_PIANCHIOSSO\_COROGRAFIA.pdf.p7m;

C2\_PER\_CONCESSIONE\_PIANCHIOSSO\_PLANIMETRIA\_AEREA\_CATASTO.pdf.p7m;

C3\_PER\_CONCESSIONE\_PIANCHIOSSO\_PROGETTO\_GUADO.pdf.p7m;

C4\_PER\_CONCESSIONE\_PIANCHIOSSO\_PROGETTO\_GUADO.pdf.p7m

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 06/12/2022 e consistente in:

- costruzione di un guado temporaneo sul fiume Tanaro (presso i lotti censiti al C.T. Comune di Priola Fog.11 n.699 in sponda dx e Fog.12 nn.340, 555 e 339 in sponda sx – superficie demaniale occupata 480,00 mq) costituito da due tratti di tura provvisoria in materiale incoerente reperito in alveo a costituire le rampe di accesso dalle sponde (L=26,00 m in sponda sx e L=17,00 m in sponda dx) e tratto di attraversamento dell'alveo attivo (L=28,00 m) con

posa di 12 fornicati tubolari in lamiera ondulata d'acciaio (L=6,00 m, diam. 1600 mm) per il convogliamento della portata liquida;

- realizzazione di soprastante piano viabile realizzato da fondazione in materiale inerte e soletta in c.a. (spessore 20 cm, larghezza 5,00 m);
- protezione sul lato di monte del rilevato mediante posa al piede dello stesso di massi di cava e realizzazione di un taglione di fondazione sul lato di valle, pure in massi di cava, per la dissipazione della corrente in uscita dalle tubazioni;
- cavidotto per linea elettrica a bassa tensione staffato al lato di valle della soletta carrabile.

Dato atto che:

il progetto definitivo/esecutivo delle opere è stato approvato dal Comune di Priola con Deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 18/10/2022;

il guado ed il cavidotto provvisori si rendono necessari per garantire l'accesso pedonale e veicolare, lo spostamento dei mezzi d'opera nonché la fornitura di energia elettrica alla B.ta Pianchiosso durante la fase di cantiere relativa alle opere di adeguamento del ponte comunale posto immediatamente a monte dell'area in oggetto. I lavori inerenti l'adeguamento del ponte sono stati autorizzati da questo Settore con P.I. 7123 - Lavori urgenti per il completamento delle sezioni di deflusso del fiume Tanaro – in sede di Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art.14 comma 2 della L.241/1990 e s.m.i. indetta dal Comune di Priola.

Considerato che:

i funzionari istruttori di questo Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 32614/A1816B del 28/07/2023;

a seguito di istruttoria tecnica la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi autorizzabile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro, con l'osservanza delle prescrizioni sotto riportate:

- per l'utilizzo del guado, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione, che dovrà prevedere tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utilizzatori, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena. Occorrerà inoltre, individuare misure per evitare l'accesso e l'utilizzo del guado da parte di persone e mezzi non autorizzati, nonché prevedere le necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi ed in generale tutti gli accorgimenti da attuare ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;
- come specificato nell'elaborato di progetto *02-RELAZIONE\_IDRAULICA\_GUADO\_PER\_CONCESSIONE\_BREVE.pdf.p7m*, al verificarsi di un evento di piena con portata che supera l'80% della portata Q10 ( $0,80 \times 40,26 = 32,00$  mc/s) dovrà essere interdetto l'uso del guado. Si dovranno pertanto installare, in posizioni agevolmente leggibili da posizione sicura, aste graduate con indicazione del massimo livello sopra definito oltre al quale si dovrà interdire il transito sul guado;
- in corrispondenza degli accessi all'attraversamento, sia in sponda sinistra che in destra, dovranno essere posti in sito cartelli d'avviso di pericolo in caso di innalzamento dei livelli di piena e di divieto di transito in caso di superamento del livello di sicurezza sopra individuato;
- dovranno essere programmate misure gestionali di prevenzione per garantire le condizioni di efficienza funzionale dell'attraversamento e del tratto di corso d'acqua interessato (manutenzione idraulica, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima

capacità di deflusso);

- eventuali ulteriori opere provvisionali in alveo (ture/coronelle) dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoerente avente granulometria tale che le stesse possano essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque; le stesse inoltre dovranno essere immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino dello stato dei luoghi.
- tutti i manufatti dovranno essere immediatamente rimossi ad intervento di adeguamento del ponte per la B.ta Pianchiosso ultimato (vedi P.I. 7123) con ripristino dello stato dei luoghi.

Considerato che, trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione breve viene rilasciata a titolo gratuito, come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018 (aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021), con esenzione al versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo ed alla costituzione del deposito cauzionale come previsto dall'art. 1 c.2 lett.h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. nonché dall'art. 5 c.2 e dall'art. 11 c.4 del Regolamento 10/R/2022.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016 e così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

*determina*

1 - Di concedere al Comune di Priola l'occupazione breve di area demaniale per la realizzazione di un guado provvisorio e cavidotto per L.E. B.T. di attraversamento temporaneo del fiume Tanaro presso la B.ta Pianchiosso nel Comune di Priola (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore scrivente ed in premessa richiamati.

2 - Di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Concessionario ad eseguire l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Concessionario unico responsabile dei

- danni eventualmente cagionati;
- d. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
  - e. è a carico del Concessionario l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
  - f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
  - g. il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
  - h. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
  - i. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore scrivente a seguito di idonea documentazione presentata dal Committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
  - j. il Concessionario dovrà comunicare con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Concessionario dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
  - k. il Concessionario sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
  - l. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del concessionario di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
  - m. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di

eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

- n. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - Di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. la durata della concessione in **anni uno** dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni avanti citate;
- c. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018 (aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021), con esenzione al versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo ed alla costituzione del deposito cauzionale come previsto dall'art. 1 c.2 lett.h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. nonché dall'art. 5 c.2 e dall'art. 11 c.4 del Regolamento 10/R/2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio