

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. n. 10R/2003 – domanda degli Utenti Bealera Irrigua Cascinetta di rinnovo del riconoscimento di derivazione d'acqua dalla Bealera Borgogna, confluyente nel Torrente Sterpissone Nero, a mezzo della Bealera Cascinetta in Comune di Villafranca Piemonte ad uso agricolo.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 6128 del 29/9/2023

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire agli Utenti Bealera Irrigua Cascinetta, C.F. n. 94518310019, con sede legale presso Bollati Valerio, Frazione Cantogno n. 25, 10068 Villafranca Piemonte, To, il rinnovo del riconoscimento di derivazione d'acqua dalla Bealera Borgogna, confluyente nel Torrente Sterpissone Nero, a mezzo della Bealera Cascinetta in Comune di Villafranca Piemonte in misura di litri/s massimi 70 e medi 45 ad uso agricolo nel periodo tra il 15/4 e il 15/10 di ogni anno per irrigare Ha 45,00 di terreni nei Comuni di Villafranca Piemonte e di Barge, con restituzione nel reticolo superficiale minore nello stesso Comune; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 31/1/2002, data collegata alla scadenza della concessione che si rinnova salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 29/9/2023

"(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera e senza indennizzo alcuno la portata istantanea minima di 25 l/s. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico.

(... omissis ...)"