

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 218 del 28.03.2024 relativa alle istanze di variante sostanziale alle concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN000073 e CN4138 - ITALGEL S.p.A.

OGGETTO: variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. **CN4138** e variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica n **CN000073**: pubblicazione sul B.U.R.P. e all'Albo Pretorio telematico dei Comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello d'Alba

IL DIRIGENTE

visti la D.G.R. n. 56-7415 del 29.07.1991 e il disciplinare datato 8.05.1987 che concedono alla Società Italgel S.p.A. di derivare dal Fiume Tanaro in comune di Santa Vittoria d'Alba, mod. max 1 (lt/sec 100) d'acqua ad uso industriale;

vista la determinazione dirigenziale n. 318 del 06.03.2024 di assenso alla Società Italgel S.p.A. del rinnovo della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN4138** dal Fiume Tanaro nel comune di Santa Vittoria d'Alba, ad uso produzione di beni e servizi, per una portata massima e media di 100 l/s;

vista l'istanza in data 12.03.2024 della Società Italgel S.p.A. con sede in Santa Vittoria D'Alba, intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. **CN4138** dal fiume Tanaro nel comune di Santa Vittoria d'Alba, consistente nell'aumento della portata di prelievo, ed avente le seguenti caratteristiche:

- presa: fiume Tanaro nel comune di Santa Vittoria d'Alba;
- uso: produzione di beni e servizi (usi direttamente connessi con il processo produttivo, usi direttamente connessi per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano e usi di raffreddamento);
- portata massima: 150,00 l/s;
- portata media: 150,00 l/s;
- volume medio annuo: 4.730.400 m³;
- intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 01-01 - 31/12;

vista la determinazione dirigenziale n. 3302 del 26.10.2015 di assenso alla società Italgel S.p.A. della concessione preferenziale n. **CN000073** per la derivazione di acque sotterranee nel comune di Santa Vittoria d'Alba ad uso produzione di beni e servizi (portata massima di 35 l/s e portata media di 23 l/s);

vista la determinazione dirigenziale n. 2150 del 22.11.2023 di assenso alla società Italgel S.p.A. della variante sostanziale in sanatoria alla concessione preferenziale n. **CN000073** per la derivazione di acque sotterranee nei comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello d'Alba ad uso produzione di beni e servizi (portata massima di 49,5 l/s e portata media di 23 l/s);

vista l'istanza in data 04.12.2023 della società Italgel S.p.A. con sede in Santa Vittoria d'Alba, intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. **CN000073**, consistente nella realizzazione di n. 2 ulteriori pozzi ad uso produzione di beni e servizi e nell'incremento delle portate e del volume prelevato, avente le seguenti caratteristiche:

- uso: produzione di beni e servizi (usi per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano e usi direttamente connessi con il processo produttivo);
- intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 01.01 / 31.12;

PRESE: n. 13 pozzi nel comune di Santa Vittoria d'Alba;

Pozzo **CNP10283** (pozzo esistente e già concesso):

- profondità: 14 metri;
- acquifero captato: falda freatica;

- portata massima: 3,00 l/s;
 - portata media: 1,50 l/s;
 - volume massimo annuo: 47.304 mc;
- Pozzo CNP10284** (pozzo esistente e già concesso):
- profondità: 18,5 metri;
 - acquifero captato: falda freatica;
 - portata massima: 5,00 l/s;
 - portata media : 2,30 l/s;
 - volume massimo annuo 72.532,80 mc;
- Pozzo CNP10286** (pozzo esistente e già concesso):
- profondità: 14 metri;
 - acquifero captato: falda freatica;
 - portata massima: 10,00 l/s;
 - portata media : 5,00 l/s;
 - volume massimo annuo: 157.680 mc;
- Pozzo CNP10287** (pozzo esistente e già concesso):
- profondità: 14 metri;
 - acquifero captato: falda freatica;
 - portata massima: 7,50 l/s;
 - portata media : 3,40 l/s;
 - volume massimo annuo: 107.222,40 mc;
- Pozzo CNP10288** (pozzo esistente e già concesso):
- profondità: 14 metri;
 - acquifero captato: falda freatica;
 - portata massima: 3,00 l/s;
 - portata media : 1,50 l/s;
 - volume massimo annuo: 47.304 mc;
- Pozzo CNP10291** (pozzo esistente e già concesso):
- profondità: 14 metri;
 - acquifero captato: falda freatica;
 - portata massima: 2,17 l/s;
 - portata media : 1,00 l/s;
 - volume massimo annuo: 31.536 mc;
- Pozzo CNP10294** (pozzo esistente e già concesso):
- profondità: 14 metri;
 - acquifero captato: falda freatica;
 - portata massima: 5,00 l/s;
 - portata media : 2,50 l/s;
 - volume massimo annuo: 78.840,00 mc;
- Pozzo CNP16602** (pozzo esistente e già concesso):
- profondità: 14,5 metri;
 - acquifero captato: falda freatica;
 - portata massima: 3,00 l/s;
 - portata media: 1,50 l/s;
 - volume massimo annuo: 47.304 mc;
- Pozzo CNP16603** (pozzo esistente e già concesso):
- profondità: 15 metri;
 - acquifero captato: falda freatica;
 - portata massima: 3,00 l/s;
 - portata media: 1,50 l/s;
 - volume massimo annuo: 47.304 mc;

Pozzo CNP16604 (pozzo esistente e già concesso):

- profondità: 13,5 metri;
- acquifero captato: falda freatica;
- portata massima: 4,00 l/s;
- portata media: 2,00 l/s;
- volume massimo annuo: 63.072 mc;

Pozzo CNP16605 (pozzo esistente e già concesso):

- profondità: 13,5 metri;
- acquifero captato: falda freatica;
- portata massima: 2,67 l/s;
- portata media: 1,30 l/s;
- volume massimo annuo: 40.996,80 mc;

Pozzo CNP17042 (pozzo da realizzare):

- profondità: 20 metri;
- acquifero captato: falda freatica;
- portata massima: 2,33 l/s;
- portata media: 2,00 l/s;
- volume massimo annuo: 63.072 mc;

Pozzo CNP17043 (pozzo da realizzare):

- profondità: 20 metri;
- acquifero captato: falda freatica;
- portata massima: 2,50 l/s;
- portata media: 2,00 l/s;
- volume massimo annuo: 63.072 mc;

PRESE: n. 5 pozzi nel comune di Monticello d'Alba:

Pozzo CNP16606 (pozzo esistente e già concesso):

- profondità: 14 metri;
- acquifero captato: falda freatica;
- portata massima: 1,50 l/s;
- portata media: 0,75 l/s;
- volume massimo annuo: 23.652,00 mc;

Pozzo CNP16607 (pozzo esistente e già concesso):

- profondità: 14 metri;
- acquifero captato: falda freatica;
- portata massima: 2,83 l/s;
- portata media: 1,40 l/s;
- volume massimo annuo: 44.150,40mc;

Pozzo CNP16608 (pozzo esistente e già concesso):

- profondità: 14 metri;
- acquifero captato: falda freatica;
- portata massima: 2,00 l/s;
- portata media: 1,00 l/s;
- volume massimo annuo: 31.536 mc;

Pozzo CNP16609 (pozzo esistente e già concesso):

- profondità: 14 metri;
- acquifero captato: falda freatica;
- portata massima: 1,33 l/s;
- portata media: 0,60 l/s;
- volume massimo annuo: 18.921,60 mc;

Pozzo CNP16610 (pozzo esistente e già concesso):

- profondità: 13,5 metri;

- acquifero captato: falda freatica;
- portata massima: 1,50 l/s;
- portata media: 0,75 l/s;
- volume massimo annuo: 23.652 mc;

considerato che in data 13.12.2023, con nota prot. di ric. n. 80638, sono altresì pervenute a questa Amministrazione istanza di Pronuncia di Compatibilità Ambientale e contestuale istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il R.D. 11.12.1933, n. 1775 *‘Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque ed Impianti Elettrici’* e s.m.i.;

vista la Legge 7.08.1990, n. 241 *‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’* e s.m.i.;

vista la Legge regionale 26.04.2000, n. 44 *‘Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59’* e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 *‘Norme in Materia Ambientale’* e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R - Regolamento regionale recante: *“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;

vista la Legge regionale 29.10.2015, n. 23 *‘Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)’* e s.m.i.;

atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante *‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione’* e relativo Piano Triennale Prevenzione della Corruzione;

visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo unico degli enti locali”* e s.m.i.;

ORDINA

che la presente Ordinanza venga pubblicata sul B.U.R.P. ed all’Albo Pretorio telematico dei Comuni di Santa Vittoria d’Alba e Monticello d’Alba per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della stessa. Le Amministrazioni comunali restituiranno alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque la presente Ordinanza, munita del Referto di Pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione, ovvero dichiarando esplicitamente che non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni;

DÀ ATTO CHE

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure ai Comuni di Santa Vittoria d’Alba e Monticello d’Alba; le medesime potranno, inoltre, essere prodotte in sede di Visita Pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

- alla Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- alla Regione Piemonte - Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque;
- alla Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree Naturali;
- all’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
- all’A.I.Po - Agenzia Interregionale Fiume Po - Ufficio periferico di Alessandria;
- all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale – ARPA di Cuneo;
- al Comando Militare Esercito Piemonte;

- all'A.S.L. CN2 - Direzione Dipartimentale di Alba-Bra;
- alla Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio - Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- alla Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio - Ufficio V.I.A.;
- alla Provincia di Cuneo - Settore Supporto al Territorio - Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale;
- al Comune di Santa Vittoria d'Alba;
- al Comune di Monticello d'Alba;
- alla società Italgel S.p.A..

La **Visita Locale di Istruttoria** di cui all'art.14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., è fissata per il giorno **mercoledì 29 maggio 2024** alle ore **10:00**, in **modalità telematica**; alla suddetta Visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

La partecipazione alla Conferenza è consentita mediante un **sistema telematico di videoconferenza** (app. **GoToMeeting**).

Se è la prima volta che si usa GoToMeeting, scaricarla al link: <https://meet.goto.com/install>

È possibile partecipare alla Conferenza di servizi da computer, tablet o smartphone collegandosi al link seguente all'orario indicato: <https://meet.goto.com/979144261>

Si può accedere anche tramite telefono: Italia: +39 0 230 57 81 42

Codice accesso: 979-144-261

Durante la videoconferenza, si consiglia l'utilizzo del cellulare, oppure di un PC portatile dotato di cuffie e microfono. In caso d'uso del cellulare, verificare sempre di avere campo, spostandosi nel luogo con la massima ricezione. Durante la videoconferenza è preferibile non muoversi e valutare il posizionamento del cellulare su una scrivania o un tavolo, appoggiato ad un supporto.

Infine è preferibile evitare di posizionarsi in un luogo con una fonte luminosa alle spalle (finestra, lampada, ecc.) ed assicurarsi di avere il cellulare carico.

I Soggetti pubblici potranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi, secondo le modalità definite dalla nota di trasmissione della presente Ordinanza.

Alla suddetta Visita Locale di Istruttoria, è invitato a partecipare il **Proponente**, che potrà altresì incaricare un proprio rappresentante legittimato a partecipare.

Le Amministrazioni comunali restituiranno alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - la presente Ordinanza, munita del Referto di Pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

Gli istruttori incaricati dell'eventuale visita di sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di Legge.

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., si precisa che:

- la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento;
- la conclusione del procedimento è prevista nel termine di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i., fatte salve le sospensioni previste dalla normativa vigente e gli adempimenti a carico dell'istante; decorsi tali termini, avverso il silenzio dell'amministrazione, le parti potranno presentare ricorso ai sensi dell'art. 2, comma 8, Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo;
- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo Dott. Luciano FANTINO;
- nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data.