

Provincia di Biella

**Ordinanza di istruttoria n° 44 del 04/04/2024 per la pratica di nuova concessione d'uso d'acqua pubblica sotterranea in corso mediante 3 pozzi esistenti nel Comune di Cerrione (BI), ad Uso Produzione beni e servizi. Domanda prot. prov. n° 4.959 del 04.03.2024 della ditta MAGNOLAB.**

**Fasc. Prov. n° 497BI.**

Ordinanza N° 44 del 04/04/2024 del Dirigente dell'Area tutela e valorizzazione ambientale

SPECIFICATO che per il presente atto si identifica come Richiedente la ditta MAGNOLAB, con sede in Via De Gasperi 26 - 13882 CERRIONE (BI), C.F 90075120023.

VISTA la domanda presentata con nota datata 28.02.2024, registrata al n° 4.959 di protocollo provinciale del 04.03.2024 e le successive integrazioni spontanee, con cui il Richiedente ha chiesto il rilascio di una nuova concessione d'acqua sotterranea in corso ai sensi degli art. 7 e 29 del Regolamento approvato con DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. (in seguito Regolamento) per poter estrarre da n° 3 pozzi esistenti in falda profonda (Codici R.O.C.: BI-P-0424 - BI-P-0425 - BI-P-0426), l/s 0,317 massimi e medi, corrispondenti ad un volume complessivo annuo di 10.000 metri cubi d'acqua pubblica ad uso Produzione beni e Servizi, nel comune di Cerrione (BI), fg. 25 mapp. 129.

VISTI il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e s.m.i; le L.R.: n. 22/1996, 44/2000 e loro s.m.i.; il D. Lgs n° 152/2006 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.; la D.C.R. 34-11524 del 03-06-2009 di definizione della base dell'acquifero superficiale e s.m.i.; il D.M. 30/03/2015 che ha approvato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale; la Direttiva 08/2016 dell'autorità di Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni idriche in riferimento agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po.

DATO ATTO che, sulla base degli atti istruttori preliminari, il prelievo richiesto non è da sottoporre a procedure di verifica o valutazione di impatto ambientale del prelievo, che è compatibile con la direttiva 08/2015 dell'autorità di Bacino del Fiume Po e che è conforme alla L.R. 22/1996 e s.m.i. per quanto riguarda il divieto di realizzare opere che mettano in comunicazione l'acquifero superficiale con gli acquiferi profondi.

DATO ATTO che con nota di protocollo provinciale n° 7.269 del 29.03.2024 è stata data la comunicazione di avvio del procedimento, i cui elementi principali sono riportati nel dispositivo del presente atto.

Considerato che Dario Orfei, in qualità di Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, propone l'adozione di formale Ordinanza d'Istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regolamento.

Il sottoscritto dott. Graziano STEVANIN,  
in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale,  
vista e fatta propria la relazione che precede,

#### **ORDINA**

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e ss.mm.ii. di rendere nota l'ammissione ad istruttoria della domanda presentata con nota con nota datata 28.02.2024, registrata al numero

4.959 di protocollo provinciale del 04.03.2024 e le successive integrazioni spontanee, dalla ditta MAGNOLAB, con sede in Via De Gasperi 26 - 13882 CERRIONE (BI), C.F 90075120023, mediante:

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali e Avvisi" e sul sito internet della Regione Piemonte;
- l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere da **martedì 16 aprile 2024** all'Albo Pretorio del Comune di Cerrione interessato per territorio e la trasmissione della medesima al Concessionario.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del Regolamento che:

\* il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, operante presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella;

\* l'oggetto del procedimento è il rilascio di una nuova concessione d'acqua sotterranea in corso ai sensi degli art. 7 e 29 del Regolamento approvato con DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. (in seguito Regolamento) per poter estrarre da n° 3 pozzi esistenti in falda profonda (Codici R.O.C.: BI-P-0424 - BI-P-0425 - BI-P-0426), 1/s 0,317 massimi e medi, corrispondenti ad un volume complessivo annuo di 10.000 metri cubi d'acqua pubblica ad uso Produzione beni e Servizi, nel comune di Cerrione (BI), fg. 25 mapp. 129.

Di disporre:

\* la trasmissione della presente ordinanza al Richiedente e a: Comune di Cerrione, Dipartimento Provinciale Arpa di Biella, Comando Militare Esercito Piemonte, Regione Piemonte settore A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere, per l'espressione dei pareri di cui all'art. 11 del Regolamento;

\* la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del Regolamento, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **giovedì 06 giugno 2024** con ritrovo alle ore 10:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cerrione. Detta visita, a termini dell'art. 14 comma 1 del Regolamento ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, compresa l'Amministrazione Comunale per quanto la compatibilità urbanistica relativa alle opere in progetto, dovranno esprimere il proprio parere in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.

Ai sensi dell'art 14 ter c.7 della L 241/90 e s.m.i. si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

Le domande concorrenti siano ammesse solo se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale e corredate della documentazione prevista, ai sensi dell'art 12 del Regolamento.

Eventuali memorie scritte e osservazioni possano essere presentate all'Amministrazione Provinciale di Biella- Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, presso cui è anche consultabile copia della documentazione tecnica, o al Comune presso il quale viene affissa la presente entro e non oltre la data della visita locale di istruttoria.

Di provvedere con proprio personale del Servizio provinciale Rifiuti - V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, alla visita locale di istruttoria.

Che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

Firmato in originale:  
il dirigente/responsabile Graziano Stevanin