

Codice A1414E

D.D. 8 maggio 2024, n. 317

L.A.M.A.T. S.R.L. - sede legale in TORINO, Via Cibrario 53 - Autorizzazione al trasferimento del Laboratorio Analisi Cliniche dalla sede di TORINO - Via Cibrario n. 53 alla nuova sede di COLLEGNO (TO) - Via Richard Oriente n. 20.



ATTO DD 317/A1414E/2024

DEL 08/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: L.A.M.A.T. S.R.L. - sede legale in TORINO, Via Cibrario 53 - Autorizzazione al trasferimento del Laboratorio Analisi Cliniche dalla sede di TORINO - Via Cibrario n. 53 alla nuova sede di COLLEGNO (TO) - Via Richard Oriente n. 20.

Premesso che:

con D.G.R. n. 194-24795 del 3 maggio 1993 e successivi D.P.G.R. n. 4684 del 15 novembre 1995 e D.D. n. 156 del 30 maggio 2002 la società L.A.M.A.T. S.r.l. sita in TORINO - Via Cibrario n. 53 è stata autorizzata all'attività di diagnostica di laboratorio con la classificazione funzionale di Laboratorio Generale di Base con i settori specializzati di chimica clinica e tossicologia, microbiologia e sieroinmunologia, citoistopatologia;

con D.G.R. n. 41-6652 del 15 luglio 2002 la stessa è stata accreditata in fascia A per l'attività di Diagnostica di laboratorio (Laboratorio generale di base con i settori specializzati di chimica clinica e tossicologia, microbiologia e sieroinmunologia, citoistopatologia).

Visto che con nota del 4 ottobre 2023, acquisita agli atti con prot. regionale n. 07178 di pari data, il Legale Rappresentante della società L.A.M.A.T. S.r.l. ha presentato l'istanza di autorizzazione al trasferimento del Laboratorio Analisi Cliniche dalla sede di TORINO - Via Cibrario n. 53 alla nuova sede di COLLEGNO (TO) - Via Richard Oriente n. 20, ai sensi della L.R. n. 55/1987 e s.m.i.;

dato atto che con nota regionale n. 07269 del 5 ottobre 2023 si è demandata la Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. TO3 di effettuare un sopralluogo presso i locali di COLLEGNO (TO) - Via Richard Oriente n. 20, volto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in relazione alle modalità di trasporto e conservazione dei campioni biologici dai punti prelievo decentrati al laboratorio ricevente;

visto che con nota dell'8 febbraio 2024, acquisita agli atti con prot. regionale n. 03377 di pari data, il Legale Rappresentante della società L.A.M.A.T. S.r.l. ha segnalato la fine dei lavori di ristrutturazione dei locali individuati per il trasferimento del laboratorio analisi;

preso atto che la Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. TO3 in data 19 marzo 2024 ha effettuato un sopralluogo presso il Laboratorio di Analisi Cliniche della Società L.A.M.A.T. S.r.l. situato in un edificio libero su tre lati ubicato in Via Richard Oriente n. 20 a Collegno (TO), ritenendo *“che i locali soddisfino i requisiti previsti dalla normativa vigente”* e, pertanto esprimendo *“parere favorevole al funzionamento del Laboratorio Analisi L.A.M.A.T. Srl ubicato presso i locali con sede in COLLEGNO (TO) Via Richard Oriente n. 20”*;

vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della S.S.D. VIGILANZA dell'A.S.L. TO3 n. 689 del 23 aprile 2024, acquisita agli atti con prot. regionale n. 11107 del 24 aprile 2024, avente ad oggetto *“Trasferimento del Laboratorio Analisi Cliniche L.A.M.A.T. SRL - COLLEGNO: espressione di parere”*, in cui si recepisce il verbale della Commissione di Vigilanza relativo al sopralluogo effettuato e si esprime il parere favorevole al trasferimento del Laboratorio Analisi Cliniche della società L.A.M.A.T. S.r.l. dalla sede di TORINO – Via Cibrario n. 53 alla nuova sede di COLLEGNO (TO) – Via Richard Oriente n. 20;

vista la L.R. n. 55 del 5 novembre 1987 e s.m.i. avente ad oggetto *“Requisiti minimi di laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984”*, con cui è stata disciplinata l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico e sono stati definiti altresì i requisiti minimi per l'esercizio di tale attività;

vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 ove il Consiglio regionale ha precisato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, nonché i requisiti ulteriori per l'accreditamento delle strutture medesime e le modalità procedurali e di accreditamento dei requisiti ai fini dell'adozione del provvedimento regionale di accreditamento;

vista la D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990 con la quale la Giunta regionale ha disciplinato i requisiti minimi dei punti prelievo, nonché alcune modalità organizzative al fine del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento degli stessi;

visto l'art. 5 della L.R. n. 55/1987 e s.m.i. che, tra l'altro, dispone che *“Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, ulteriori punti di prelievo, anche su mezzi mobili, ovunque ubicati nel territorio della Regione”*;

viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione del casellario giudiziale e di comunicazione antimafia dell'Amministratore Unico della Società L.A.M.A.T. S.r.l., rese in data 6 marzo 2024 ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., acquisite agli atti al prot. regionale n. 06271 del 7 marzo 2024, da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario giudiziale, nè cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;

dato atto che, sulla base di quanto dispone il D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in data 20 marzo 2024 sono state attivate le procedure - mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia - per l'acquisizione della comunicazione antimafia relativa alla società alla Società L.A.M.A.T. S.r.l.;

consultata in data 19 marzo 2024 l'Anagrafe delle Attività economiche e produttive - Fonte Infocamere - da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della società L.A.M.A.T. S.r.l.;

rilevato che a seguito del suddetto trasferimento, l'attività di diagnostica di laboratorio della Società

L.A.M.A.T. S.r.l. sarà esercitata, sotto la Direzione Tecnica del Dott. Michelino Silvestro, presso il Laboratorio Analisi Cliniche ubicato in COLLEGNO (TO) - Via Richard Oriente n. 20, con la classificazione funzionale di Laboratorio Generale di Base con i settori specializzati di chimica clinica e tossicologia, microbiologia e sieroinmunologia, citoistopatologia, cui afferiranno 17 punti prelievo decentrati (oltre al punto prelievo interno al laboratorio), indicati nella scheda allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

verificato, altresì, il perfezionamento di tutti gli atti necessari e ricorrendo i presupposti giuridici richiesti, sulla base dell'istruttoria effettuata si ritiene opportuno autorizzare il trasferimento del Laboratorio Analisi Cliniche della Società L.A.M.A.T. S.r.l. dalla sede di TORINO - Via Cibrario n. 53 alla sede di COLLEGNO (TO) - Via Richard Oriente n. 20.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 55/87 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990;
- D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- D.P.R. 14 gennaio 1997;
- L.R. n. 60/1997 e s.m.i.;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 art. 17 e 18 e s.m.i.;
- D.D. n. 542 del 23 agosto 2018;
- L.R. n. 25/2021;

DETERMINA

- di autorizzare, così come esplicitato in premessa, ai sensi della L.R. n. 55/1987 e s.m.i. nonché della D.G.R. n. 70-38747 del 25 giugno 1990, la società L.A.M.A.T. S.r.l., P.IVA e C.F. 00951610013, avente sede legale in TORINO - Via Cibrario n. 53, al trasferimento dell'attività del Laboratorio Analisi Cliniche dalla sede di TORINO - Via Cibrario n. 53 alla nuova sede di COLLEGNO (TO) - Via Richard Oriente n. 20, mantenendo la classificazione funzionale di Laboratorio Generale di Base con i settori specializzati di chimica clinica e tossicologia, microbiologia e sieroinmunologia, citoistopatologia, sotto la responsabilità del Direttore Tecnico Dott. Michelino Silvestro, con la dotazione di 17 punti prelievo decentrati (oltre al punto prelievo interno al laboratorio), indicati nella scheda allegata - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) - declassando il laboratorio analisi della sede di Torino, Via Cibrario n. 53 a punto prelievo decentrato;

- di far carico al legale rappresentante della società L.A.M.A.T. S.r.l. di richiedere autorizzazione preventiva per ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento;

- di demandare all'A.S.L. TO3, territorialmente competente, la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per la struttura di cui sopra, ai sensi della normativa vigente;

- di demandare all'Ente ARPA PIEMONTE la verifica del mantenimento, in capo alla società L.A.M.A.T. S.r.l., dei requisiti di accreditamento previsti dalle disposizioni regionali in materia, dandone comunicazione al Settore regionale competente;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

L'estensore

Dott.^{ssa} Gabriella Malvicino

LA DIRIGENTE (A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Isabella Silvia Martinetto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Società: L.A.M.A.T. S.r.l.

Sede Legale:

Via Cibrario n. 53

10143 TORINO

C.F./P.I. 00951610013

Laboratorio Analisi Cliniche

Laboratorio Generale di Base con i settori specializzati di chimica clinica e tossicologia, microbiologia e sieroinmunologia, citoistopatologia.

Sede operativa: Via Richard Oriente n. 20 – COLLEGNO (TO)

**Tabella rappresentativa dei Punti prelievo decentrati
afferenti al Laboratorio Analisi Cliniche della società L.A.M.A.T. S.r.l.**

1. TORINO – Via Luigi Cibrario n. 53
2. TORINO – Via Carlo Capelli n. 81
3. TORINO – Via dei Mille n. 7/A
4. BORGARO T.SE (TO) – Via Armando Diaz n. 25
5. ORBASSANO (TO) – Strada Gerbido n. 22/9
6. GIAVENO (TO) – Piazza Ruffinatti n. 11
7. AVIGLIANA (TO) – Via Generale C.A. Dalla Chiesa n. 7
8. BUSSOLENO (TO) – Via Walter Fontan n. 115
9. GRUGLIASCO (TO) – Via Trento n. 21
10. RIVAROLO C.SE (TO) – Corso Italia n. 41
11. PINEROLO (TO) – Via Bignone n. 85/17
12. SAN MAURO T.SE (TO) – Via Domodossola n. 10
13. ALBA (CN) – Via Ognissanti n. 30
14. BRA (CN) – Via Isonzo n. 9-11
15. VILLANOVA MONDOVÌ (CN) – Via XX Settembre n. 2
16. VIGLIANO BIELLESE (BI) – Piazza F.A. di Collobiano n. 2
17. NOVARA – Via Fiume n. 13