

10 - Consumo di farmaci e consultazioni mediche

Tavola 10.1 - Consumo di farmaci nelle ultime due settimane per sesso, classi di età e regione - Anno 1997
(quozienti per 1.000 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
MASCHI									
Piemonte	15.4	10.6	17.3	20.2	25.1	42.9	61.3	82.4	29.3
Nord-Ovest	16.6	14.9	17.3	18.7	29.1	44.5	59.8	76.7	29.4
Nord-Est	19.9	12.4	18.1	21.3	28.9	46.1	67.9	77.7	31.5
Nord	17.9	13.9	17.6	19.8	29.0	45.1	63.1	77.2	30.2
Centro	17.2	10.4	13.9	20.8	29.5	40.7	62.2	75.3	29.3
Meridione	18.4	11.4	13.5	19.4	24.8	44.7	57.9	72.6	25.8
Isole	15.2	10.5	11.5	18.0	31.6	40.1	65.8	73.3	26.0
Sud	17.4	11.1	12.9	18.9	27.0	43.2	60.5	72.8	25.9
ITALIA	17.6	12.1	15.3	19.7	28.4	43.6	62.1	75.3	28.4

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 10.1 - Consumo di farmaci nelle ultime due settimane per sesso, classi di età e regione - Anno 1997
(quozienti per 1.000 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
FEMMINE									
Piemonte	13.4	15.2	25.6	26.1	39.2	48.3	65.4	78.6	37.9
Nord-Ovest	17.5	21.3	26.2	31.1	38.9	51.5	68.3	81.8	40.4
Nord-Est	20.1	25.2	26.5	32.0	38.8	53.8	69.6	80.2	41.8
Nord	18.6	22.9	26.3	31.5	38.9	52.4	68.8	81.2	41.0
Centro	17.6	17.4	26.4	28.6	35.3	52.4	61.9	79.7	38.1
Meridione	14.3	12.9	18.2	25.9	33.7	50.0	64.5	73.1	30.9
Isole	13.1	17.4	21.2	28.1	37.8	52.1	66.4	81.7	34.0
Sud	13.9	14.3	19.2	26.6	35.0	50.7	65.1	76.0	31.9
ITALIA	16.3	18.2	23.7	29.2	36.9	51.9	66.2	79.4	37.1

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 10.1 - Consumo di farmaci nelle ultime due settimane per sesso, classi di età e regione - Anno 1997
(quozienti per 1.000 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
TOTALE									
Piemonte	14.4	12.8	21.4	23.1	32.1	45.7	63.6	79.9	33.7
Nord-Ovest	17.1	18.0	21.6	24.9	34.0	48.1	64.5	80.2	35.1
Nord-Est	20.0	18.6	22.1	26.7	33.9	50.0	68.8	79.3	36.8
Nord	18.3	18.2	21.8	25.6	33.9	48.9	66.3	79.8	35.8
Centro	17.4	13.9	20.2	24.6	32.5	46.7	62.0	78.0	33.8
Meridione	16.4	12.1	15.9	22.7	29.4	47.4	61.5	72.9	28.4
Isole	14.2	13.9	16.6	22.9	34.8	46.3	66.2	78.3	30.1
Sud	15.7	12.7	16.1	22.8	31.2	47.0	63.0	74.7	28.9
ITALIA	16.9	15.1	19.5	24.4	32.7	47.8	64.4	77.8	32.9

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 10.2 - Consumo di farmaci nelle ultime due settimane prescritti da un medico per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 1.000 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
MASCHI									
Piemonte	73.8	53.6	64.1	63.8	85.9	92.9	96.5	95.5	84.5
Nord-Ovest	71.8	56.3	62.4	56.5	79.1	90.2	96.1	96.5	81.0
Nord-Est	80.4	61.1	75.9	73.3	85.0	93.7	97.0	99.1	87.5
Nord	75.6	58.1	68.1	63.9	81.5	91.6	96.5	97.8	83.8
Centro	81.1	59.0	69.2	70.2	80.9	92.8	96.3	97.5	86.1
Meridione	79.6	64.9	69.0	76.0	85.3	93.1	94.8	95.6	85.2
Isole	77.6	69.6	73.1	81.1	86.9	97.2	97.1	96.3	88.4
Sud	79.1	66.3	70.2	77.6	85.9	94.3	95.7	95.8	86.2
ITALIA	78.1	61.4	68.9	70.0	82.8	92.7	96.2	97.1	85.1

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 10.2 - Consumo di farmaci nelle ultime due settimane per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 1.000 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
FEMMINE									
Piemonte	79.5	64.3	80.2	69.3	90.9	90.9	98.3	96.7	88.9
Nord-Ovest	76.9	71.8	69.8	77.9	87.2	91.6	96.1	98.0	87.6
Nord-Est	78.9	70.0	77.5	79.5	89.5	95.8	95.6	98.8	89.3
Nord	77.8	71.0	73.1	78.5	88.2	93.3	95.9	98.3	88.3
Centro	82.1	73.1	73.9	78.2	88.5	92.8	95.8	97.8	88.6
Meridione	77.0	66.5	70.6	78.4	86.3	93.3	93.7	94.8	85.9
Isole	90.3	69.1	83.2	83.3	86.9	95.2	97.6	97.4	90.0
Sud	80.9	67.5	75.2	80.1	86.5	94.0	95.0	95.8	87.3
ITALIA	79.8	70.2	73.9	79.0	87.7	93.4	95.6	97.5	88.1

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 10.2 - Consumo di farmaci nelle ultime due settimane per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 1.000 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
TOTALE									
Piemonte	76.4	59.7	73.5	66.9	88.9	91.8	97.5	96.3	87.0
Nord-Ovest	74.4	65.2	66.7	69.9	83.8	91.0	96.1	97.5	84.9
Nord-Est	79.7	66.9	76.8	77.0	87.6	94.9	96.2	98.9	88.6
Nord	76.7	65.9	71.0	72.9	85.4	92.6	96.2	98.2	86.5
Centro	81.6	67.8	72.3	74.8	85.2	92.8	96.0	97.7	87.5
Meridione	78.5	65.8	69.9	77.4	85.8	93.2	94.2	95.1	85.6
Isole	83.3	69.3	79.8	82.4	86.9	96.0	97.4	97.0	89.3
Sud	79.9	67.0	73.2	79.0	86.2	94.1	95.3	95.8	86.8
ITALIA	78.9	66.6	71.9	75.3	85.6	93.1	95.9	97.4	86.8

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 10.3 - Consumo di farmaci nelle ultime due settimane su propria iniziativa o per consiglio di un familiare per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 1.000 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
MASCHI									
Piemonte	24.3	45.1	25.8	26.0	11.4	5.3	2.5	-	11.8
Nord-Ovest	26.5	37.6	24.7	33.9	18.3	8.5	2.2	1.6	15.0
Nord-Est	13.9	31.7	16.7	19.1	9.6	4.9	3.1	1.4	9.3
Nord	20.8	35.5	21.3	27.3	14.7	7.0	2.6	1.5	12.6
Centro	11.3	26.0	20.2	21.6	14.7	4.1	2.3	1.1	9.3
Meridione	12.1	15.4	18.6	18.0	7.7	5.2	3.8	1.4	8.9
Isole	7.4	19.3	19.0	12.0	9.2	2.8	0.7	1.5	6.7
Sud	10.8	16.6	18.7	16.2	8.3	4.4	2.7	1.4	8.2
ITALIA	14.7	26.8	20.4	22.2	12.6	5.6	2.6	1.4	10.5

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 10.3 - Consumo di farmaci nelle ultime due settimane su propria iniziativa o per consiglio di un familiare per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 1.000 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
FEMMINE									
Piemonte	23.7	41.8	18.0	26.4	5.7	4.8	0.9	1.3	9.2
Nord-Ovest	21.2	29.4	24.7	19.6	12.4	5.4	3.0	2.0	10.9
Nord-Est	18.3	27.3	20.8	19.2	9.1	3.7	4.0	0.9	9.7
Nord	19.9	28.5	23.1	19.5	11.1	4.7	3.4	1.6	10.4
Centro	13.9	24.6	20.3	18.2	9.1	4.9	1.2	0.5	8.4
Meridione	14.5	26.4	24.1	17.8	10.1	3.5	2.8	1.3	9.8
Isole	4.2	29.2	12.1	13.0	11.9	2.7	0.4	0.3	7.3
Sud	11.5	27.5	19.7	16.1	10.8	3.2	2.0	1.0	8.9
ITALIA	15.5	27.5	21.5	18.1	10.6	4.3	2.6	1.2	9.5

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 10.3 - Consumo di farmaci nelle ultime due settimane su propria iniziativa o per consiglio di un familiare per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 1.000 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
TOTALE									
Piemonte	24.0	43.2	21.2	26.3	8.0	5.0	1.6	0.9	10.3
Nord-Ovest	23.8	32.9	24.7	25.0	14.9	6.8	2.7	1.9	12.5
Nord-Est	16.1	28.8	19.1	19.2	9.3	4.3	3.6	1.1	9.5
Nord	20.3	31.2	22.3	22.5	12.6	5.7	3.1	1.5	11.3
Centro	12.5	25.1	20.2	19.6	11.6	4.6	1.7	0.7	8.8
Meridione	13.1	21.2	21.8	17.9	9.1	4.3	3.2	1.4	9.4
Isole	6.0	25.4	14.4	12.6	10.7	2.7	0.5	0.7	7.0
Sud	11.1	22.7	19.3	16.1	9.7	3.8	2.3	1.1	8.6
ITALIA	15.1	27.2	21.0	19.8	11.5	4.9	2.6	1.2	9.9

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 10.4 - Persone che si rivolgono sempre o spesso al medico di famiglia quando insorgono problemi di salute per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 100 persone)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
MASCHI									
Piemonte	83,5	70,6	69,7	65,4	74,5	77,1	85,2	92,0	75,4
Nord-Ovest	80,5	73,9	71,7	65,8	72,0	76,1	84,2	89,8	74,9
Nord-Est	88,0	77,5	72,8	70,6	71,5	79,4	82,0	87,2	77,4
Nord	83,6	75,4	72,1	67,8	71,8	77,4	83,3	88,5	75,9
Centro	82,7	80,2	75,8	70,8	75,5	81,5	90,0	92,1	79,7
Meridione	83,6	71,3	70,6	67,1	72,1	78,7	85,0	92,7	75,9
Isole	77,3	66,9	68,5	67,1	71,6	76,7	86,8	81,8	73,1
Sud	81,6	69,9	69,9	67,1	71,9	78,0	85,6	89,0	75,0
ITALIA	82,5	73,9	72,0	68,1	72,5	78,5	85,4	89,5	76,3

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 10.4 - Persone che si rivolgono sempre o spesso al medico di famiglia quando insorgono problemi di salute per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 100 persone)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
FEMMINE									
Piemonte	84,8	73,4	79,1	74,8	76,6	80,8	84,4	85,2	79,7
Nord-Ovest	84,2	77,6	74,4	74,1	73,7	81,8	86,2	88,5	79,5
Nord-Est	83,6	76,1	75,3	74,8	73,9	83,9	85,6	92,6	80,1
Nord	84,0	77,0	74,7	74,4	73,8	82,7	86,0	90,3	79,7
Centro	83,8	75,3	80,5	75,9	80,3	86,0	91,5	93,6	82,8
Meridione	83,4	74,4	74,9	74,7	81,2	88,6	88,4	93,8	80,9
Isole	81,2	74,2	73,3	73,2	77,3	83,0	89,3	86,3	78,7
Sud	82,7	74,3	74,4	74,2	79,9	86,7	88,7	91,2	80,2
ITALIA	83,4	75,6	75,7	74,6	77,2	84,6	88,0	91,2	80,5

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 10.4 - Persone che si rivolgono sempre o spesso al medico di famiglia quando insorgono problemi di salute per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 100 persone)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
TOTALE									
Piemonte	84,1	71,9	74,4	70,1	75,5	79,1	84,8	87,5	77,6
Nord-Ovest	82,3	75,7	73,0	70,0	72,8	79,1	85,3	88,9	77,3
Nord-Est	85,8	76,8	74,0	72,7	72,7	81,8	84,1	90,7	78,8
Nord	83,8	76,2	73,4	71,1	72,8	80,1	84,8	89,7	77,9
Centro	83,2	77,8	78,1	73,3	78,0	83,8	90,9	93,0	81,3
Meridione	83,5	72,8	72,8	70,9	76,8	83,7	86,9	93,3	78,5
Isole	79,2	70,5	71,0	70,1	74,6	79,9	88,2	84,5	76,0
Sud	82,1	72,1	72,2	70,7	76,1	82,4	87,3	90,3	77,6
ITALIA	82,9	74,7	73,9	71,4	74,9	81,6	86,8	90,6	78,4

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".



Tavola 10.5 - Persone che si rivolgono sempre o spesso al medico di famiglia quando hanno bisogno di ricorrere a specialisti, a ricoveri, a fisioterapia, per sesso, classi di età, regione - Anno 1997 (quozienti per 100 persone)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
MASCHI									
Piemonte	77,5	71,9	70,0	62,3	71,1	77,9	78,3	94,3	73,2
Nord-Ovest	76,5	74,4	71,0	65,3	72,4	77,3	82,4	87,4	74,2
Nord-Est	83,3	78,2	74,5	74,7	75,4	82,9	86,5	89,8	79,3
Nord	79,3	75,9	72,5	69,1	73,7	79,6	84,0	88,5	76,3
Centro	79,3	76,7	73,6	68,3	75,3	80,1	84,1	89,5	77,1
Meridione	78,5	70,8	68,8	66,8	72,4	78,2	83,4	86,6	74,1
Isole	76,2	67,6	68,3	69,8	70,6	78,9	81,4	79,3	72,9
Sud	77,8	69,8	68,6	67,8	71,8	78,5	82,7	84,1	73,7
ITALIA	78,6	73,5	71,3	68,5	73,3	79,3	83,6	87,3	75,5

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 10.5 - Persone che si rivolgono sempre o spesso al medico di famiglia quando hanno bisogno di ricorrere a specialisti, a ricoveri, a fisioterapia, per sesso, classi di età, regione - Anno 1997 (quozienti per 100 persone)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
FEMMINE									
Piemonte	77,8	74,4	71,5	70,2	76,0	78,6	83,1	81,4	76,3
Nord-Ovest	77,3	76,3	71,1	70,7	72,4	81,5	86,1	85,6	77,0
Nord-Est	81,7	75,5	72,6	71,9	76,1	84,8	88,5	93,1	79,8
Nord	79,1	76,0	71,7	71,2	73,9	82,8	87,1	88,8	78,1
Centro	79,3	71,7	77,5	73,9	76,0	85,0	89,2	91,1	79,9
Meridione	76,6	71,0	71,4	72,4	79,0	84,5	85,1	88,0	77,0
Isole	77,0	71,6	73,7	74,1	78,4	80,5	88,1	84,6	77,4
Sud	76,8	71,2	72,1	72,9	78,8	83,1	86,0	86,9	77,1
ITALIA	78,1	73,2	73,0	72,3	76,0	83,4	87,2	88,7	78,1

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 10.5 - Persone che si rivolgono sempre o spesso al medico di famiglia quando hanno bisogno di ricorrere a specialisti, a ricoveri, a fisioterapia, per sesso, classi di età, regione - Anno 1997 (quozienti per 100 persone)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ								Totale
	14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	65 e oltre	
TOTALE									
Piemonte	77,5	71,9	70,0	62,3	71,1	77,9	78,3	94,3	73,2
Nord-Ovest	76,9	75,3	71,1	68,0	72,4	79,5	84,4	86,2	75,6
Nord-Est	82,5	76,9	73,6	73,3	75,8	83,9	87,6	91,9	79,6
Nord	79,2	76,0	72,1	70,2	73,8	81,3	85,7	88,7	77,3
Centro	79,3	74,2	75,6	71,1	75,7	82,6	87,0	90,5	78,6
Meridione	77,6	70,9	70,1	69,6	75,8	81,4	84,3	87,4	75,6
Isole	76,6	69,6	71,1	71,9	74,7	79,7	85,1	82,5	75,2
Sud	77,3	70,5	70,4	70,3	75,4	80,8	84,6	85,7	75,5
ITALIA	78,4	73,3	72,2	70,4	74,7	81,4	85,6	88,2	76,9

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".