

11 - Stato di salute - Disabilità

Tavola 11.2.1 - Persone di 6 anni e più con almeno una disabilità per sesso, classi di età e regione - Anno 1994

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ			Tasso std. (a)
	6-64	65 e oltre	Totale	
	MASCHI (b)			
Piemonte	1,5	17,8	4,0	3,7
Nord-Ovest	1,6	14,8	3,5	3,4
Nord-Est	1,2	14,1	3,2	3,0
Nord	1,4	14,5	3,3	3,2
Centro	1,6	17,4	4,2	3,8
Meridione	2,5	17,8	4,4	4,6
Isole	2,3	23,7	5,2	5,2
Sud	2,4	19,8	4,6	4,8
ITALIA	1,8	16,8	4,0	3,8

(a) Tassi standardizzati utilizzando la popolazione residente al Censimento 1991

(b) Quozienti per 100 persone.

Fonte: ISTAT Indagine multiscope - "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 1994".

Tavola 11.2.1 segue - Persone di 6 anni e più con almeno una disabilità per sesso, classi di età e regione - Anno 1994

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ			Tasso std. (a)
	6-64	65 e oltre	Totale	
	FEMMINE (b)			
Piemonte	2,2	16,4	4,6	4,9
Nord-Ovest	1,2	21,6	5,4	5,0
Nord-Est	1,2	19,7	5,2	4,7
Nord	1,2	20,8	5,3	4,9
Centro	2,2	24,2	6,8	6,3
Meridione	2,4	27,0	6,3	7,0
Isole	2,2	30,0	6,7	7,4
Sud	2,3	28,0	6,5	7,1
ITALIA	1,8	23,7	6,0	5,9

(a) Tassi standardizzati utilizzando la popolazione residente al Censimento 1991

(b) Quozienti per 100 persone.

Fonte: ISTAT Indagine multiscope - "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 1994".

Tavola 11.2.1 segue - Persone di 6 anni e più con almeno una disabilità per sesso, classi di età e regione - Anno 1994

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ			Tasso std. (a)
	6-64	65 e oltre	Totale	
	TOTALE (b)			
Piemonte	2,0	17,0	4,3	4,3
Nord-Ovest	1,4	18,9	4,4	4,2
Nord-Est	1,2	17,5	4,2	3,8
Nord	1,3	18,3	4,3	4,1
Centro	1,9	21,3	5,5	5,1
Meridione	2,4	23,1	5,4	5,8
Isole	2,2	27,3	6,0	6,3
Sud	2,3	24,5	5,6	6,0
ITALIA	2,2	20,9	5,0	4,9

(a) Tassi standardizzati utilizzando la popolazione residente al Censimento 1991

(b) Quozienti per 100 persone.

Fonte: ISTAT Indagine multiscope - "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 1994".

Tavola 11.2.2 - Persone disabili di 6 anni e più per tipo di disabilità, sesso, classi di età e area geografica - Anno 1994

RIPARTIZIONI	CONFINATI							
	CLASSI DI ETÀ							
	6-44		45-64		65 e oltre		Totale	
	MASCHI							
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Nord-Ovest	17.8	0.2	18.6	0.5	42.8	6.3	33.2	1.1
Nord-Est	31.4	0.2	23.3	0.5	29.8	4.2	28.7	0.9
Nord	21.6	0.2	20.4	0.5	37.3	5.4	31.4	1.1
Centro	21.6	0.3	30.0	0.8	38.3	6.6	34.2	1.4
Sud	13.1	0.3	32.6	1.1	37.8	7.5	30.0	1.4
ITALIA	16.7	0.2	26.8	0.7	37.7	6.4	31.4	1.2
	FEMMINE							
Nord-Ovest	50.2	0.3	29.8	0.7	40.9	8.8	40.2	2.1
Nord-Est	13.3	0.1	29.0	0.6	36.5	7.2	34.0	1.8
Nord	33.5	0.2	29.5	0.6	39.1	8.1	37.7	2.0
Centro	11.4	0.1	28.5	1.3	36.8	8.9	33.2	2.2
Sud	19.5	0.3	32.5	1.4	41.6	11.7	37.0	2.4
ITALIA	21.6	0.2	30.5	1.0	39.5	9.4	36.5	2.2
	TOTALE							
Nord-Ovest	29.5	0.2	23.8	0.6	41.5	7.8	37.5	1.7
Nord-Est	21.6	0.1	26.0	0.6	34.3	6.0	32.1	1.4
Nord	26.7	0.2	24.6	0.6	38.6	7.1	35.4	1.5
Centro	16.8	0.2	29.0	1.0	37.3	7.9	33.5	1.9
Sud	15.8	0.3	32.5	1.2	40.3	9.9	34.2	1.9
ITALIA	18.8	0.2	28.8	0.9	38.9	8.1	34.5	1.7

(a) Quozienti per 100 disabili.

(b) Quozienti per 100 persone.

Fonte: ISTAT - Indagine multiscope - "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 1994".

Tavola 11.2.2 segue - Persone disabili di 6 anni e più per tipo di disabilità, sesso, classi di età e area geografica - Anno 1994

RIPARTIZIONI	DISABILITÀ NELLE FUNZIONI							
	CLASSI DI ETÀ							
	6-44		45-64		65 e oltre		Totale	
	MASCHI							
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Nord-Ovest	73.9	0.8	72.6	1.9	75.6	11.2	74.6	2.6
Nord-Est	73.4	0.4	67.8	1.6	74.5	10.5	73.0	2.3
Nord	73.8	0.6	70.8	1.8	75.1	10.9	74.0	2.5
Centro	68.3	0.8	56.2	1.4	77.3	13.4	72.3	3.0
Sud	70.9	1.5	53.8	1.8	70.1	13.9	67.6	3.1
ITALIA	71.3	1.0	61.7	1.7	73.7	12.4	71.0	2.8
	FEMMINE							
Nord-Ovest	51.3	0.3	56.2	1.2	69.3	15.0	66.7	3.6
Nord-Est	72.3	0.5	60.3	1.2	65.2	12.8	65.2	3.4
Nord	60.8	0.4	57.8	1.2	67.6	14.1	66.1	3.5
Centro	67.6	0.7	41.4	1.8	75.2	18.2	68.5	4.6
Sud	63.8	1.0	42.1	1.8	69.2	19.4	64.2	4.1
ITALIA	63.7	0.7	46.7	1.5	69.8	16.5	65.9	3.9
	TOTALE							
Nord-Ovest	65.8	0.6	65.0	1.6	71.2	13.5	69.7	3.1
Nord-Est	72.8	0.5	64.3	1.4	68.2	11.9	68.0	2.9
Nord	68.3	0.5	64.7	1.5	70.0	12.8	69.0	3.0
Centro	68.0	0.8	46.6	1.6	75.9	16.2	69.9	3.9
Sud	67.9	1.2	47.0	1.8	69.6	17.0	65.6	3.7
ITALIA	68.0	0.8	53.3	1.6	71.1	14.8	67.8	3.4

(a) Quozienti per 100 disabili.

(b) Quozienti per 100 persone.

Fonte: ISTAT - Indagine multiscope - "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 1994".

Tavola 11.2.2 segue - Persone disabili di 6 anni e più per tipo di disabilità, sesso, classi di età e area geografica - Anno 1994

RIPARTIZIONI	DIFFICOLTÀ NEL MOVIMENTO							
	CLASSI DI ETÀ							
	6-44		45-64		65 e oltre		Totale	
	MASCHI							
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Nord-Ovest	6.4	0.1	40.6	1.1	40.0	5.9	34.3	1.2
Nord-Est	.	.	36.3	0.9	37.8	5.3	33.5	1.1
Nord	4.6	0.0	39.0	1.0	39.1	5.7	34.0	1.1
Centro	11.7	0.1	33.4	0.9	47.8	8.3	39.5	1.7
Sud	9.5	0.2	32.2	1.1	43.5	8.6	32.0	1.5
ITALIA	8.5	0.1	35.4	1.0	42.7	7.2	34.3	1.4
	FEMMINE							
Nord-Ovest	12.2	0.1	23.3	0.5	48.2	10.4	43.2	2.3
Nord-Est	21.8	0.2	47.7	1.0	50.7	10.0	48.3	2.5
Nord	16.5	0.1	32.5	0.7	49.2	10.2	45.2	2.4
Centro	17.2	0.2	52.1	2.3	45.8	11.1	44.5	3.0
Sud	22.6	0.3	42.4	1.8	47.7	13.4	43.3	2.8
ITALIA	20.0	0.2	42.0	1.4	47.9	11.3	44.3	2.7
	TOTALE							
Nord-Ovest	8.5	0.1	32.5	0.8	45.7	8.6	39.8	1.8
Nord-Est	11.8	0.1	41.7	0.9	46.5	8.1	42.9	1.8
Nord	9.7	0.1	36.0	0.8	46.0	8.4	41.0	1.8
Centro	14.3	0.2	45.5	1.6	46.5	9.9	42.7	2.4
Sud	15.1	0.3	38.2	1.5	46.2	11.3	38.7	2.2
ITALIA	13.5	0.2	39.1	1.2	46.2	9.6	40.5	2.0

(a) Quozienti per 100 disabili.

(b) Quozienti per 100 persone.

Fonte: ISTAT - Indagine multiscope - "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 1994".

Tavola 11.2.2 segue - Persone disabili di 6 anni e più per tipo di disabilità, sesso, classi di età e area geografica - Anno 1994

RIPARTIZIONI	DIFFICOLTÀ VISTA, UDITO E PAROLA							
	CLASSI DI ETÀ							
	6-44		45-64		65 e oltre		Totale	
	MASCHI							
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Nord-Ovest	12.2	0.1	15.6	0.4	18.3	2.7	16.6	0.6
Nord-Est	31.3	0.2	21.1	0.5	24.8	3.5	24.7	0.8
Nord	17.6	0.2	17.7	0.4	21.0	3.0	19.8	0.7
Centro	20.3	0.2	13.8	0.4	29.7	5.2	25.5	1.1
Sud	24.3	0.5	21.2	0.7	17.9	3.6	20.3	0.9
ITALIA	21.9	0.3	18.3	0.5	21.8	3.7	21.1	0.8
	FEMMINE							
Nord-Ovest	31.8	0.2	21.7	0.5	17.1	3.7	18.5	1.0
Nord-Est	13.0	0.1	20.8	0.4	13.2	2.6	13.9	0.7
Nord	23.3	0.2	21.4	0.5	15.5	3.2	16.7	0.9
Centro	18.4	0.2	10.6	0.5	15.0	3.6	14.5	1.0
Sud	22.0	0.3	17.5	0.8	19.1	5.3	19.3	1.2
ITALIA	21.7	0.2	16.8	0.6	16.7	3.9	17.2	1.0
	TOTALE							
Nord-Ovest	19.3	0.2	18.5	0.4	17.4	3.3	17.8	0.8
Nord-Est	21.3	0.1	21.0	0.5	16.9	3.0	17.9	0.8
Nord	20.0	0.2	19.4	0.5	17.2	3.2	17.8	0.8
Centro	19.4	0.2	11.7	0.4	20.1	4.3	18.5	1.0
Sud	23.3	0.4	19.0	0.7	18.7	4.6	19.7	1.1
ITALIA	21.8	0.3	17.5	0.5	18.4	3.8	18.7	0.9

(a) Quozienti per 100 disabili.

(b) Quozienti per 100 persone.

Fonte: ISTAT - Indagine multiscope - "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 1994".