

8 - Stili di vita

Tavola 8.1 - Persone di 15 anni e più in sovrappeso e obese per sesso, classi di età, e regione: persone sovrappeso - Anno 1994 (quozienti per 100 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Tasso std.(a)
	15-24	25-44	45-64	65 e oltre	Totale	
MASCHI						
Piemonte	10,7	30,0	43,4	38,7	33,4	31,4
Nord-Ovest	11,4	32,6	46,9	42,0	36,0	34,0
Nord-Est	12,8	36,6	49,6	45,5	39,3	37,1
Nord	11,9	34,2	48,0	43,5	37,4	35,3
Centro	14,5	36,1	50,9	44,6	39,6	37,5
Meridione	21,7	42,5	53,6	47,7	43,1	42,4
Isole	15,9	42,6	55,6	50,8	43,6	42,4
Sud	19,8	42,5	54,2	48,8	43,3	42,4
ITALIA	15,5	37,5	50,6	45,5	39,8	38,2

(a) Quozienti standardizzati utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione Italiana di 15 anni e più al censimento 1991.
Fonte: Indagine Multiscopo: "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 1994".

Tavola 8.1 - Persone di 15 anni e più in sovrappeso e obese per sesso, classi di età, e regione: persone sovrappeso - Anno 1994 (quozienti per 100 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Tasso std.(a)
	15-24	25-44	45-64	65 e oltre	Totale	
FEMMINE						
Piemonte	4,8	13,3	29,0	31,2	21,6	20,0
Nord-Ovest	6,0	13,2	29,5	33,6	22,2	20,8
Nord-Est	4,8	15,2	32,2	36,9	24,4	22,8
Nord	5,5	14,0	30,6	35,0	23,1	21,6
Centro	6,0	14,1	32,8	34,4	23,6	22,3
Meridione	8,1	23,5	41,9	42,9	30,1	30,1
Isole	8,9	18,7	38,9	39,2	27,1	27,0
Sud	8,3	21,9	40,9	41,7	29,1	29,1
ITALIA	6,7	16,9	34,3	36,9	25,2	24,3

(a) Quozienti standardizzati utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione Italiana di 15 anni e più al censimento 1991.
Fonte: Indagine Multiscopo: "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 1994".

Tavola 8.1 - Persone di 15 anni e più in sovrappeso e obese per sesso, classi di età, e regione: persone sovrappeso - Anno 1994 (quozienti per 100 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Tasso std.(a)
	15-24	25-44	45-64	65 e oltre	Totale	
TOTALE						
Piemonte	7,9	21,8	36,1	34,2	27,3	25,5
Nord-Ovest	8,8	23,0	38,0	36,9	28,8	27,2
Nord-Est	8,8	26,1	40,8	40,3	31,6	29,6
Nord	8,8	24,3	39,1	38,4	29,9	28,2
Centro	10,2	25,1	41,5	38,7	31,3	29,6
Meridione	12,4	30,4	47,0	44,3	35,0	36,0
Isole	14,0	32,1	47,4	44,7	35,9	34,4
Sud	14,8	32,9	47,6	45,0	36,3	35,5
ITALIA	11,1	27,2	42,2	40,4	32,2	31,0

(a) Quozienti standardizzati utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione Italiana di 15 anni e più al censimento 1991.
Fonte: Indagine Multiscopo: "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 1994".

Tavola 8.1 - Persone di 15 anni e più in sovrappeso e obese per sesso, classi di età, e regione: persone obese - Anno 1994 (quozienti per 100 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Tasso std.(a)
	15-24	25-44	45-64	65 e oltre	Totale	
MASCHI						
Piemonte	1,6	4,1	11,6	11,9	7,6	7,0
Nord-Ovest	0,6	4,0	10,1	8,9	6,4	5,9
Nord-Est	0,4	5,3	11,7	10,8	7,7	7,0
Nord	0,5	4,6	10,7	9,7	6,9	6,4
Centro	2,0	5,3	10,7	10,5	7,6	7,0
Meridione	1,9	7,6	13,1	8,8	8,4	8,3
Isole	1,2	7,3	12,1	10,8	8,3	8,0
Sud	1,7	7,5	12,8	9,5	8,4	8,2
ITALIA	1,3	5,7	11,4	9,8	7,5	7,1

(a) Quozienti standardizzati utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione Italiana di 15 anni e più al censimento 1991.
Fonte: Indagine Multiscopo: "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 1994".

Tavola 8.1 - Persone di 15 anni e più in sovrappeso e obese per sesso, classi di età, e regione: persone sovrappeso - Anno 1994 (quozienti per 100 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Tasso std.(a)
	15-24	25-44	45-64	65 e oltre	Totale	
FEMMINE						
Piemonte	-	2,7	8,0	9,0	5,6	5,1
Nord-Ovest	1,2	2,5	8,9	9,3	5,9	5,5
Nord-Est	1,1	3,2	10,2	9,8	6,7	6,2
Nord	1,2	2,8	9,4	9,5	6,2	5,8
Centro	0,5	3,3	10,2	8,2	6,3	5,8
Meridione	1,1	4,8	14,7	13,5	8,7	8,8
Isole	2,8	3,5	13,7	12,5	8,1	8,2
Sud	1,6	4,3	14,3	13,2	8,5	8,5
ITALIA	1,2	3,5	11,2	10,3	7,0	6,7

(a) Quozienti standardizzati utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione Italiana di 15 anni e più al censimento 1991.
Fonte: Indagine Multiscopo: "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 1994".

Tavola 8.1 - Persone di 15 anni e più in sovrappeso e obese per sesso, classi di età, e regione: persone obese - Anno 1994 (quozienti per 100 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Tasso std.(a)
	15-24	25-44	45-64	65 e oltre	Totale	
TOTALE						
Piemonte	0,8	3,4	9,8	10,2	6,5	6,0
Nord-Ovest	0,9	3,3	9,5	9,1	6,1	5,7
Nord-Est	0,7	4,3	10,9	10,2	7,2	6,6
Nord	0,8	3,7	10,1	9,6	6,6	6,1
Centro	1,2	4,3	10,5	9,2	6,9	6,4
Meridione	1,5	6,1	13,9	11,5	8,6	8,5
Isole	2,0	5,4	12,9	11,8	8,2	8,1
Sud	1,7	5,9	13,6	11,6	8,4	8,4
ITALIA	1,2	4,6	11,3	10,1	7,3	6,9

(a) Quozienti standardizzati utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione Italiana di 15 anni e più al censimento 1991.
Fonte: Indagine Multiscopo: "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 1994".

Tavola 8.2 - Persone di 15 anni e più che bevono vino per sesso, classi di età e ripartizione geografica - Anno 1997 (quozienti per 100 ab.)

RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Totale
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
	MASCHI					
Nord-Ovest	58.6	79.6	81.3	81.2	82.0	73.4
Nord-Est	60.0	80.8	83.3	83.7	84.2	75.2
Nord	59.2	80.1	82.1	82.2	82.9	74.2
Centro	59.5	79.4	82.3	83.0	79.3	73.9
Meridione	51.6	71.9	84.1	73.2	63.2	64.9
Isole	55.6	77.0	83.9	81.6	74.1	70.1
Sud	57.5	79.5	83.8	85.8	79.5	72.5
ITALIA	57.9	78.8	82.7	82.2	79.3	72.7
	FEMMINE					
Nord-Ovest	35.3	50.6	58.7	54.0	56.4	49.2
Nord-Est	35.5	55.7	63.2	58.2	56.9	51.6
Nord	35.4	52.7	60.5	55.7	56.6	50.2
Centro	39.0	54.6	64.3	56.9	49.2	50.4
Meridione	34.5	51.0	54.9	52.2	41.3	43.9
Isole	30.7	40.6	42.8	43.7	28.9	35.5
Sud	33.3	47.7	50.9	49.4	37.3	41.1
ITALIA	35.2	51.2	57.9	54.0	49.2	47.1
	TOTALE					
Nord-Ovest	47.4	65.0	70.0	67.0	66.6	60.9
Nord-Est	48.2	68.2	73.2	70.6	68.0	63.0
Nord	47.7	66.3	71.3	68.4	67.2	61.7
Centro	49.2	67.1	73.0	69.6	61.9	61.7
Meridione	45.9	65.2	68.9	68.8	57.7	57.7
Isole	41.0	56.6	62.6	58.1	43.9	49.7
Sud	44.3	62.4	66.9	65.3	53.1	55.1
ITALIA	46.7	65.1	70.1	67.7	61.7	59.4

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.3 - Consumatori abituali di vino di 15 anni e più per sesso, classi di età e ripartizione geografica - Anno 1997 (quozienti per 100 ab.)

RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Totale
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
	MASCHI					
Nord-Ovest	22.8	49.3	60.4	65.0	68.2	47.8
Nord-Est	24.8	49.0	59.3	64.1	67.2	47.9
Nord	20.1	49.6	62.1	66.3	69.6	47.7
Centro	26.7	56.1	61.5	66.6	64.6	50.6
Meridione	26.5	47.3	55.5	61.5	52.8	43.3
Isole	28.9	50.7	59.2	68.6	60.9	47.5
Sud	21.3	40.2	47.7	47.0	36.7	34.6
ITALIA	24.9	49.9	58.9	64.3	62.4	46.8
	FEMMINE					
Nord-Ovest	7.5	22.9	27.9	31.2	35.5	23.4
Nord-Est	7.7	20.7	26.7	30.3	35.3	22.7
Nord	7.2	26.0	29.7	32.6	35.7	24.4
Centro	12.3	22.4	32.7	29.2	27.6	23.2
Meridione	9.2	17.2	22.2	23.1	17.3	15.8
Isole	10.0	19.3	26.2	26.4	21.2	18.2
Sud	7.3	12.6	14.1	16.6	9.4	10.8
ITALIA	9.0	20.7	26.9	28.3	28.3	20.7
	TOTALE					
Nord-Ovest	15.4	36.0	44.1	47.4	48.7	35.2
Nord-Est	16.5	34.8	43.0	46.4	48.1	34.8
Nord	13.9	37.8	45.8	48.9	49.5	35.6
Centro	19.4	39.4	46.6	47.4	43.2	36.3
Meridione	17.8	32.3	38.3	42.0	32.6	29.1
Isole	19.4	35.0	42.2	47.2	38.2	32.4
Sud	14.2	26.7	30.2	31.5	21.3	22.3
ITALIA	17.1	35.3	42.6	45.8	42.5	33.3

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.4 - Persone di 15 anni e più che consumano oltre 1/2 litro di vino al giorno per sesso, classi di età e ripartizione geografica - Anno 1997 (quozienti per 100 ab.)

RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Totale
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
	MASCHI					
Nord-Ovest	4.7	10.5	17.1	21.3	20.2	12.9
Nord-Est	2.3	9.6	18.1	21.3	19.0	11.9
Nord	3.7	10.1	17.5	21.3	19.7	12.5
Centro	3.1	10.7	19.3	17.6	17.9	12.0
Meridione	3.5	10.0	15.2	15.4	12.6	9.4
Isole	2.4	6.2	9.1	9.1	6.8	5.7
Sud	3.2	8.8	13.2	13.3	10.7	8.2
ITALIA	3.4	9.7	16.4	18.0	16.4	10.9
	FEMMINE					
Nord-Ovest	1.1	2.4	2.6	3.0	3.0	2.3
Nord-Est	0.5	1.7	2.2	4.8	1.8	1.9
Nord	0.9	2.1	2.4	3.7	2.5	2.1
Centro	0.8	2.0	4.5	4.0	2.0	2.3
Meridione	0.8	1.7	2.3	1.4	2.0	1.5
Isole	0.5	1.4	0.8	1.5	1.3	1.0
Sud	0.7	1.6	1.8	1.4	1.8	1.3
ITALIA	0.8	1.9	2.6	3.1	2.2	1.9
	TOTALE					
Nord-Ovest	3.0	6.4	9.9	11.8	9.9	7.4
Nord-Est	1.4	5.6	10.1	12.8	8.8	6.7
Nord	2.3	6.1	10.0	12.2	9.4	7.1
Centro	2.0	6.4	11.6	10.6	8.7	6.9
Meridione	2.2	5.9	8.6	8.3	6.6	5.3
Isole	1.4	3.8	4.8	5.2	3.7	3.2
Sud	1.9	5.2	7.3	7.3	5.6	4.6
ITALIA	2.1	5.8	9.4	10.3	8.1	6.2

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.5 - Persone di 15 anni e più che bevono birra per sesso, classi di età e ripartizione geografica - Anno 1997 (quozienti per 100 ab.)

RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Totale
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
	MASCHI					
Nord-Ovest	71.1	70.1	61.8	43.2	31.0	58.3
Nord-Est	72.4	76.4	63.7	48.7	31.0	60.8
Nord	71.6	72.7	62.5	45.4	31.0	59.4
Centro	69.4	70.8	62.5	53.4	34.7	59.5
Meridione	72.8	75.9	72.9	60.9	43.3	67.3
Isole	74.6	75.8	73.4	58.7	34.3	66.0
Sud	73.4	75.9	73.1	60.1	40.3	66.9
ITALIA	71.9	73.5	66.1	51.7	34.8	62.0
	FEMMINE					
Nord-Ovest	40.6	39.2	30.4	17.9	9.5	28.0
Nord-Est	42.5	50.4	41.6	22.1	15.6	34.2
Nord	41.4	43.8	35.0	19.6	12.1	30.5
Centro	44.1	46.7	33.7	23.9	11.2	32.1
Meridione	48.4	48.0	39.2	29.4	13.7	37.9
Isole	46.8	45.2	40.3	25.5	14.4	36.5
Sud	47.9	47.1	39.5	28.1	13.9	37.4
ITALIA	44.5	45.5	36.4	23.1	12.5	33.2
	TOTALE					
Nord-Ovest	56.4	54.6	46.1	30.0	18.1	42.6
Nord-Est	58.0	63.4	52.6	35.0	21.9	47.0
Nord	57.0	58.2	48.8	32.0	19.7	44.4
Centro	56.7	58.9	47.6	38.2	21.2	45.2
Meridione	60.5	61.9	55.6	44.9	26.4	52.1
Isole	60.4	60.8	56.2	41.7	23.1	50.8
Sud	60.5	61.6	55.8	43.9	25.3	51.6
ITALIA	58.3	59.5	50.9	37.0	21.8	47.1

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.6 - Consumatori abituali di birra di 15 anni e più per classi di età, ripartizione geografica e sesso - Anno 1997 (quozienti per 100 ab.)

RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Totale
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
	MASCHI					
Nord-Ovest	13.0	11.3	9.7	3.6	3.6	9.2
Nord-Est	12.4	10.6	7.2	5.4	1.9	8.4
Nord	12.8	11.0	8.7	4.3	2.9	8.8
Centro	7.0	6.9	4.4	2.7	2.4	5.1
Meridione	12.7	11.2	7.9	5.8	3.7	9.4
Isole	13.0	18.0	11.8	7.7	2.8	11.4
Sud	12.8	13.4	9.1	6.4	3.4	10.1
ITALIA	11.8	11.1	8.0	4.6	3.0	8.5
	FEMMINE					
Nord-Ovest	2.1	2.9	1.5	1.1	0.1	1.5
Nord-Est	2.0	3.7	3.6	1.0	1.7	2.3
Nord	2.0	3.2	2.3	1.1	0.8	1.8
Centro	1.7	1.9	0.6	0.2	0.6	1.1
Meridione	2.6	1.8	1.3	1.1	1.1	1.8
Isole	1.7	3.5	2.7	1.1	0.4	1.8
Sud	2.3	2.4	1.8	1.1	0.9	1.8
ITALIA	2.1	2.6	1.8	0.9	0.8	1.7
	TOTALE					
Nord-Ovest	7.7	7.1	5.6	2.3	1.5	5.2
Nord-Est	7.4	7.2	5.4	3.1	1.8	5.2
Nord	7.6	7.1	5.5	2.6	1.6	5.2
Centro	4.3	4.4	2.4	1.4	1.3	3.0
Meridione	7.7	6.5	4.5	3.4	2.3	5.5
Isole	7.3	10.9	7.1	4.3	1.4	6.5
Sud	7.5	7.9	5.3	3.7	2.0	5.8
ITALIA	7.0	6.9	4.9	2.7	1.7	5.0

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.7 - Persone di 15 anni e più che consumano oltre 1/2 litro di birra al giorno per sesso, classi di età e ripartizione geografica - Anno 1997 (quozienti per 100 ab.)

RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Totale
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
	MASCHI					
Nord-Ovest	3.2	3.0	2.4	1.3	1.3	2.4
Nord-Est	2.7	1.9	1.7	1.2	0.3	1.7
Nord	3.0	2.6	2.1	1.2	0.8	2.1
Centro	1.2	1.5	0.7	0.2	1.2	1.0
Meridione	1.9	3.0	0.8	1.4	0.8	1.7
Isole	2.7	5.9	3.9	2.0	0.7	3.1
Sud	2.1	3.9	1.8	1.6	0.8	2.1
ITALIA	2.3	2.8	1.7	1.1	0.9	1.9
	FEMMINE					
Nord-Ovest	0.5	0.3	0.1	0.1	-	0.2
Nord-Est	-	0.9	0.4	0.1	0.1	0.2
Nord	0.3	0.5	0.2	0.1	0.0	0.2
Centro	0.1	0.6	0.1	0.1	-	0.2
Meridione	0.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.3
Isole	0.1	0.8	0.4	-	-	0.2
Sud	0.3	0.6	0.3	0.1	0.1	0.3
ITALIA	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	0.2
	TOTALE					
Nord-Ovest	1.9	1.6	1.2	0.7	0.5	1.3
Nord-Est	1.4	1.4	1.1	0.6	0.2	1.0
Nord	1.7	1.5	1.2	0.6	0.4	1.1
Centro	0.6	1.0	0.4	0.2	0.5	0.6
Meridione	1.1	1.7	0.5	0.7	0.5	1.0
Isole	1.4	3.4	2.1	1.0	0.3	1.6
Sud	1.2	2.3	1.0	0.8	0.4	1.2
ITALIA	1.3	1.7	1.0	0.6	0.4	1.0

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".



Tavola 8.8 - Persone di 15 anni e più che consumano alcool fuori pasto per sesso, classi di età e ripartizione geografica - Anno 1997 (quozienti per 100 ab.)

RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Totale
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
	MASCHI					
Nord-Ovest	47.0	43.5	43.5	37.1	32.2	41.8
Nord-Est	51.8	53.6	51.0	46.3	33.7	47.9
Nord	49.0	47.7	46.6	40.8	32.8	44.3
Centro	36.5	34.4	38.1	33.7	22.4	33.2
Meridione	31.0	33.2	32.3	28.3	19.9	29.5
Isole	33.6	33.7	42.1	32.8	21.0	32.7
Sud	31.8	33.4	35.5	29.8	20.3	30.6
ITALIA	40.2	39.9	41.3	35.8	26.5	37.3
	FEMMINE					
Nord-Ovest	24.0	15.0	17.2	8.3	6.5	14.9
Nord-Est	23.7	20.9	19.2	13.5	9.0	17.5
Nord	23.9	17.4	18.0	10.3	7.5	16.0
Centro	17.1	13.5	12.2	9.6	4.3	11.6
Meridione	11.0	9.1	7.2	5.4	2.2	7.7
Isole	13.4	10.2	12.1	11.0	4.1	10.5
Sud	11.8	9.4	8.9	7.2	2.8	8.6
ITALIA	17.8	13.8	13.7	9.2	5.4	12.5
	TOTALE					
Nord-Ovest	35.9	29.2	30.3	22.1	16.7	27.8
Nord-Est	38.3	37.2	35.0	29.4	19.0	32.2
Nord	36.9	32.5	32.3	25.0	17.7	29.6
Centro	26.7	24.1	24.7	21.3	12.0	22.0
Meridione	20.9	21.1	19.4	16.7	9.8	18.2
Isole	23.3	22.1	26.5	21.7	11.5	21.2
Sud	21.7	21.5	21.7	18.3	10.4	19.2
ITALIA	29.1	26.9	27.2	22.2	14.2	24.5

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.9 - Consumatori abituali di alcool di 15 anni e più per sesso, classi di età e ripartizione geografica - Anno 1997 (quozienti per 100 ab.)

RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Totale
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
	MASCHI					
Nord-Ovest	1.6	1.5	3.4	4.6	3.3	2.6
Nord-Est	2.1	3.5	4.1	5.6	4.7	3.6
Nord	1.8	2.3	3.7	5.0	3.9	3.0
Centro	0.7	1.1	1.2	1.3	1.8	1.2
Meridione	0.7	1.8	1.5	2.0	1.1	1.2
Isole	1.3	2.3	2.8	1.9	1.9	1.9
Sud	0.9	2.0	1.9	2.0	1.4	1.4
ITALIA	1.3	2.0	2.6	3.3	2.6	2.1
	FEMMINE					
Nord-Ovest	0.2	0.2	0.6	0.3	0.4	0.3
Nord-Est	0.5	0.3	0.8	0.1	0.5	0.5
Nord	0.3	0.3	0.7	0.2	0.4	0.4
Centro	0.5	0.1	0.1	0.6	0.3	0.4
Meridione	0.3	-	0.3	0.2	0.2	0.2
Isole	0.5	0.9	0.2	0.5	0.3	0.5
Sud	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
ITALIA	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3
	TOTALE					
Nord-Ovest	0.9	0.9	2.0	2.3	1.6	1.4
Nord-Est	1.3	1.9	2.4	2.8	2.2	2.0
Nord	1.1	1.3	2.2	2.5	1.8	1.7
Centro	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	0.7
Meridione	0.5	0.9	0.9	1.1	0.6	0.7
Isole	0.9	1.7	1.5	1.2	1.0	1.2
Sud	0.6	1.1	1.1	1.1	0.7	0.9
ITALIA	0.8	1.1	1.5	1.8	1.3	1.2

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.10 - Persone di 15 anni e più che consumano alcol più di una volta a settimana per sesso, classi di età e ripartizione geografica - Anno 1997 (quozienti per 100 ab.)

RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Totale
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
	MASCHI					
Nord-Ovest	16.9	12.8	11.5	10.0	10.3	13.1
Nord-Est	17.7	16.8	16.7	13.6	9.7	15.4
Nord	17.3	14.4	13.6	11.4	10.0	14.0
Centro	10.7	8.5	9.6	8.0	6.4	8.9
Meridione	7.1	6.7	6.3	6.9	3.0	6.2
Isole	11.2	9.0	9.4	5.5	4.2	8.7
Sud	8.4	7.5	7.3	6.5	3.4	7.0
ITALIA	12.7	10.8	10.7	9.2	7.1	10.6
	FEMMINE					
Nord-Ovest	4.5	2.2	2.5	1.3	0.6	2.4
Nord-Est	3.7	3.9	2.2	2.3	1.2	2.7
Nord	4.2	2.9	2.4	1.7	0.9	2.5
Centro	2.2	1.3	1.6	0.8	0.3	1.3
Meridione	1.7	1.1	0.8	0.8	0.2	1.1
Isole	1.7	1.8	0.7	2.0	0.1	1.3
Sud	1.7	1.4	0.8	1.2	0.2	1.1
ITALIA	2.8	2.0	1.7	1.4	0.5	1.8
	TOTALE					
Nord-Ovest	10.9	7.4	7.0	5.5	4.5	7.6
Nord-Est	11.0	10.3	9.4	7.8	4.7	8.8
Nord	10.9	8.6	8.0	6.4	4.6	8.1
Centro	6.4	5.0	5.4	4.3	2.9	4.9
Meridione	4.4	3.9	3.5	3.8	1.4	3.6
Isole	6.4	5.5	4.9	3.7	1.9	4.9
Sud	5.0	4.4	3.9	3.8	1.6	4.0
ITALIA	7.8	6.4	6.1	5.1	3.3	6.0

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.11 - Persone di 15 anni e più che non hanno mai bevuto vino, birra e alcol per sesso, classi di età e ripartizione geografica - Anno 1997 (quozienti per 100 ab.)

RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ					Totale
	15-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
	MASCHI					
Nord-Ovest	17.7	12.8	9.4	10.8	12.6	13.6
Nord-Est	18.0	8.8	9.1	10.9	12.5	12.9
Nord	17.8	11.2	9.3	10.8	12.5	13.3
Centro	19.1	11.8	9.9	12.0	17.0	14.9
Meridione	17.2	10.3	7.7	8.0	15.5	13.1
Isole	17.6	12.3	8.5	16.7	30.0	17.1
Sud	17.3	10.9	8.0	10.8	20.3	14.4
ITALIA	17.8	11.2	9.0	11.1	16.0	14.0
	FEMMINE					
Nord-Ovest	43.5	38.6	31.3	37.8	38.4	38.7
Nord-Est	41.2	30.1	26.9	34.3	38.1	35.4
Nord	42.6	35.1	29.4	36.4	38.2	37.4
Centro	41.1	29.7	28.3	34.8	45.8	37.5
Meridione	38.6	33.1	32.2	38.6	53.4	39.6
Isole	40.8	39.0	41.0	45.9	63.2	45.6
Sud	39.3	35.0	35.1	41.0	56.6	41.5
ITALIA	41.0	34.0	31.2	37.4	45.4	38.9
	TOTALE					
Nord-Ovest	30.1	25.8	20.3	24.9	28.0	26.6
Nord-Est	29.2	19.5	18.0	22.9	27.7	24.6
Nord	29.7	23.2	19.4	24.1	27.9	25.8
Centro	30.1	20.7	19.4	23.7	33.6	26.7
Meridione	27.9	21.7	20.3	23.5	37.1	26.8
Isole	29.4	25.4	25.4	31.6	48.7	31.9
Sud	28.4	22.9	22.0	26.1	41.0	28.4
ITALIA	29.3	22.6	20.3	24.6	33.2	26.9

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".



Tavola 8.12 - Fumatori di 15 anni e più per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 100 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ						Totale
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
MASCHI							
Piemonte	36.8	42.5	44.4	37.7	32.9	21.1	35.8
Nord-Ovest	32.3	42.4	42.6	38.6	31.9	21.6	35.2
Nord-Est	30.2	36.4	31.5	31.1	26.3	13.8	28.3
Nord	31.4	39.9	38.0	35.5	29.7	18.3	32.4
Centro	30.9	40.6	36.1	42.8	32.5	19.2	33.4
Meridione	27.1	42.8	45.4	40.3	36.3	22.1	35.9
Isole	25.9	40.2	47.8	39.8	28.4	19.9	34.1
Sud	26.8	42.0	46.2	40.1	33.7	21.4	35.3
ITALIA	29.4	40.7	40.6	38.4	31.5	19.5	33.6

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.12 - Fumatori di 15 anni e più per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 100 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ						Totale
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
FEMMINE							
Piemonte	16.0	26.8	28.0	23.7	10.3	5.7	17.5
Nord-Ovest	18.9	25.8	28.7	21.5	16.6	7.7	19.1
Nord-Est	13.8	20.6	28.1	24.0	15.6	7.8	17.7
Nord	16.8	23.7	28.4	22.5	16.2	7.7	18.5
Centro	20.0	24.4	32.5	26.5	14.3	6.7	19.7
Meridione	9.5	20.1	24.7	17.7	12.1	3.1	14.4
Isole	13.4	24.3	27.5	18.8	8.4	1.9	15.8
Sud	10.8	21.5	25.6	18.0	10.9	2.7	14.8
ITALIA	14.8	23.0	28.2	21.7	14.2	6.0	17.5

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.12 - Fumatori di 15 anni e più per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 100 ab.)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ						Totale
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
TOTALE							
Piemonte	26.8	34.8	36.3	30.8	21.1	12.0	26.3
Nord-Ovest	25.8	34.4	35.6	30.0	23.9	13.2	26.8
Nord-Est	22.3	28.8	29.8	27.5	20.8	10.2	22.8
Nord	24.4	32.1	33.2	29.0	22.7	12.0	25.2
Centro	25.5	32.4	34.3	34.4	23.2	12.0	26.3
Meridione	18.4	31.3	35.0	28.6	24.1	11.2	24.8
Isole	19.7	31.9	37.8	28.9	18.2	9.8	24.6
Sud	18.8	31.5	35.9	28.7	22.1	10.7	24.7
ITALIA	22.2	31.9	34.4	29.9	22.6	11.6	25.2

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.13 - Persone di 15 anni e più che fumano oltre 20 sigarette al giorno per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 100 fumatori)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ						Totale
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
MASCHI							
Piemonte	-	9.3	12.6	21.8	20.3	4.6	11.8
Nord-Ovest	1.4	8.2	15.3	19.8	15.7	14.6	12.6
Nord-Est	2.3	5.5	14.8	18.0	13.4	4.1	9.9
Nord	1.7	7.2	15.1	19.2	14.9	11.2	11.6
Centro	2.0	7.2	15.3	21.5	16.9	8.0	12.3
Meridione	5.0	13.8	18.0	18.0	13.6	6.8	13.5
Isole	4.1	10.2	12.5	14.8	17.7	17.4	12.2
Sud	4.7	12.7	16.2	16.9	14.7	10.0	13.1
ITALIA	2.9	9.2	15.6	18.8	15.3	10.1	12.3

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.13 - Persone di 15 anni e più che fumano oltre 20 sigarette al giorno per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 100 fumatori)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ						Totale
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
FEMMINE							
Piemonte	-	2.7	1.6	9.9	-	-	3.2
Nord-Ovest	0.0	4.8	6.0	6.5	1.7	-	4.0
Nord-Est	1.4	3.1	3.7	6.0	4.1	1.8	3.7
Nord	0.5	4.2	5.1	6.3	2.6	0.7	3.8
Centro	0.4	2.5	4.3	4.3	4.7	2.0	3.3
Meridione	5.4	2.4	2.2	5.9	5.7	15.2	4.2
Isole	0.5	3.0	2.2	8.8	-	-	3.2
Sud	3.5	2.6	2.2	6.9	4.3	11.5	3.8
ITALIA	1.4	3.3	4.0	6.0	3.4	2.5	3.7

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.13 - Persone di 15 anni e più che fumano oltre 20 sigarette al giorno per sesso, classi di età e regione - Anno 1997 (quozienti per 100 fumatori)

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ						Totale
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
TOTALE							
Piemonte	-	6.8	8.2	17.2	14.9	3.2	8.8
Nord-Ovest	0.9	7.0	11.5	15.0	10.5	9.4	9.3
Nord-Est	2.0	4.6	9.5	12.6	9.7	3.0	7.4
Nord	1.3	6.1	10.8	14.1	10.2	7.1	8.6
Centro	1.3	5.4	10.0	14.5	13.0	6.1	8.7
Meridione	5.1	10.1	12.4	14.1	11.5	8.1	10.7
Isole	2.9	7.3	8.8	12.7	13.5	15.4	9.2
Sud	4.3	9.2	11.2	13.6	12.1	10.2	10.2
ITALIA	2.4	7.1	10.8	14.0	11.4	7.8	9.2

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.14 - Fumatori di 15 anni e più secondo il numero medio giornaliero di sigarette consumate per sesso, classi di età e regione - Anno 1997

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ						Totale
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
MASCHI							
Piemonte	10.4	15.1	16.4	19.4	17.7	13.2	15.6
Nord-Ovest	10.9	14.6	17.4	17.8	17.3	14.9	15.7
Nord-Est	10.7	14.1	16.4	17.5	16.5	12.9	14.9
Nord	10.8	14.4	17.1	17.7	17.0	14.3	15.4
Centro	12.5	15.4	16.9	19.4	17.0	12.6	16.0
Meridione	12.8	16.6	18.6	18.0	17.8	15.2	16.8
Isole	12.5	16.3	17.0	18.8	19.4	16.8	16.7
Sud	12.7	16.5	18.0	18.2	18.3	15.6	16.8
ITALIA	11.9	15.3	17.4	18.2	17.4	14.4	16.0

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.14 - Fumatori di 15 anni e più secondo il numero medio giornaliero di sigarette consumate per sesso, classi di età e regione - Anno 1997

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ						Totale
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
FEMMINE							
Piemonte	8.6	11.8	11.9	13.9	11.5	11.7	11.9
Nord-Ovest	8.5	11.6	13.0	13.4	11.5	9.9	11.7
Nord-Est	7.7	10.7	11.0	12.9	12.5	11.6	11.3
Nord	8.2	11.3	12.2	13.2	11.9	10.6	11.5
Centro	8.8	11.5	12.9	12.3	12.2	12.5	11.8
Meridione	12.4	11.6	12.4	12.7	12.8	14.2	12.4
Isole	9.0	12.1	12.3	13.4	13.1	8.5	11.9
Sud	11.1	11.8	12.3	12.9	12.9	12.8	12.2
ITALIA	9.2	11.5	12.4	12.9	12.2	11.3	11.8

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".

Tavola 8.14 - Fumatori di 15 anni e più secondo il numero medio giornaliero di sigarette consumate per sesso, classi di età e regione - Anno 1997

REGIONI E RIPARTIZIONI	CLASSI DI ETÀ						Totale
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e oltre	
TOTALE							
Piemonte	9.9	13.8	14.6	17.3	16.0	12.8	14.3
Nord-Ovest	10.0	13.5	15.6	16.2	15.1	13.1	14.2
Nord-Est	9.8	12.9	13.8	15.4	14.9	12.3	13.4
Nord	9.9	13.3	14.9	15.9	15.1	12.8	13.9
Centro	11.1	13.9	15.0	16.5	15.4	12.6	14.3
Meridione	12.7	15.0	16.4	16.3	16.5	15.0	15.4
Isole	11.3	14.6	15.3	16.9	17.9	15.8	15.1
Sud	12.2	14.9	16.0	16.5	16.9	15.2	15.3
ITALIA	11.0	13.9	15.3	16.2	15.7	13.5	14.5

Fonte: ISTAT "Indagine sugli aspetti della vita quotidiana - Anno 1997".