

Gruppo tecnico regionale emergenze infettive
previsto dal “Piano per l’organizzazione regionale della risposta alle emergenze infettive” deliberato dalla Giunta regionale con DGR 10 – 11769 del 20 luglio 2009

Il Direttore

Data 03/12/2009

Protocollo 43173 /DB2000

**Ai Direttori Sanitari
delle ASR della Regione Piemonte**

LORO SEDI

ELEMENTI PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI ASPETTI OPERATIVI DI PREPARAZIONE ALL’EMERGENZA INFETTIVA DA NUOVO VIRUS INFLUENZALE A (H1N1)v

**CIRCOLARE N - 19 –
Vaccinazione anti-A(H1N1)v in corso di pandemia influenzale – Fase 5**

La Campagna Straordinaria di Vaccinazione (CSV) in corso di pandemia influenzale prevede di procedere con l’avvio della Fase 5.

Il target della Fase 5, come da Ordinanze del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell’11 settembre 2009 e del 20 ottobre 2009, è rappresentato da:

- Operatori degli Enti preposti all’erogazione/distribuzione di energia elettrica, gas, operatori degli Acquedotti, operatori degli Enti addetti allo smaltimento rifiuti, operatori addetti alle Reti informatiche e di telecomunicazioni;
- Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado;
- Personale delle Poste Italiane;
- Altri operatori di Servizi pubblici essenziali.

Anche questa fase della CSV, per risultare efficace, deve essere portata a termine nel minor tempo possibile, e **dovrà essere avviata a partire da venerdì 4 dicembre 2009.**

La Regione ha condotto una ricognizione al fine di raggiungere, informare e dimensionare gli operatori dei “Servizi essenziali” target della Fase 5 della CSV.

Non è stato possibile raggiungere direttamente o ottenere risposta da tutti gli Enti/Servizi coinvolti. Nessuno degli Enti da cui sono pervenute informazioni ha comunicato di avere a disposizione un servizio sanitario competente per la vaccinazione in autonomia.

La Regione fornisce comunque a tutti i referenti degli Enti e/o Servizi raggiunti e alle Prefetture i numeri telefonici dei Centri CSV delle ASL cui richiedere l’appuntamento per la vaccinazione.

La stima della numerosità degli operatori del target vaccinale della Fase 5, in Piemonte, è riportata nella tabella che segue.

Operatori target Fase 5 CSV

Categorie Servizi	Totale operatori dichiarati essenziali	Totale operatori
Servizi distribuzione elettricità, gas, acqua	4928	7915
Servizi telecomunicazioni	123	123
Insegnanti		48901
Poste Italiane	NN	NN
Totali	5051	56939

NN= dato Non Noto

Data la difficoltà riscontrata nella definizione del target della Fase 5 della CSV si richiede ai Referenti dei Gruppi locali per le emergenze infettive di dare la massima diffusione dell'informazione relativa all'avvio di questa Fase della CSV: attraverso comunicati stampa, avvisi presso le sedi locali degli Enti coinvolti, dei Comuni, delle Direzioni didattiche, aggiornamento dei siti web delle ASL, e a mantenere la disponibilità telefonica per fissare gli appuntamenti vaccinali.

Si invia in allegato il *“Protocollo operativo per la vaccinazione anti-A(H1N1)v – Fase 5”*.

Sono di seguito riportate le indicazioni organizzative per la vaccinazione del target definito per la Fase 5 della CSV.

Per le vaccinazioni somministrate presso i Centri CSV della ASL dovrà essere utilizzato il vaccino in confezione decadose, sarà pertanto necessario fissare opportunamente gli appuntamenti vaccinali al fine di evitare scarti di prodotto.

Facendo riferimento al *“Protocollo operativo per la vaccinazione anti-A(H1N1)v - Fase 5”*, allegato, si richiede pertanto di definire le caratteristiche dei Centri identificati per la vaccinazione e le modalità operative come segue:

- sede di stoccaggio del vaccino anti-A(H1N1)v con controllo e mantenimento della catena del freddo;
- identificazione delle sedi dei Centri per la CSV per la vaccinazione dei soggetti appartenenti al target della Fase 5;
- **definizione delle modalità di comunicazione sul target e sull'organizzazione dell'offerta vaccinale;**
- definizione delle modalità per l'accesso ai Centri CSV (appuntamento);
- identificazione delle risorse umane da dedicare.

Si raccomanda inoltre la distribuzione in tutti i Centri CSV delle ASL:

- del *“Protocollo operativo per la vaccinazione anti-A(H1N1)v” – Fase 5;*
- della *“Scheda utente” (allegato 1)* e **“relative codifiche” (allegato codifiche);**
- del *“Modulo informativo e di consenso alla vaccinazione”*: **modulo di consenso informato e “FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE – Focetria sospensione iniettabile” (allegato 2) e Precisazioni.**

Si precisa che, in allegato al modulo per il rilascio del consenso informato, dovrà essere consegnato agli utenti il “**FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE** - Focetria sospensione iniettabile”, rendendosi disponibili a fornire tutte le informazioni e i **chiarimenti richiesti**.

- del Modulo “*Certificato di vaccinazione*”;
- del Modulo “*Rilevazione settimanale delle dosi di vaccino anti-A(H1N1)v somministrate*” (**Allegato MOD. H**);

Relativamente all’associazione del vaccino pandemico con altri vaccini facendo riferimento alla Nota regionale Prot. 41162/DB2000 del 16.11.09 si riporta testualmente:

“... ”

- **soggetti tra 10 e 64 aa d’età**, soprattutto per i soggetti a rischio di complicanze per patologie pregresse, **qualora il vaccino antinfluenzale stagionale adiuvato o non adiuvato non sia ancora stato somministrato** (l’indicazione regionale prevede la somministrazione del vaccino stagionale entro il 15 novembre) è **necessario dare la priorità al vaccino pandemico** ed è raccomandato il rispetto di un intervallo temporale di almeno tre settimane tra i due vaccini. Se invece il vaccino stagionale è già stato somministrato, anche da meno di tre settimane, poiché i dati epidemiologici aggiornati indicano di proteggere prioritariamente i soggetti a rischio con il vaccino pandemico, si raccomanda di procedere con la vaccinazione contro l’influenza da virus A(H1N1) senza ulteriori ritardi... ”.

E’ possibile la gestione informatizzata degli archivi vaccinali su piattaforma web.

In caso di mancata disponibilità di PC e connessione internet si dovrà realizzare un archivio cartaceo poiché necessita un attento ed efficiente monitoraggio ed un esaustivo ritorno informativo dei dati della CSV.

Ogni Centro per la CSV dovrà disporre di:

- Area per Triage e Check in
- Area per Anamnesi prevaccinale
- Area per Consenso informato
- Area per Vaccinazione
- Area per monitoraggio post-vaccinale
- Area per Check out
- Area per Data entry

Altri requisiti indispensabili:

- 2 PC per ogni Centro di CSV, almeno 1 dotato di connessione internet;

Distinti saluti

Vittorio DEMICHELI



Allegati:

- “**Protocollo operativo per la vaccinazione anti-A(H1N1)v – Fase 5**”;
- Allegato 1 “**Scheda utente**” e “**relative codifiche**” (**allegato codifiche**);
- Allegato 2 “**Modulo informativo e di consenso alla vaccinazione**”: **modulo di consenso informato e “FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE – Focetria sospensione iniettabile” e Precisazioni**;
- Certificato vaccinale;
- Allegato MOD. H.