

Il Direttore

Data 13/11/2009

Prot. n. 41054 /DB2000

Ai Direttori Sanitari delle  
ASR della Regione Piemonte

p.c. Direttori dei Presidi Ospedalieri regionali

Come già indicato in Circolari Ministeriali\* e Circolari Regionali\* si ribadisce che:

**i tamponi nasofaringei per la ricerca del virus AH1N1v devono essere eseguiti  
SOLO  
nei pazienti ricoverati con sindrome influenzale e polmonite o ricoverati in unità di terapia  
intensiva/rianimazione.**

\* Circolare Ministeriale del 16 settembre 2009 “monitoraggio dell’andamento delle forme gravi e complicate di influenza da virus A(H1N1)v”

\* Circolare Ministeriale del 01 ottobre 2009 “gestione delle forme gravi e complicate da da virus A(H1N1)v”

# Circolare della Direzione Sanità-Gruppo Tecnico Regionale Emergenze Infettive, N° 12 del 20.10.2009 - Aggiornamento della sorveglianza delle sindromi influenzali e dell’influenza da virus A (H1N1)v

Tale indicazione risponde a più motivazioni e necessità

1. da un punto di vista clinico e terapeutico l’influenza causata dal virus AH1N1v non si differenzia da quella causata da altri virus influenzali, se non per presentarsi mediamente con sintomatologia più lieve e con minori rischi di complicanze
2. l’attuale fase epidemica non richiede più la ricerca del da virus AH1N1v per la conferma della circolazione dell’infezione tra la popolazione
3. la richiesta massiva di tipizzazione del virus AH1N1v in persone con sindrome influenzale, fatta indipendentemente dalle condizioni cliniche del paziente, rischia di distorcere i corretti percorsi diagnostico-terapeutici, creare difficoltà nell’attività di laboratorio, in quella di sorveglianza e produrre una costosa massa di dati inutili
4. la sorveglianza epidemiologica, a livello nazionale e regionale è strutturata per rispondere in modo esaustivo alle necessità.

In particolare:

- a. l'andamento dell'epidemia e la caratterizzazione virale sono effettuate tramite il sistema di sorveglianza campionario delle sindromi influenzali (rete dei Medici Sentinella – Influnet).
- b. l'accesso ai Pronto soccorsi è monitorato tramite il sistema di sorveglianza campionario delle sindromi influenzali (rete dei Pronto soccorsi Sentinella)
- c. l'andamento dei ricoveri per sindromi influenzali è sorvegliato tramite segnalazione da tutti gli ospedali regionali
- d. l'andamento delle forme di sindromi influenzali complicate da polmonite e di quelle gravi ricoverate in terapia intensiva, è sorvegliato tramite segnalazione da tutti gli ospedali regionali e reparti di terapia intensiva
- e. la sorveglianza della distribuzione del virus AH1N1 tra le forme di sindromi influenzali complicate e quelle gravi ricoverate è effettuata tramite la ricerca e tipizzazione del virus in tutti quei casi

**Si invitano i Direttori Sanitari delle ASL, delle ASO e dei Presidi Ospedalieri del SSR a dare la più ampia, capillare ed efficace diffusione della presente ai Servizi e agli operatori sanitari ospedalieri.**

Cordiali saluti.

Vittorio DEMICHELI

