



PROCEDURE	PERCORSO	1. Il percorso orizzontale di accesso non presenta ostacoli e percorsi essendo costituito da un percorso esterno da cui si giunge nei pressi della copertura dei bassi fabbricati. 2. Il percorso verticale prevede l'utilizzo di una scala portatile UNI 131 opportunamente agganciata ai ganci presenti sul lato del concome.											
	ACCESSO	1. L'accesso alla copertura avviene attraverso l'uso di una scala UNI 131 opportunamente agganciata ai ganci presenti sul lato del concome.											
DPI	PREVISTI	IMBRACATURA UNI EN 361 Dispositivo anticaduta principale Dispositivo anticaduta ausiliario Fiminate d'aria											
	QUANTITA'	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SIMBOLO</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Manutenzione periodica prevista anni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N°-1</td> <td>LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE FLESSIBILE</td> <td>2 ANNI UNI 11560:2014</td> </tr> <tr> <td>N°-11</td> <td>ANCORAGGIO PUNTUALE TIPO GANCIO</td> <td>2 ANNI 4 ANNI UNI 11560:2014</td> </tr> <tr> <td>N°-2</td> <td>ANCORAGGIO PUNTUALE TIPO PALO</td> <td>2 ANNI 4 ANNI UNI 11560:2014</td> </tr> </tbody> </table>	SIMBOLO	DESCRIZIONE	Manutenzione periodica prevista anni	N°-1	LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE FLESSIBILE	2 ANNI UNI 11560:2014	N°-11	ANCORAGGIO PUNTUALE TIPO GANCIO	2 ANNI 4 ANNI UNI 11560:2014	N°-2	ANCORAGGIO PUNTUALE TIPO PALO
SIMBOLO	DESCRIZIONE	Manutenzione periodica prevista anni											
N°-1	LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE FLESSIBILE	2 ANNI UNI 11560:2014											
N°-11	ANCORAGGIO PUNTUALE TIPO GANCIO	2 ANNI 4 ANNI UNI 11560:2014											
N°-2	ANCORAGGIO PUNTUALE TIPO PALO	2 ANNI 4 ANNI UNI 11560:2014											
ABACO	Dispositivi installati	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produttore</th> <th>Modello</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1</td> <td>M1</td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>P3</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td>P4</td> <td>M4</td> </tr> </tbody> </table>	Produttore	Modello	P1	M1	P2	M2	P3	M3	P4	M4	
	Produttore	Modello											
P1	M1												
P2	M2												
P3	M3												
P4	M4												

LEGENDA SISTEMI ANTICADUTA IN COPERTURA	1 - PERCORSO DI ACCESSO alla copertura	PERCORSO ORIZZONTALE	PERCORSO VERSO IL BASSO	PERCORSO VERSO L'ALTO	PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE (scale UNI EN 131-UNI EN 14875, ...)
	2 - ACCESSO in copertura	AREA LIBERA PER PERCORSO NON PERMANENTE (A.L.I. - Attrezzatura Utilizzabile)	PUNTO DI ACCESSO ESTERNO	PUNTO DI ACCESSO INTERNO SU SUPERFICIE INCLINATA	PUNTO DI ACCESSO INTERNO SU SUPERFICIE VERTICALE
	3 - TRANSITO in copertura	LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE FLESSIBILE (UNI EN 795 - UNI 11578)	LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE RIGIDA (UNI EN 795 - UNI 11578)	LINEA DI ANCORAGGIO VERTICALE/INCLINATA FLESSIBILE (UNI EN 353.2)	LINEA DI ANCORAGGIO VERTICALE/INCLINATA RIGIDA CERTIFICATA DA PRODUTTORE (ex UNI EN 353.1)

LEGENDA SISTEMI ANTICADUTA IN COPERTURA	4 - COPERTURA caratteristiche	COPERTURA PRATICABILE PIANA, INCLINATA - FORTEMENTE INCLINATA - CURVA	AREA SFONDABILE/NON CALPESTABILE (1,2,3, ...)	COPERTURA CONTIGUA NON OGGETTO DI INTERVENTO	LINEA DI FENDENZA della falda rivolta verso il basso P = Percentuale di pendenza - L = Lunghezza Falda	MINIMA DISTANZA LIBERA DI CADUTA	BORDO PROTETTO (parapetto)	BORDO A TRATTENUTA	BORDO AD ARRESTO CADUTA	BORDO RAGGIUNGIBILE DAL BASSO (con distanza raggiungibile in sicurezza da piano protetto o non esposto rischio caduta)	Distanza RAGGIUNGIBILE in itinere Misurata sulla falda	Distanza CALPESTABILE in itinere Misurata sulla falda	SCHEMA Installazione e Uso
	5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI	PIANTA	Area a rischio particolare con prescrizioni										

Regione Piemonte
COMUNE DI FOSSANO
 PROVINCIA DI CUNEO

Villaggio sportivo "F. Bongioanni"
 zona Santa Lucia - Comune di Fossano

Lavori di riqualificazione di cui ad accordo di programma tra Regione Piemonte e Comune di Fossano - PROGETTO DEFINITIVO -

Responsabile del procedimento (RUP)
 ARCH. Sergio Barra
 ANNO 2018 - CUP: D41E15000460006

Committente per la progettazione esecutiva e la direzione lavori
 Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

Segretario Generale
 Dirigente Dipartimento Affari Generali
 DOTT. Massimo Nardi

TAVOLA DI PROGETTO LINEA VITA COPERTURA
 LOTTO 3 - COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT

Consulenza strutturale
Sergio Zornotti
Lorenzo Martinelli
 Via Staffarda, 7 - 12045 FOSSANO (CN)
 tel. 0172 636426 - studio@martinellis.it

CURTI & SAFFIRIO
 Ingegneri Associati
 Corso Iscardi, 40 - Savigliano - CN
 Telefono: 0172 370110 fax: 0172 370110
 E-mail: ingegneri.associati@curtisaffirio.it

data: Maggio 2018
 rev. 1
 descrizione:

Elaborato
TLV₃
 SCALA:
 1/100

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLO STUDIO MARTINELLI snc E NON PUO' ESSERE NE RIPRODOTTO NE CONSEGATO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. - ART. 99 L. 22/04/2004 N. 68-