



Sito IT1140006
"Greto del Toce tra Domodossola e Villadossola"
ALLEGATO I



REGIONE
PIEMONTE

ALLEGATO I

ELENCO FAUNISTICO



Sito IT1140006
"Greto del Toce tra Domodossola e Villadossola"
ALLEGATO I



REGIONE
PIEMONTE

INDICE DELL'ALLEGATO

Tabella 1 – Insetti

Tabella 2 – Ittiofauna

Tabella 3 – Erpetofauna

Tabella 5 – Mammiferi

Tabella 6 – Uccelli

LEGENDA ALLE TABELLE

PRESENZA NEL SITO

In questa colonna viene indicato il tipo di segnalazione della specie all'interno dell'area del Sito

CODICE	DESCRIZIONE
P	indica una segnalazione certa all'interno dell'area del Sito
?	indica una segnalazione dubbia o risalente a molti anni addietro e quindi meritevole di conferma
(P)	indica una segnalazione nelle aree limitrofe del Sito
X	Indica una specie estinta nel Sito

FONTE DEL DATO

In questa colonna viene indicata la fonte del dato

CODICE	DESCRIZIONE
B	indica una segnalazione bibliografica
I	indica una segnalazione inedita e l'anno della stessa
C	indica una segnalazione di cui è conservato un esemplare all'interno di una collezione

MOTIVO DI INTERESSE

In questa colonna viene indicato il motivo di interesse per le specie non appartenenti a categorie di protezione o liste rosse ma comunque meritevoli di attenzione.

CODICE	DESCRIZIONE
R	rara a livello regionale
E	endemica
M	minacciata
I	di interesse regionale
A	alloctona
B	bioindicatore

FENOLOGIA (AVIFAUNA)

In questa colonna viene indicato lo stato fenologico per l'avifauna segnalata nel sito

CODICE	DESCRIZIONE
B	nidificante certo
(B)	nidificante probabile
T	in transito
W	svernante
V	accidentale
P	presente senza altra indicazione

CATEGORIE DI PROTEZIONE

DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE

L'Unione Europea con la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica" contribuisce a "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato".

ALLEGATO	DESCRIZIONE
II	specie animali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione
IV	specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa
V	specie animali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione
*	specie prioritaria

DIRETTIVA UCCELLI 2009/147/CEE

Direttiva 2009/147/CE concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

ALLEGATO	DESCRIZIONE
AII. I	specie per cui sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat
AII. II a	specie per cui può essere permessa la caccia nella zona geografica in cui si applica la presente Direttiva
AII. II b	specie che possono essere cacciate negli stati per i quali esse sono menzionate
AII. III a	specie per cui la vendita, il trasporto per la vendita, l'offerta in vendita di esemplari vivi o morti non è vietata
AII. III b	specie per cui la vendita, il trasporto per la vendita, l'offerta in vendita di esemplari vivi o morti può essere permessa negli stati in cui si applica la Direttiva

LISTE DI PROTEZIONE

Le Liste Rosse IUCN (Unione Internazionale Conservazione Natura) sono ampiamente riconosciute a livello internazionale come il più completo e obiettivo approccio globale per valutare lo stato di conservazione delle specie animali e vegetali.

Si riportano di seguito le categorie IUCN quali indicatori del grado di minaccia cui sono sottoposti i taxa a rischio di estinzione.

Nelle tabelle sono indicate le categorie a livello mondiale e quelle relative alle liste rosse europee, periodicamente aggiornate online.

IUCN RED LIST

La "IUCN Red List of Threatened Species" elenca le specie in pericolo di estinzione a livello mondiale. Le specie sono analizzate secondo la metodologia descritta in <http://www.iucnredlist.org/> che permette di valutare i rischi di estinzione a livello globale a cui la specie è esposta.

RED LIST EU

La "European Red List" elenca le specie in pericolo di estinzione a livello europeo. Le specie sono analizzate secondo la metodologia descritta in <http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist>, che permette di valutare i rischi di estinzione a livello europeo a cui la specie è esposta.

Le categorie di rischio individuate sono:

CODICE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
EX	EXTINCT	estinto
EW	EXTINCT IN THE WILD	estinto in natura
CR	CRITICALLY ENDANGERED	gravemente minacciato
EN	ENDANGERED	minacciato
VU	VULNERABLE	vulnerabile
NT	NEAR THREATENED	prossimo alla minaccia
LC	LEAST CONCERN	basso rischio
DD	DATA DEFICIENT	carenza di informazioni
NE	NOT EVALUATED	non valutato
RE	REGIONALLY EXTINCT	estinto (solo per le liste regionali)

SPEC (AVIFAUNA E LEPIDOTTERI)

Interesse conservazionistico a livello europeo (SPEC = Species of European Conservation Concern); l'obiettivo di questa valutazione è quello di identificare le specie che hanno problemi di conservazione a livello europeo, secondo il concetto utilizzato per gli Uccelli da Tucker & Heath (1994 - Birds in Europe: their Conservation Status. Cambridge, UK) e aggiornato da BirdLife International (2004 - Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK); per i Lepidotteri diurni da Van Swaay & Warren (1999 - Red Data Book of European Butterflies. Nature and Environment, n° 99, Strasbourg).

Sia per l'Avifauna che per i Lepidotteri le specie sono suddivise in quattro categorie a seconda del loro stato di conservazione a livello globale ed europeo, riassunte nella tabella sottostante:

SPEC (UCCELLI)	SPEC (LEPIDOTTERI)	DESCRIZIONE
1	1	specie minacciata a livello mondiale
2	2	specie concentrata in Europa con status di conservazione sfavorevole in Europa
3	3	specie non concentrata in Europa ma con status di conservazione sfavorevole in Europa
-e	4a	specie concentrata in Europa con status di conservazione favorevole in Europa
-	4b	specie non concentrata in Europa ma con status di conservazione favorevole in Europa
W		Riferito a specie svernanti

Tabella 1 – Insetti

Ordine	Famiglia	Specie	Presenza nel Sito	Fonte del Dato	Motivo di interesse	Direttiva Habitat	Red List EU	SPEC
Odonata	Calopterygidae	<i>Calopteryx splendens</i>	P	I 2009			LC	
		<i>Calopteryx virgo</i>	P	I 2009			LC	
	Lestidae	<i>Chalcolestes viridis</i>	P	I 2008			LC	
	Coenagrionidae	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	P	I 2009			LC	
		<i>Ischnura elegans</i>	P	I 2009			LC	
		<i>Ischnura pumilio</i>	P	I 2007			LC	
		<i>Cercion lindenii</i>	P	I 2007			LC	
		<i>Coenagrion puella</i>	P	I 2009			LC	
		<i>Coenagrion pulchellum</i>	P	I 2007			LC	
		<i>Aeshna cyanea</i>	P	I 2007			LC	
	Aeshnidae	<i>Anax imperator</i>	P	I 2008			LC	
		<i>Cordulegaster boltoni</i>	P	I 2007			LC	
	Corduliidae	<i>Somatochlora metallica</i>	P	I 2009			LC	
	Libellulidae	<i>Libellula depressa</i>	P	I 2009			LC	
		<i>Libellula quadrimaculata</i>	P	I 2008			LC	
		<i>Orthetrum albistylum</i>	P	I 2007			LC	
		<i>Orthetrum brunneum</i>	P	I 2007			LC	
		<i>Orthetrum coerulescens</i>	P	I 2007			LC	
		<i>Crocothemis erythraea</i>	P	I 2007			LC	
		<i>Sympetrum danae</i>	P	I 2007			LC	
		<i>Sympetrum fonscolombei</i>	P	I 2009			LC	
		<i>Sympetrum sanguineum</i>	P	I 2008			LC	
		<i>Sympetrum striolatum</i>	P	I 2007			LC	
		<i>Sympetrum vulgatum</i>	(P)	I 2007			LC	
Mantodea	Mantidae	<i>Mantis religiosa</i>	P	I 2011				
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Ruspolia nitidula</i>	P	I 2011				
	Tetrigidae	<i>Tetrix sp.</i>	P	I 2011				
	Acrididae	<i>Locusta migratoria</i>	P	I 2011				
		<i>Oedipoda caerulea</i>	P	I 2010				
		<i>Sphingonotus caerulea</i>	P	I 2011				
		<i>Aiolopus strepens</i>	P	I 2010				
		<i>Omocestus ventralis</i>	P	I 2011				
		<i>Stauromerus scalaris</i>	P	I 2010				
		<i>Glyptothorax biguttatus species group</i>	P	I 2010				
Dermaptera	Forficulidae	<i>Chelidurella acanthopygia</i>	(?)	B				
Coleoptera	Carabidae	<i>Trechus strigipennis</i>	(?)	B				
		<i>Pterostichus oblongopunctatus</i>	(?)	B				
		<i>Acris nigricornis</i>	(?)	B				
	Histeridae	<i>Paramaurops pirazzolii</i>	(?)	B				
	Pselaphidae	<i>Pygoxylon obesum</i>	(?)	B				
		<i>Ampedus sanguineus</i>	(P)	I 2001				
	Buprestidae	<i>Buprestis haemorrhoidalis haemorrhoidalis</i>	(?)	B				
	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus eridani</i>	(?)	B				
	Attelabidae	<i>Coenorrhinus aequatus</i>	(?)	I 1979				
		<i>Rhynchites cupreus</i>	(?)	I 1947				
	Curculionidae	<i>Liparus coronatus</i>	(?)	B				
		<i>Liparus dirus</i>	(?)	B				
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Pyrgus alveus</i>	?	B			LC	
	Pieridae	<i>Colias crocea</i>	?	B			LC	
	Libytheidae	<i>Libythea celtis</i>	?	B			LC	



	<p>Sito IT1140006 “Greto del Toce tra Domodossola e Villadossola” ALLEGATO I</p>	 <p>REGIONE PIEMONTE</p>
---	--	---

Tabella 2 – Ittiofauna

Ordine	Famiglia	Specie	Nome comune	Presenza nel Sito	Fonte del Dato	Motivo di interesse	Direttiva Habitat	IUCN Red List	Red List EU
Petromyzontiformes	Petromyzontidae	<i>Lethenteron zanandreaei</i>	Lampreda padana	P	B	E	II, V	LC	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	P	I 2004	E	II, V		
		<i>Leuciscus cephalus</i>	Cavedano	P	I 2004			LC	
		<i>Leuciscus souffia</i>	Vairone	P	I 2004	E	II	LC	
		<i>Phoxinus phoxinus</i>	Sanguinerola	P	I 2004			LC	
		<i>Cobitis taenia</i>	Cobite comune	P	I 2004	E	II	LC	
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata	P	I 2004	E	II	LC	
		<i>Salmo trutta</i>	Trota fario	P	I 2004			LC	
		<i>Salmo trutta x marmoratus</i>	Ibrido fario - marmorata	?	B				
		<i>Thymallus thymallus</i>	Temolo	P	I 2004		V	LC	
Gasterosteiformes	Gasterosteidae	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Spinarello	P	I 2004				
Scorpaeniformes	Cottidae	<i>Cottus gobio</i>	Scazzone	P	I 2004		II	LC	

Tabella 3 – Erpetofauna

Ordine	Famiglia	Specie	Nome comune	Presenza nel Sito	Fonte del Dato	Motivo di interesse	Direttiva Habitat	IUCN Red List	Red List EU
Urodela	Salamandridae	<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra pezzata	?	B			LC	LC
Anura	Bufonidae	<i>Bufo bufo</i>	Rospo comune	P	I 2004			LC	LC
		<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	P	I 2009			LC	LC
	Hylidae	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	P	I 2005	E	IV	LC	LC
	Ranidae	<i>Rana dalmatina</i>	Rana dalmatina	P	I 2003		IV	LC	LC
		<i>Rana lessonae</i>	Rana di Lessona	P	I 2005		IV	LC	LC
Squamata	Lacertidae	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro occidentale	P	I 2009		IV	LC	LC
		<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	P	I 2005		IV	LC	LC
	Colubridae	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	P	B		IV	LC	LC
		<i>Natrix natrix</i>	Natrice dal collare	P	I 2004			LC	LC
		<i>Natrix tessellata</i>	Natrice tassellata	P	B		IV		LC



	<p>Sito IT1140006 “Greto del Toce tra Domodossola e Villadossola” ALLEGATO I</p>	 REGIONE PIEMONTE
---	--	---

Tabella 4 – Mammiferi

Ordine	Famiglia	Specie	Nome comune	Presenza nel Sito	Fonte del Dato	Motivo di interesse	Direttiva Habitat	IUCN Red List	Red List EU
Insectivora	Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i>	Riccio occidentale	P	B			LC	LC
Chiroptera	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Rinolofo maggiore	(?)	B		II, IV	LC	NT
	Vespertilionidae	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	P	B		IV	LC	LC
		<i>Myotis myotis</i>	Vespertilio maggiore	P	B		II, IV	LC	LC
		<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrello albolimbato	P	B		IV	LC	LC
		<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrello nano	P	B		IV	LC	LC
		<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Pipistrello pigmeo	P	B		IV	LC	LC
		<i>Nyctalus leisleri</i>	Nottola di Leisler	P	B		IV	LC	LC
		<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola	P	B		IV	LC	LC
		<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi	P	B		IV	LC	LC
		<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune	P	B		IV	LC	LC
		<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello	P	B		II, IV	NT	VU
		<i>Plecotus sp.</i>	Plecotus	P	B				
		<i>Miniopterus schreibersi</i>	Miniottero	P	B		II, IV	NT	NT
Chiroptera	Molossidae	<i>Tadarida teniotis</i>	Molosso di Cestoni	P	B		IV	LC	LC
Lagomorpha	Leporidae	<i>Lepus europaeus</i>	Lepre comune	P	B			LC	LC
Rodentia	Myoxidae	<i>Myoxus glis</i>	Ghiro	(?)	I 0000			LC	LC
Carnivora	Canidae	<i>Vulpes vulpes</i>	Volpe	P	I 2006			LC	LC
	Mustelidae	<i>Meles meles</i>	Tasso	P	B			LC	LC
		<i>Mustela nivalis</i>	Donnola	P	I 2001			LC	LC
		<i>Martes foina</i>	Faina	P	B			LC	LC
Artiodactyla	Cervidae	<i>Capreolus capreolus</i>	Capriolo	P	B			LC	LC

Tabella 4 – Uccelli

Ordine	Famiglia	Specie	Nome comune	Presenza nel Sito	Fonte del Dato	Motivo di interesse	Fenologia	Dir. Uccelli All.1	Dir. Uccelli All.II-1	Dir. Uccelli All.II-2	Dir. Uccelli All.III-1	Dir. Uccelli All.III-2	IUCN Red List	Red List EU	SPEC
Pelecaniformes	Phalacrocoracida	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano	P	B		W						LC	LC	-
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	P	B		T	x					LC	LC	3
		<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	P	B		T	x					LC	LC	3
		<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	P	B		T	x					LC	LC	3
		<i>Casmerodius albus</i>	Airone bianco maggiore	P	I 2009		WT	x					LC	LC	-
		<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	P	I 2009		T	x					LC	LC	-
		<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	P	I 2010		W						LC	LC	-
		<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	P	B		T	x					LC	LC	3
	Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	P	B		T	x					LC	LC	2
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas acuta</i>	Codone	P	B		T		x			x	LC	LC	3
		<i>Anas clypeata</i>	Mestolone	P	B		T		x			x	LC	LC	3
		<i>Anas crecca</i>	Alzavola	P	B		W		x			x	LC	LC	-
		<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	P	I 2009		B		x		x		LC	LC	-
		<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola	P	B		T		x				LC	LC	3
		<i>Anas strepera</i>	Canapiglia	P	B		T		x				LC	LC	3
		<i>Netta rufina</i>	Fistione turco	P	B		T			x			LC	LC	-
		<i>Mergus merganser</i>	Smergo maggiore	P	I 2009		T			x			LC	LC	-
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	P	I 2009		T (B)	x					LC	LC	-e
		<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	P	I 2009		T (B)	x					LC	LC	3
		<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale	P	B		T	x					NT	NT	2
		<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	P	I 2009		T	x					LC	LC	3
		<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	P	I 2009		T	x					LC	LC	-
		<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	P	B		T	x					LC	LC	3
		<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	P	I 2010		T	x					LC	LC	-e
		<i>Accipiter gentilis</i>	Astore	P	B		W						LC	LC	-
		<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	P	I 2009		W						LC	LC	-
		<i>Buteo buteo</i>	Poiana	P	I 2010		B						LC	LC	-
	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore	P	B		T	x					LC	LC	3
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	P	I 2009		T	x					LC	LC	-
		<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	P	B		P	x					LC	LC	-
		<i>Falco subbuteo</i>	Lodolaio	P	I 2009		T						LC	LC	-
		<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	P	I 2009		T						LC	LC	3
		<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	P	B		T	x					NT	NT	3
Galliformes	Phasianidae	<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	P	B		B			x			LC	LC	3
		<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano	P	B		B		x		x		LC	LC	-



Sito IT1140006
"Greto del Toce tra Domodossola e Villadossola"
ALLEGATO I



REGIONE
PIEMONTE

	Rallidae	<i>Porzana porzana</i>	Volturnino	P	B		T	x					LC	LC	-e
		<i>Crex crex</i>	Re di quaglie	P	B		V	x					NT	NT	1
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	P	B		T			x			LC	LC	-
		<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	P	B		T	x					LC	LC	-
	Burhinidae	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Occhione	P	B		V	x					LC	LC	3
	Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	P	I 2009		B						LC	LC	-
		<i>Charadrius hiaticula</i>	Corriere grosso	P	B		T						LC	LC	-e
		<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	P	I 2009		T			x			LC	LC	2
	Scolopacidae	<i>Calidris alpina</i>	Piovanello pancianera	P	B		T						LC	LC	3
		<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente	P	B		V	x		x			LC	LC	2
		<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino	P	B		T		x			x	LC	LC	3
		<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	P	B		T		x			x	LC	LC	3
		<i>Limosa limosa</i>	Pittima reale	P	B		T			x			NT	NT	2
		<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boscareccio	P	I 2009		V	x					LC	LC	3
		<i>Tringa nebularia</i>	Pantana	P	B		T			x			LC	LC	-
		<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco	P	B		T						LC	LC	-
		<i>Tringa totanus</i>	Pettegola	P	B		T			x			LC	LC	2
		<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo	P	I 2010		B						LC	LC	3
	Laridae	<i>Larus michaellis</i>	Gabbiano reale zampegialle	P	I 2009		T						LC	-	
		<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune	P	B		T			x			LC	LC	-e
	Sternidae	<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino	P	B		V	x					LC	LC	3
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	P	B		T		x		x		LC	LC	-e
		<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare	(P)	I 2009		T			x			LC	LC	-
		<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora selvatica	P	I 2009		B			x			LC	LC	3
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	P	B		T						LC	LC	-
Strigiformes	Strigidae	<i>Otus scops</i>	Assiolo	P	B		T						LC	LC	2
		<i>Bubo bubo</i>	Gufo reale	P	B		P	x					LC	LC	3
		<i>Athene noctua</i>	Civetta	P	B		B						LC	LC	3
		<i>Strix aluco</i>	Allocco	P	B		B						LC	LC	-e
		<i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude	P	B		V	x					LC	LC	3
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	P	B		P	x					LC	LC	2
Apodiformes	Apodidae	<i>Apus apus</i>	Rondone	P	B		B						LC	LC	-
		<i>Apus melba</i>	Rondone maggiore	P	B		B						LC	LC	-
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	P	B		BW	x					LC	LC	3
	Meropidae	<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	P	I 2010		B						LC	LC	3
	Upupidae	<i>Upupa epops</i>	Upupa	P	I 2009		B						LC	LC	3
Piciformes	Picidae	<i>Jynx torquilla</i>	Torricollo	P	B		B						LC	LC	3
		<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	P	I 2009		B						LC	LC	2
		<i>Picoides major</i>	Picchio rosso maggiore	P	B		B						LC	LC	-
		<i>Picoides minor</i>	Picchio rosso minore	P	B		B						LC	LC	-
Passeriformes	Alaudidae	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	P	B		T	x					LC	LC	3
		<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	P	B		B	x					LC	LC	2
		<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	P	I 2009		B			x			LC	LC	3



Sito IT1140006
"Greto del Toce tra Domodossola e Villadossola"
ALLEGATO I



REGIONE
PIEMONTE

Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Topino	P	I 2010		B						LC	LC	3
	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Rondine montana	P	I 2009		B						LC	LC	-
	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	P	B		B						LC	LC	3
	<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	P	B		B						LC	LC	3
Motacillidae	<i>Anthus campestris</i>	Calandro	P	I 2010		B	x					LC	LC	3
	<i>Anthus cervinus</i>	Pispola golarossa	P	B		T						LC	LC	-
	<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	P	B		T						LC	LC	-e
	<i>Anthus spinoletta</i>	Spioncello	P	I 2009		W						LC	LC	-
	<i>Anthus trivialis</i>	Prispolone	P	I 2009		T						LC	LC	-
	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	P	I 2010		B						LC	LC	-
	<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla	P	B		B						LC	LC	-
	<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola	P	I 2009		T						LC	LC	-
	<i>Cinclus cinclus</i>	Merlo acquaiolo	P	I 2009		B						LC	LC	-
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	P	I 2009		B						LC	LC	-
Prunellidae	<i>Prunella collaris</i>	Sordone	P	B		W						LC	LC	-
	<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	P	B		W						LC	LC	-e
Turdidae	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	P	B		B						LC	LC	-e
	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo	P	I 2010		B						LC	LC	-e
	<i>Luscinia svecica svecica</i>	Pettazzurro orientale	P	B		V	x					LC	LC	-e
	<i>Phoenicurus ochrurus</i>	Codirosso spazzacamino	P	I 2009		T						LC	LC	-
	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codirosso	P	I 2009		B						LC	LC	2
	<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	P	I 2009		T						LC	LC	-e
	<i>Saxicola torquata</i>	Saltimpalo	P	I 2009		B						LC	LC	-
	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco	P	I 2009		T						LC	LC	3
	<i>Monticola solitarius</i>	Passero solitario	(P)	I 1997		T						LC	LC	3
	<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	P	B		T			x			LC	LC	-eW
	<i>Turdus merula</i>	Merlo	P	I 2010		B			x			LC	LC	-e
	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	P	B		B			x			LC	LC	-e
	<i>Turdus pilaris</i>	Cesena	P	I 2009		T			x			LC	LC	-eW
	<i>Turdus torquatus alpestris</i>	Merlo dal collare meridionale	P	B		T						LC	LC	-
	<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	P	B		B						LC	LC	-
	<i>Locustella naevia</i>	Forapaglie macchiettato	P	B		T						LC	LC	-e
	<i>Acrocephalus palustris</i>	Cannaiola verdognola	P	B		B						LC	LC	-e
Sylviidae	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola	P	B		T						LC	LC	-e
	<i>Hippolais polyglotta</i>	Canapino	P	B		B						LC	LC	-e
	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	P	B		B						LC	LC	-e
	<i>Sylvia borin</i>	Beccafico	P	B		B						LC	LC	-e
	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	P	B		B						LC	LC	-e
	<i>Sylvia curruca</i>	Bigiarella	P	B		T						LC	LC	-
	<i>Sylvia nisia</i>	Bigia padovana	P	B		P	x					LC	LC	-e
	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Lui bianco	P	B		T						LC	LC	2
	<i>Phylloscopus collybita</i>	Lui piccolo	P	B		B						LC	LC	-
	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Lui verde	(P)	I 2009		T						LC	LC	2



Sito IT1140006
"Greto del Toce tra Domodossola e Villadossola"
ALLEGATO I



REGIONE
PIEMONTE

	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Lui grosso	P	B		T						LC	LC	-
Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche	P	B		B						LC	LC	3
	<i>Ficedula albicollis</i>	Balia dal collare	P	B		T	x					LC	LC	-e
	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Balia nera	P	B		T						LC	LC	-e
Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	P	I 2010		B						LC	LC	-
Paridae	<i>Parus ater</i>	Cincia mora	P	B		B						LC	LC	-
	<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	P	B		B						LC	LC	-e
	<i>Parus major</i>	Cinciallegra	P	I 2010		B						LC	LC	-
	<i>Parus palustris</i>	Cincia bigia	P	B		B						LC	LC	3
Sittidae	<i>Sitta europaea</i>	Picchio muratore	P	B		B						LC	LC	-
Remizidae	<i>Certhia brachydactyla</i>	Rampichino	P	B		B						LC	LC	-e
Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	P	I 2010		B						LC	LC	-
Laniidae	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	P	I 2010		B	x					LC	LC	3
	<i>Lanius excubitor</i>	Averla maggiore	P	I 2009		T						LC	LC	3
	<i>Lanius senator</i>	Averla capirossa	P	B		T						LC	LC	2
Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia	P	I 2009		B		x				LC	LC	-
	<i>Corvus corax</i>	Corvo imperiale	P	I 2009		B						LC	LC	-
	<i>Corvus corone corone</i>	Cornacchia nera	P	B		B		x				LC	LC	-
	<i>Corvus corone cornix</i>	Cornacchia grigia	P	I 2010		B		x				LC	LC	-
	<i>Corvus frugilegus</i>	Corvo	P	B		T		x				LC	LC	-
Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	P	I 2009		B		x				LC	LC	3
Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Passera oltremontana europea	P	B		B						LC	LC	3
	<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	P	I 2009		B						LC	LC	3
	<i>Passer italiae</i>	Passera d'Italia	P	I 2010		B						LC	LC	
Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	P	I 2009		B						LC	LC	-e
	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	P	B		B						LC	LC	-e
	<i>Carduelis cannabina</i>	Fanello	P	I 2009		B						LC	LC	2
	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	P	B		B						LC	LC	-
	<i>Carduelis chloris</i>	Verdone	P	B		B						LC	LC	-e
	<i>Carduelis spinus</i>	Lucarino	P	I 2009		W						LC	LC	-e
Emberizidae	<i>Emberiza cia</i>	Zigolo muciatto	P	I 2009		W						LC	LC	3
	<i>Emberiza cirrus</i>	Zigolo nero	P	B		B						LC	LC	-e
	<i>Emberiza citrinella</i>	Zigolo giallo	P	B		W						LC	LC	-e
	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	P	B		V	x					LC	LC	2
	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude	P	I 2009		T						LC	LC	-
	<i>Miliaria calandra</i>	Strillozzo	P	B		B						LC	LC	2



Sito IT1140006
"Greto del Toce tra Domodossola e Villadossola"
ALLEGATO I

